

					Pag.1
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1		Ambito C4 - Sostituzione infissi esterni 8.1.6.2 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 70, verniciati a polvere, colore standard RAL 1 PLESSO ALAGNA PIANO TERRA Infisso con dimensioni tipo A dell'abaco 15*2,35*1,30 45,825 Infisso con dimensioni tipo B dell'abaco 2*1,30*1,30 3,380 Infisso con dimensioni tipo C dell'abaco 1,50*1,30 1,950 Infisso con dimensioni tipo D dell'abaco 2*0,70*1,10 1,540 Infisso con dimensioni tipo E dell'abaco 4*0,40*1,10+2*0,90*1,10 3,740 Infisso con dimensioni tipo F dell'abaco 2*1,40*1,10 3,080 Infisso con dimensioni tipo G dell'abaco 2*0,65*1,10 1,430 Infisso con dimensioni tipo M dell'abaco 1,90*1,10 2,090 PIANO PRIMO Infisso con dimensioni tipo A dell'abaco 16*2,40*1,35 51,840 Infisso con dimensioni tipo B dell'abaco 2*1,30*1,30 3,380 Infisso con dimensioni tipo D dell'abaco 2*0,70*1,10 1,540 Infisso con dimensioni tipo E dell'abaco 4*0,40*1,10+2*0,90*1,10 3,740 Infisso con dimensioni tipo F dell'abaco 2*1,40*1,10 3,080 Infisso con dimensioni tipo M dell'abaco 1,90*1,10 2,090 Infisso con dimensioni tipo N dell'abaco 3,10*1,30 4,030 PLESSO NAZARIO SAURO PIANO TERRA Infisso con dimensioni tipo A dell'abaco 3*4,35*0,95 12,397 Infisso con dimensioni tipo B dell'abaco 5*1,35*0,95 6,412 Infisso con dimensioni tipo C dell'abaco 1,20*0,90 1,080 Infisso con dimensioni tipo D dell'abaco (6*0,90*1,30)+(6*0,90*2,55)+(6*0,90*0,90)+(6*2,70*1,30)+(6*1,90*2,55) 75,780 Infisso con dimensioni tipo E dell'abaco 0,90*1,90 1,710 Infisso con dimensioni tipo F dell'abaco 0,95*0,95 0,902 Infisso con dimensioni tipo G dell'abaco 3,45*0,90 3,105 Infisso con dimensioni tipo L dell'abaco 0,65*0,90 0,585 A RIPORTARE	234,706		

					Pag.2
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
2		RIPORTO	234,706		
		Infisso con dimensioni tipo M dell'abaco 1,85*0,90	1,665		
		Infisso con dimensioni tipo N dell'abaco 0,65*0,90	0,585		
		Infisso con dimensioni tipo H dell'abaco 2,90*0,90	2,610		
		Infisso con dimensioni tipo O dell'abaco 0,90*1,90	1,710		
		Infisso con dimensioni tipo R dell'abaco 2,55*1,90	4,845		
		PIANO PRIMO			
		Infisso con dimensioni tipo A dell'abaco 3*4,35*0,95	12,397		
		Infisso con dimensioni tipo B dell'abaco 5*1,35*0,95	6,412		
		Infisso con dimensioni tipo C dell'abaco 1,20*0,90	1,080		
		Infisso con dimensioni tipo D dell'abaco (6*0,90*1,30)+(6*0,90*2,55)+(6*0,90*0,90)+(6*2,70*1,30)+(6*1,90*2,55)	75,780		
		Infisso con dimensioni tipo E dell'abaco 0,90*1,90	1,710		
		Infisso con dimensioni tipo F dell'abaco 0,95*0,95	0,902		
		Infisso con dimensioni tipo G dell'abaco 3,45*0,90	3,105		
		Infisso con dimensioni tipo L dell'abaco 0,65*0,90	0,585		
		Infisso con dimensioni tipo M dell'abaco 1,85*0,90	1,665		
		Infisso con dimensioni tipo N dell'abaco 0,65*0,90	0,585		
		Infisso con dimensioni tipo H dell'abaco 2,90*0,90	2,610		
		Infisso con dimensioni tipo O1 dell'abaco 3,00*0,95	2,850		
		Infisso con dimensioni tipo S dell'abaco 2*3,15*2,05	12,915		
		Infisso con dimensioni tipo T dell'abaco 2,80*0,95	2,660		
		Infisso con dimensioni tipo Z dell'abaco 1,05*1,95	2,047		
		SOMMANO m² =	373,424	518,30	193.545,66
		8.1.9.2			
		Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm.60÷70, verniciati a polvere, colore standard RAL			
		PLESSO ALAGNA			
		PIANO TERRA			
		Portoncino come dimensione tipo P1 dell'abaco 2,40*2,20	5,280		
		Portoncino come dimensione tipo P2 dell'abaco 0,90*2,20	1,980		
		PLESSO NAZARIO SAURO			
		PIANO TERRA			
		Portoncino come dimensione tipo P1 dell'abaco 1,20*2,70	3,240		
		Portoncino come dimensione tipo P2 dell'abaco 2,40*3,00	7,200		
		A RIPORTARE	17,700		193.545,66

					Pag.3
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
3		RIPORTO	17,700		193.545,66
		Portoncino come dimensione tipo P3 dell'abaco 2,20*3,00	6,600		
		PIANO PRIMO			
		Portoncino come dimensione tipo P1 dell'abaco 1,20*2,70	3,240		
		SOMMANO m² =	27,540	544,40	14.992,78
4		8.4.5			
		Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la forniture			
		Per misure raccolte si considera circa mq. 55,00			
		mq. 55,00	55,000		
		SOMMANO m² =	55,000	31,90	1.754,50
4		8.5.2.1			
		Fornitura e collocazione di tende alla veneziana nei colori a scelta della D.L., compreso cassonetto, speciali supporti normali o prolungati e quanto altro occorra per dare l'opera completa a regola			
		PLESSO ALAGNA			
		PIANO TERRA			
		Infisso con dimensioni tipo A dell'abaco 15*2,35*1,30	45,825		
		Infisso con dimensioni tipo B dell'abaco 2*1,30*1,30	3,380		
		Infisso con dimensioni tipo C dell'abaco 1,50*1,30	1,950		
		PIANO PRIMO			
		Infisso con dimensioni tipo A dell'abaco 16*2,40*1,35	51,840		
		Infisso con dimensioni tipo B dell'abaco 2*1,30*1,30	3,380		
		Infisso con dimensioni tipo N dell'abaco 3,10*1,30	4,030		
		PLESSO NAZARIO SAURO			
		PIANO TERRA			
		Infisso con dimensioni tipo A dell'abaco 3*4,35*0,95	12,397		
		Infisso con dimensioni tipo B dell'abaco 3*1,35*0,95	3,847		
		Infisso con dimensioni tipo D dell'abaco (6*0,90*1,30)+(6*0,90*2,55)+(6*0,90*0,90)+(6*2,70*1,30)+(6*1,90*2,55)	75,780		
		Infisso con dimensioni tipo E dell'abaco 0,90*1,90	1,710		
		Infisso con dimensioni tipo F dell'abaco 0,95*0,95	0,902		
		Infisso con dimensioni tipo O dell'abaco 0,90*1,90	1,710		
		Infisso con dimensioni tipo R dell'abaco 2,55*1,90	4,845		
		PIANO PRIMO			
		Infisso con dimensioni tipo A dell'abaco 3*4,35*0,95	12,397		
		Infisso con dimensioni tipo B dell'abaco 3*1,35*0,95	3,847		
		Infisso con dimensioni tipo D dell'abaco (6*0,90*1,30)+(6*0,90*2,55)+(6*0,90*0,90)+(6*2,70*1,30)+(6*1,90*2,55)			
		A RIPORTARE	227,840		210.292,94

					Pag.4
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	227,840		210.292,94
		6*1,90*2,55)	75,780		
		Infisso con dimensioni tipo E dell'abaco			
		0,90*1,90	1,710		
		Infisso con dimensioni tipo F dell'abaco			
		0,95*0,95	0,902		
		Infisso con dimensioni tipo O1 dell'abaco			
		3,00*0,95	2,850		
		Infisso con dimensioni tipo S dell'abaco			
		2*3,15*2,05	12,915		
		Infisso con dimensioni tipo T dell'abaco			
		2,80*0,95	2,660		
		Infisso con dimensioni tipo Z dell'abaco			
		1,05*1,95	2,047		
		SOMMANO m² =	326,704	24,40	7.971,58
5		11.3.1			
		Tinteggiatura per interni con pittura a tempera a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali.			
		Pareti in cartongesso			
		2*3,20*4,50	28,800		
		SOMMANO m² =	28,800	10,80	311,04
6		11.5.1			
		Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o			
		PLESSO NAZARIO SAURO			
		PIANO TERRA			
		Infisso con dimensioni tipo A dell'abaco			
		3*4,35*0,95	12,397		
		Infisso con dimensioni tipo B dell'abaco			
		5*1,35*0,95	6,412		
		Infisso con dimensioni tipo C dell'abaco			
		1,20*0,90	1,080		
		Infisso con dimensioni tipo D dell'abaco			
		(6*0,90*1,30)+(6*0,90*2,55)+(6*0,90*0,90)+(6*2,70*1,30)+(6*1,90*2,55)	75,780		
		Infisso con dimensioni tipo E dell'abaco			
		0,90*1,90	1,710		
		Infisso con dimensioni tipo F dell'abaco			
		0,95*0,95	0,902		
		Infisso con dimensioni tipo G dell'abaco			
		3,45*0,90	3,105		
		Infisso con dimensioni tipo L dell'abaco			
		0,65*0,90	0,585		
		Infisso con dimensioni tipo M dell'abaco			
		1,85*0,90	1,665		
		Infisso con dimensioni tipo N dell'abaco			
		0,65*0,90	0,585		
		Infisso con dimensioni tipo H dell'abaco			
		2,90*0,90	2,610		
		Infisso con dimensioni tipo O dell'abaco			
		0,90*1,90	1,710		
		Infisso con dimensioni tipo R dell'abaco			
		2,55*1,90	4,845		
		PIANO PRIMO			
		Infisso con dimensioni tipo D dell'abaco			
		(6*0,90*1,30)+(6*0,90*2,55)+(6*0,90*0,90)+(6*2,70*1,30)+(6*1,90*2,55)	75,780		
		Infisso con dimensioni tipo E dell'abaco			
		0,90*1,90	1,710		
		A RIPORTARE	190,876		218.575,56

					Pag.5
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
7		RIPORTO	190,876		218.575,56
		Infisso con dimensioni tipo S dell'abaco 2*3,15*2,05	12,915		
		SOMMANO m² =	203,791	22,80	4.646,43
		21.1.17			
		Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed			
		PLESSO ALAGNA			
		PIANO TERRA			
		Infisso con dimensioni tipo A dell'abaco 15*2,35*1,30	45,825		
		Infisso con dimensioni tipo B dell'abaco 2*1,30*1,30	3,380		
		Infisso con dimensioni tipo C dell'abaco 1,50*1,30	1,950		
		Infisso con dimensioni tipo D dell'abaco 2*0,70*1,10	1,540		
		Infisso con dimensioni tipo E dell'abaco 4*0,40*1,10+2*0,90*1,10	3,740		
		Infisso con dimensioni tipo F dell'abaco 2*1,40*1,10	3,080		
		Infisso con dimensioni tipo G dell'abaco 2*0,65*1,10	1,430		
		Infisso con dimensioni tipo M dell'abaco 1,90*1,10	2,090		
		Portoncino come dimensione tipo P1 dell'abaco 2,40*2,20	5,280		
		Portoncino come dimensione tipo P2 dell'abaco 0,90*2,20	1,980		
		PIANO PRIMO			
		Infisso con dimensioni tipo A dell'abaco 16*2,40*1,35	51,840		
		Infisso con dimensioni tipo B dell'abaco 2*1,30*1,30	3,380		
		Infisso con dimensioni tipo D dell'abaco 2*0,70*1,10	1,540		
		Infisso con dimensioni tipo E dell'abaco 4*0,40*1,10+2*0,90*1,10	3,740		
		Infisso con dimensioni tipo F dell'abaco 2*1,40*1,10	3,080		
		Infisso con dimensioni tipo M dell'abaco 1,90*1,10	2,090		
		Infisso con dimensioni tipo N dell'abaco 3,10*1,30	4,030		
		PLESSO NAZARIO SAURO			
		PIANO TERRA			
		Infisso con dimensioni tipo A dell'abaco 3*4,35*0,95	12,397		
		Infisso con dimensioni tipo B dell'abaco 5*1,35*0,95	6,412		
		Infisso con dimensioni tipo C dell'abaco 1,20*0,90	1,080		
		Infisso con dimensioni tipo D dell'abaco (6*0,90*1,30)+(6*0,90*2,55)+(6*0,90*0,90)+(6*2,70*1,30)+(6*1,90*2,55)	75,780		
		Infisso con dimensioni tipo E dell'abaco 0,90*1,90	1,710		
		Infisso con dimensioni tipo F dell'abaco 0,95*0,95	0,902		
		A RIPORTARE	238,276		223.221,99

					Pag.6
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
8		RIPORTO	238,276		223.221,99
		Infisso con dimensioni tipo G dell'abaco 3,45*0,90	3,105		
		Infisso con dimensioni tipo L dell'abaco 0,65*0,90	0,585		
		Infisso con dimensioni tipo M dell'abaco 1,85*0,90	1,665		
		Infisso con dimensioni tipo N dell'abaco 0,65*0,90	0,585		
		Infisso con dimensioni tipo H dell'abaco 2,90*0,90	2,610		
		Infisso con dimensioni tipo O dell'abaco 0,90*1,90	1,710		
		Infisso con dimensioni tipo R dell'abaco 2,55*1,90	4,845		
		Portoncino come dimensione tipo P2 dell'abaco 2,40*3,00	7,200		
		Portoncino come dimensione tipo P1 dell'abaco 1,20*2,70	3,240		
		Portoncino come dimensione tipo P3 dell'abaco 2,20*3,00	6,600		
		PIANO PRIMO			
		Infisso con dimensioni tipo A dell'abaco 3*4,35*0,95	12,397		
		Infisso con dimensioni tipo B dell'abaco 5*1,35*0,95	6,412		
		Infisso con dimensioni tipo C dell'abaco 1,20*0,90	1,080		
		Infisso con dimensioni tipo D dell'abaco (6*0,90*1,30)+(6*0,90*2,55)+(6*0,90*0,90)+(6*2,70*1,30)+(6*1,90*2,55)	75,780		
		Infisso con dimensioni tipo E dell'abaco 0,90*1,90	1,710		
		Infisso con dimensioni tipo F dell'abaco 0,95*0,95	0,902		
		Infisso con dimensioni tipo G dell'abaco 3,45*0,90	3,105		
		Infisso con dimensioni tipo L dell'abaco 0,65*0,90	0,585		
		Infisso con dimensioni tipo M dell'abaco 1,85*0,90	1,665		
		Infisso con dimensioni tipo N dell'abaco 0,65*0,90	0,585		
		Infisso con dimensioni tipo H dell'abaco 2,90*0,90	2,610		
		Infisso con dimensioni tipo O1 dell'abaco 3,00*0,95	2,850		
		Infisso con dimensioni tipo S dell'abaco 2*3,15*2,05	12,915		
		Infisso con dimensioni tipo T dell'abaco 2,80*0,95	2,660		
		Infisso con dimensioni tipo Z dell'abaco 1,05*1,95	2,047		
		Portoncino come dimensione tipo P1 dell'abaco 1,20*2,70	3,240		
		SOMMANO m² =	400,964	14,20	5.693,69
		21.1.18			
		Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiut			
		A RIPORTARE			228.915,68

					Pag.7
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			228.915,68
		Rimozione pareti in cartongesso 2*3,20*4,50	28,800		
		SOMMANO m² =	28,800	4,26	122,69
9		21.1.19 Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Rimozione orditura delle pareti in cartongesso 2*3,20*4,50	28,800		
		SOMMANO m² =	28,800	4,69	135,07
10		21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi Quantità di cui alla voce 21.1.17 mq. 400,964*0,05*1,25 Quantità di cui alla voce 21.1.18 mq. 28.8*0.05 Quantità di cui alla voce 21.1.19 mq. 28.8*0.05	25,060 1,440 1,440		
		SOMMANO m³ =	27,940	24,70	690,12
11		AN.1 Formazione di pareti interne in cartongesso di tipo normale, spessore complessivo cm. 10/12, costituita da doppio paramento ognuno con due lastre, spessore mm. 13, con interposto pannello in fibra min Pareti in cartongesso 2*3,20*4,50	28,800		
		SOMMANO m² =	28,800	55,25	1.591,20
12		AN.2 Ripristino stipiti verticali e orizzontali danneggiati dalla rimozione degli infissi esterni, mediante applicazione di malta premiscelata cementizia per intonaci addivata con idrofugo e strato di fini Plesso Nazario Sauro n. 90 Plesso Alagna n. 60	90,000 60,000		
		SOMMANO cad =	150,000	87,21	13.081,50
13		AN.3 Smontaggio, riparazione e ricollocazione di infisso in alluminio interno ad una partita con o senza vetro, compreso la registrazione, la sostituzione parziale o totale delle cerniere e della ferrament Porta in alluminio deposito con pareti in cartongesso 1.20*2.20	2,640		
		SOMMANO m² =	2,640	111,20	293,57
		A RIPORTARE			244.829,83

				Pag. 8
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
	1			244.829,83
Ambito C4 - Sostituzione infissi esterni	1	244.829,83		
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA				€ 244.829,83
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
Importo complessivo dei lavori				€ 244.829,83
IL PROGETTISTA				