

Prot. n. 26/2015
Palermo, 29 aprile 2015

Spett.le Ditta

Pec

OGGETTO: PO FESR 2007-2013 - Asse VI "Sviluppo Urbano sostenibile" Linea di Intervento 6.1.4.4. Operazione "Open Space - Reti e luoghi per la promozione giovanile".
Richiesta preventivo trattativa privata per la fornitura del Lotto "Isonorizzazione Laboratori Multimediali" - Importo massimo IVA Inclusa € 28.000,00.

L'Associazione "Inventare Insieme (onlus)", partner dell'operazione "Open Space - Reti e luoghi per la promozione giovanile" finanziata dalla Regione Siciliana al Comune di Palermo nell'ambito del PO FESR 2007-2013 - Asse VI "Sviluppo Urbano sostenibile" Linea di Intervento 6.1.4.4 intende affidare per trattativa privata per la fornitura del Lotto "Isonorizzazione Laboratori Multimediali" di cui al Capitolato Tecnico che si trova nell'allegato A, il cui importo massimo è di € **28.000 ,00** (Ventottomila //00) IVA inclusa. Tale importo comprende e compensa tutti gli oneri scaturenti dalla fornitura oggetto della presente gara (trasporto, consegna, collocazione, etc).

Pertanto si invita codesta Ditta è invitata a presentare offerta, secondo le modalità contenute nella presente lettera d'invito **entro e non oltre le ore 14 di lunedì 11 maggio 2015.**

L'offerta dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata, controfirmata dal Legale Rappresentante della Ditta sui lembi di chiusura e dovrà altresì indicare all'esterno, oltre al mittente la seguente dicitura: "Invito per la fornitura di Attrezzature Informatiche e Multimediali per l'operazione Open Space" **consegnata a mano** presso la sede dell'associazione Inventare Insieme (onlus), Via Cipressi, 9 Palermo. La mancata apposizione sulla busta della suddetta dicitura determinerà la non apertura del plico e conseguentemente la non ammissione della Ditta alla partecipazione alla gara. Si precisa che la richiesta del preventivo non è vincolante ma impegna esclusivamente la Ditta partecipante.

La busta di presentazione dell'offerta dovrà contenere due buste entrambe chiuse, sigillate e controfirmate dal Legale Rappresentante della Ditta:

- La **Busta A** dovrà contenere: DURC, dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (così come da allegato B).
- La **Busta B** dovrà contenere l'OFFERTA ECONOMICA, ovvero il corrispettivo onnicomprensivo, formulato IVA inclusa richiesto per l'espletamento di tutti i servizi e le forniture oggetto della presente gara, nessun onere escluso (anche non espressamente menzionato).

Il corrispettivo dovrà essere espresso in lettere e in cifre. La busta B dovrà contenere inoltre il dettaglio della fornitura e delle quotazioni unitarie delle voci di spesa indicate nell'allegato A.

Le offerte saranno valutate da una commissione di valutazione, composta da tre componenti, nominata dall'ente appaltatore. La commissione si riserva ad insindacabile giudizio, di non stipulare il contratto se ritiene di non aver ricevuto nessuna offerta interessante.

L'apertura delle buste avverrà giorno **13/05/2015** alle ore **11,00** circa presso i locali dell'Associazione "Inventare Insieme (onlus)", sito in via Cipressi, 9, Palermo. L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida e sarà effettuata a favore della Ditta che avrà presentato l'offerta al prezzo più basso, per l'intera fornitura.

Sarà esclusa la Ditta che avrà offerto materiale le cui caratteristiche non corrispondono a quanto richiesto, nonché la Ditta che avrà presentato offerta uguale o superiore all'importo presunto.

Si fa presente che il contratto sarà stipulato a seguito del ricevimento delle somme da parte della Regione Siciliana. La fornitura delle attrezzature dovrà avvenire in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto.

Le caratteristiche tecniche indicate nel presente bando sono da intendersi come caratteristiche tecniche minime e possono pertanto essere migliorate.

Il prezzo (IVA inclusa) si intende offerto dalla Ditta aggiudicataria, in base a calcoli di propria convenienza, a proprio rischio e si intende quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. La Ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante il corso della fornitura. Rimane quindi esclusa anche la revisione prezzi.

Il Coordinatore Generale




INVITO A FORMULARE OFFERTA PER LA FORNITURA BENI E SERVIZI

LOTTO "ISONORIZZAZIONE"

Allegato A – CAPITOLATO TECNICO

	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	Unità Mis.	Quantità	Costo Unitario	IMPORTO
1	<p>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PARETE ACUSTICA DIVISORIA MOBILE DA REALIZZARSI NELLA SALA POLIFUNZIONALE MULTIMEDIALE</p> <p>Modello: Parete Scorrevole tipo Estfeller Profil 100</p> <p>Pannelli: Truciolari normali spessore 16 mm</p> <p>Rivestimento: Laminato plastico Abet Print 0,9 mm serie colours o legni</p> <p>Isolamento Acustico: 36 dB</p> <p>Sistema di scorrimento: Doppio carrello con impacchettamento tipo "D"</p> <p>Guide di scorrimento: Alluminio AS101</p> <p>Ancoraggio guida: con un ribassamento di 90 cm dal solaio laterizio e travetti, compreso apertura e ripristino del controsoffitto esistente</p> <p>Elementi normali: 2</p> <p>Elemento telescopico: 1</p> <p>Elemento porta singola: 1 (80x202cm)</p> <p>Dimensioni in mm:</p> <p>H sotto guida: 3000</p> <p>Ribassamento guida: 600 Compreso</p> <p>Lunghezza: 4250</p> <p>Setto acustico: Non Compreso</p> <p>Spessore: 108</p>	N	1		

	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	Unità Mis.	Quantità	Costo Unitario	IMPORTO
	Rivestimento guida: Compreso con ripristino controsoffitto Importo complessivo				
	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI COMPONENTI PER IL TRATTAMENTO ACUSTICO				
2	Bass Traps (Trappole per i bassi) Bass-traps tipo <u>LENRD™</u> della <u>Auralex</u> per ridurre i nodi alle basse frequenze. Posizionati negli angoli tra pareti (o tra parete e soffitto se necessario) per ridurre l'energia delle risonanze delle basse frequenze, permettendo di ottenere un ascolto e una registrazione più reale. Di forma triangolare con le seguenti caratteristiche di assorbimento: 1/3-Octave Band Center Frequency (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 NRC LENRD Bass Traps 0.97 1.24 1.11 1.28 1.28 1.39 1.45 1.45 1.45 1.39 1.39 1.32 1.30 1.27 1.26 1.27 1.31 1.37 1.35 2'x1'x1' Triangular Foam Bass Trap				
	SALA PROVE E REGIA	N	28		
	SALA MOVIMENTO	N	12		
3	Diffusori Acustici Diffusori acustici tipo T'Fusors della Auralex per conferire all'acustica della sala una sensazione di spazialità, e un suono estremamente omogeneo. Questo tipo di pannello deve permettere un controllo delle riflessioni senza rischiare di rendere la sala troppo sorda o assorbente. Costruiti in materiale termoplastico altamente resistente e molto leggero. I diffusori dovranno essere montati sulle pareti per mezzo di puntine da disegno, punti metallici, viti, specifico collante, velcro o nastro bi-adesivo. Sono di colore bianco ma possono facilmente essere dipinti a pennello o con vernice spray.				

	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	Unità Mis.	Quantità	Costo Unitario	IMPORTO
	SALA PROVE E REGIA	N	60		
	SALA MOVIMENTO	N	36		
5	<p>Porta acustica fonoisolante 42dB Porta acustica fonoisolante adatte ad ambienti quali: cinema, teatro, home theatre, studi di registrazione, regie audio e tv, ecc. Complete di guarnizioni acustiche che consentono di ottenere un isolamento acustico fono a 42dB. Colore base (Grigio RAL 7035) incluse maniglia standard e serratura. Con apertura a destra o sinistra. Telaio su tre lati a "Z" in acciaio ad alta resistenza, spessore 1.5mm con sede per guarnizioni acustiche, verniciatura epoxi colore grigio RAL7035 polimerizzato al forno. Guarnizioni acustiche montate e guarnizione intumescente perimetrale a norma DIN 3,4x20 mm. Battente in lamiera zincata skinpassata con finiture preverniciate RAL7035. Imbottitura in lana di roccia da 180Kg/m³ e guarnizione perimetrale montate. Due cerniere omologate a norma DIN delle quali una con molla per chiusura semiatomatica. Zanche di ancoraggio mm 155x30x1,5. Due rostri antiscasso. Serratura a norma DIN con inserto e chiave Patent. Maniglia tagliafuoco antimpigliamento a norma DIN in poliamide ignifugo con anima in acciaio. Targa di identificazione metallica con gli estremi dell'omologazione REI. Selettore di chiusura per porta a doppia anta compresa nel prezzo. Dimensioni standard : Anta Unica LxH: 800x2150 , 890x2150 , 990x2150 (foro muro) Potere fonoisolante anta unica: Rw = 42 dB (certif CSI ME06/030A/99 del 29/</p> <p style="text-align: center;">PORTA ACUSTICA</p>		2		
6	<p>Infisso in PVC Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in</p>				

	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	Unità Mis.	Quantità	Costo Unitario	IMPORTO
	<p>PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricamera, dimensione minima del telaio a murare mm 70 x 70, dimensione minima anta mobile mm 70 x 80, colore standard RAL 1013, spessore minimo delle pareti secondo norme RAL-RG 716/1. Predisposti di sede continua per l'alloggiamento di guarnizioni in EPDM di tenuta sull'anta mobile e sul telaio. Il telaio fisso conterrà in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide. Gli angoli del telaio e dell'anta dovranno essere termosaldati. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, abbattimento acustico non inferiore a 40 dB e comunque secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, comportamento al fuoco classe 1 autoestinguente. Gli accessori di chiusura (dispositivo antiribalta) saranno in acciaio corredati di cerniera frizionata, errata manovra e dispositivo alza anta, compreso di maniglia in duralluminio. I serramenti dovranno essere corredati di guarnizioni a vetro di tenuta in EPDM posta sull'anta nella battuta esterna in modo continuo escludendo ogni taglio o giunzioni negli angoli. Rinforzi metallici inseriti in tutti i 4 lati del telaio a murare e delle ante con larghezza superiore a 600 mm, saranno in acciaio zincato atti a dare resistenza meccanica ai profili in PVC; lo spessore delle pareti sarà dimensionato in relazione alle sollecitazioni statiche dell'infisso. Il telaio e le ante mobili saranno dotati di fori di drenaggio. Il</p>				

	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	Unità Mis.	Quantità	Costo Unitario	IMPORTO
	<p>collegamento dei serramenti con il telaio non dovrà dar luogo a vibrazioni, infiltrazioni d'aria o d'acqua per mezzo di sigillanti al silicone, eseguito a perfetta regola d'arte. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri.</p> <p>A tre ante più sopra luce fisso; due ante scorrevoli traslanti, una fissa (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta):</p> <p>- Superficie minima di misurazione m² 3,00.</p> <p>Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,3 W/(m²/K).</p> <p>INFISSO</p> <p>Consulenza tecnico acustica e collaudo</p>	mq	6		
	IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA				

Nota Bene: Modello da utilizzare anche per la presentazione dell'offerta economica, allegandolo alla **Busta B** comprensivo di quotazione dei singoli prodotti/servizi, datato, firmato e timbrato.

Luogo e data

Il legale rappresentante

**OPERAZIONE "OPEN SPACE" P.O. FESR 2007/2013 – Asse VI – Linea di intervento 6.1.4.4
INVITO A FORMULARE OFFERTA PER LA FORNITURA BENI E SERVIZI**

Allegato B – Dichiarazione possesso dei requisiti art. 38 del D.P.R. del 28/12/2000

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 46 e 47 DPR 28/12/2000, n. 445)**

Il sottoscritto _____
nato il ___/___/_____ a _____ in qualità di _____
dell'impresa/società _____
forma giuridica _____
con sede legale in _____ C.A.P. _____
Via /Piazza/C/da _____ n. _____
Codice fiscale _____
Partita I.V.A. _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione richiamate dall'art. 38, c.1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quater) del D.lgs. n. 163/06 s.m.i, di seguito specificate:

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n.575;

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

ovvero

di avere subito condanne relativamente al seguente reato/i:

_____ previsto/i e punito/i ex art. _____ del c.p. nell'anno _____ e
di aver ricevuto la seguente pena

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. V'anno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della sospensione e della non menzione.)

Attenzione Tale dichiarazione dev'essere resa anche dai soggetti di cui all'art. 38 lett. c) D.lgs. n. 163/2006 s.m.i cessati dalle cariche nell'anno antecedente alla data di trasmissione della lettera d'invito e pertanto:

(barrare la casella che interessa)

che nell'anno antecedente alla data di trasmissione della lettera d'invito non vi è stata alcuna cessazione dalle cariche riguardante i soggetti di cui all'art. 38 lett. c) D.lgs. n. 163/06 s.m.i;

ovvero

che nell'anno antecedente alla data di trasmissione della lettera d'invito sono cessati dalle cariche i seguenti soggetti di cui all'art. 38 lett. c) D.lgs. n. 163/06 s.m.i *(n.b. vedi nota 1)*:

COGNOME E NOME	CARICA	DATA CESSAZIONE

(N.B.: si ricorda che qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di trasmissione della lettera d'invito ed indicate nella precedente tabella siano state pronunciate condanne penali previste dall'art. 38, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 163/06 s.m.i, ai sensi del medesimo comma, l'impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata);

COGNOME E NOME	REATO	SENTENZA

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che non ha commesso gravi violazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e/o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;

g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui e' stabilito;

h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui e' stabilito;

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12/03/1999, n. 68, in quanto:

ha un organico inferiore a 15 dipendenti;

ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, ovvero superiore a 35 dipendenti, e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;

ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, ovvero superiore a 35 dipendenti, ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000 nel pieno rispetto delle prescrizioni normative che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

m) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui art.14 del D.Lgs. 81/2008;

m-ter) che i soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lettera b) non sono incorsi nell'omessa denuncia, in qualità di vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dei fatti all'autorità giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell'anno antecedente la data di trasmissione della lettera d'invito;

m-quater) (*Barrare la casella che interessa*)

che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano (rispetto al concorrente) in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta;

ovvero

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano (rispetto al concorrente) in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione:

[elenco delle imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato]:

DENOMINAZIONE	RAGIONE SOCIALE	SEDE

Data _____

Il Legale Rappresentante

INVITO A FORMULARE OFFERTA PER LA FORNITURA BENI E SERVIZI

Allegato C – OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il ___/___/_____, e
residente in _____, nella qualità di
_____ della ditta _____ con sede legale in
_____, _____, N. _____
Partita Iva _____ Telefono _____ e-mail _____

OFFRE

per la FORNITURA BENI E SERVIZI PER L'OPERAZIONE "OPEN SPACE" LOTTO
"Isonorizzazione" il seguente prezzo comprensivo di tutti gli oneri di esecuzione previsti nel Capitolato
Tecnico:

Euro ____ . ____ , ____ (_____ / _____) IVA INCLUSA

con un ribasso del _____ % rispetto al valore presunto.

Luogo e data

Il legale rappresentante