

OPERAZIONE "OPEN SPACE" P.O. FESR 2007/2013 – Asse VI – Linea di intervento 6.1.4.4

INVITO A FORMULARE OFFERTA PER LA FORNITURA BENI E SERVIZI

Allegato A – CAPITOLATO TECNICO

Q.tà	Articolo	Caratteristiche minime	Prezzo IVA inclusa
n. 1	Videocamera	<p>Sensore: MOS BSI 1/2,3 x 3 Pixel totali: 38,28 megapixel (12,76 megapixel x 3) Obiettivo: LEICA DICOMAR Messa a fuoco: Auto/Manuale Zoom digitale: 40x/700x (valore massimo di ingrandimento zoom) Supporti di registrazione: Memory Card SD/SDHC/SDXC Formato registrazione: AVCHD 3D/Progressive Monitor LCD Interfaccia: AV, HDMI, MICROFONO, CUFFIE, USB</p>	
n. 1	Impianto di amplificazione (completo di mixer, microfoni e cavi)	<p>MIXER: Tipo sistema: Compact 16- channel 4-bus mixer Effetti incorporati: 256 (16 presets x 16 variations): HALL, ROOM, VOCAL and PLATE reverbs; STEREO and MONO TAP DELAY; REV + DELAY, REV + TAP DELAY, REV + CHORUS</p> <p>n. 4 DIFFUSORI: 550 watt, a due vie Amplificazione di classe D Cono da 12" Mic/Line input con controllo del volume e Clip LED 2-band EQ Uscita linea supplementare per il collegamento di sistemi di altoparlanti supplementari Treppiede per diffusore</p> <p>n. 2 MICROFONI Wireless: Trasmettitore a mano GLX2/Beta58 + ricevitore GLXD4 Larghezza di banda regolazione Gamma dinamica Basi ed aste da tavolo</p>	
n. 1	Proiettore 3LCD WXGA 4200/3000:1 WiFi HDMI	<p>Connettività: n.1 HDMI, n.1 RS-232, n.4 VGA D-SUB, n. 2 Audio in/out (L,R), Usb, Lan. Lente: Lunghezza focale 18.2 - 29.2 mm, Messa a fuoco manuale. Risoluzione: WXGA (1280x800), LCD 3000:1 Formato: 4:3, 16:9, 16:10 Formati video supportati: 1080i, 1080p, 480p, 576i, 576p, 720p</p>	

n. 2	TV 50"	<p>Tipo cornice: Slim Dimensioni schermo: 50" Risoluzione: 1920 x 1080 Audio: 3D Sound, Dolby Digital Plus / Dolby Pulse dts 2.0+uscita digitale Connettività n. 3 HDMI, n. 3 USB, n. 1 Cuffie, LAN wireless integrata, Ingresso component (Y/Pb/Pr), Ingresso composito (AV), n. 1 Scart, Ingresso RF (ingresso terrestre/cavo), Ingresso RF, Ingresso audio DVI (mini-jack), Ethernet (LAN) Colore: Bianco Classe di efficienza energetica: A</p>	
n. 1	Lavagna Multimediale	<p>Dimensioni massime: 200cm x 130cm Formato 16:10, 16:9, 4:3 e 5:4 Contrasto 2.900:1 con videoproiettore e supporto videoproiettore connettività: LAN (Ethernet), VGA Dotata di carrello – supporto autoportante con ruote</p>	
n. 1	Lettore DVD Bluray	<p>Riproduzione formato: Blu-ray 3D disponibile, Video Blu-ray, DVD-Video/DVD±R/DVD±RW, CD DA/CD-R/CD, VCD 1.1 Connettività: AnyNet+ (HDMI-CEC), Ethernet, LAN wireless integrata, Wi-Fi Direct, Connettività USB 2.0 x 1</p>	
n. 1	Multifunzione professionale	<p>Multifunzione laser a colori</p> <p>Funzioni: Stampa, copia, scansione, invio e fax standard</p> <p>CARATTERISTICHE DI STAMPA: Velocità di stampa (bianco e nero/colori): A4: 35/30 ppm, A3: 15/15 ppm, A4R: 17/17 ppm, A5R: 13/13 ppm (max), 4/4 ppm (min). Risoluzione di stampa: 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (velocità dimezzata) Ingresso carta (standard): Cassetti carta: 4 x 550 fogli (80 g/m²) Vassoio multifunzione: 50 fogli Capacità massima carta in ingresso: 2.250 fogli (80 g/m²)</p> <p>Formati carta: Cassetto carta 1: A4, A4R, A5R, Cassetti carta 2, 3 e 4: A4, A4R, A3, A5R, 305 x 457 mm</p> <p>Vassoio multifunzione: A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, 305 x 457 mm, formato libero: da 99 x 140 mm a 320 x 457 mm Buste: N.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL</p> <p>Velocità di copia: A4: 35/30 ppm, A3: 15/15 ppm, A4R: 17/17 ppm, A5R: 13/13 ppm (max), 4/4 ppm (min).</p> <p>Risoluzione di copia: Lettura: 600 x 600 dpi, Stampa: 1200 dpi x 1200 dpi per caratteri/righe, 600 dpi x 600 dpi per grafica/immagini</p>	
n. 1	Telo per proiezione	<p>Motore Elettrico Dimensione: 400x350cm 1:1 Tela: bianca</p>	

n. 20	Cuffie con microfono	Connettività: Con cavo	
n. 2	Access Point Wi-Fi	Range extender Protocollo 802.11a/b/g/n 1 Ethernet	
n. 1	PC Desktop All in One	Display LED 27" Risoluzione 2560x1440 Intel Core i5 quad-core a 3,2 GHz, Turbo Boost fino a 3,6GHz 8GB di SDRAM DDR3 a 1600MHz - Disco rigido Serial ATA da 1TB a 7200 giri/min NVIDIA GeForce GTX 675MX 1GB GDDR5 Tastiera e mouse wireless (Italiano) Slot SDXC card 4 porte USB 3 Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T	
n. 1	Hub/Switch 24 porte LAN Gigabit	Dimensioni di buffer del drive: 512 MB Montaggio rack Copper ethernet cabling technology: 10BASE-TX, 100BASE-TX, 1000BASE-TX Protocollo Data link: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet	
n. 100	Pen drive USB	Capienza: 8gb	
n. 1	Scanner professionale	Tipo scanner: Scanner ADF Risoluzione scanner (dpi) 4800 Caratteristiche tecniche: Velocità pagina (min) 25	
n. 1	PC portatile professionale	Intel Core i7 quad-core a 2,2GHz, Turbo Boost fino a 3,4GHz 16GB di SDRAM DDR3L a 1600MHz Unità flash PCIe da 256GB Intel Iris Pro Graphics Tastiera retroilluminata (Italiano) display 15"	

Luogo e Data

Il Legale Rappresentante
(timbro)