

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Visto l'allegato foglio pareri;

Preso atto di quanto rappresentato dal Segretario Generale in merito alla natura gestionale degli adempimenti contemplati al punto 4) del dispositivo proposto da ascrivere alla competenza del dirigente del servizio proponente;

Considerato che il provvedimento proposto, per le motivazioni ivi esplicitate, è meritevole di approvazione espungendo, per le superiori considerazioni, il punto 4) sostituendolo con il seguente "4) *Demandare al dirigente del servizio proponente il compimento di tutti gli atti gestionali necessari alla copertura finanziaria dei lavori di somma urgenza di che trattasi*"

✱

Dopo opportuna discussione;

Ad unanimità dei voti espressi dai presenti in forma palese

DELIBERA

La proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, è approvata nel testo allegato alla presente deliberazione e fatta propria, con le seguenti modificazioni nella parte propositiva:

- Cassare il punto 4) sostituendolo con il seguente "4) *Demandare al dirigente del servizio proponente il compimento di tutti gli atti gestionali necessari alla copertura finanziaria dei lavori di somma urgenza di che trattasi*"

Con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato *immediatamente eseguibile*, stante l'urgenza di provvedere.



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE
UFFICIO INFRASTRUTTURE

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI G.C.

(Costituita da n° 2 fogli, oltre il presente, e da n° 2 allegati)

OGGETTO: Lavori di somma urgenza ex art. 176 del D.P.R. 207/2010 da eseguirsi per la "messa in sicurezza di un blocco lapideo di notevoli dimensioni ubicato sulla testata di monte del Lungomare C. Colombo nel tratto prossimo alla torre del Reale, dopo il crollo n° 1629 in direzione Adauri"
Preso d'atto del verbale di somma urgenza del 24.10.2014 e dell'atto di affidamento dei lavori alla Ditta DAPAM s.r.l. del 28.10.2014 - Approvazione dei lavori previsti in perizia

PROPONENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Antonio Diwa)

e-mail: diwa@comune.palermo.it

Antonio Diwa

IL DIRIGENTE ADJ. TERM.

(Dott. Giuseppe Sporo)

e-mail: g.sporo@comune.palermo.it

Giuseppe Sporo

Li. *10/11/2014*

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91) e ss.mm.ii. e art. 43, c. 3 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con

Deliberazione di G.C. n° 106/2015)

VISTO: si esprime parere favorevole

VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Giuseppe Sporo)

e-mail: g.sporo@comune.palermo.it

Giuseppe Sporo

IL CAPO AREA

(Arch. Nicola Di Bartolomeo)

e-mail: n.dibartolomeo@comune.palermo.it

Nicola Di Bartolomeo

DATA: *10/11/2014*

VISTO L'ASSESSORE

DATA:

(Emilio Arcuri)

Emilio Arcuri

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91)

VISTO: si esprime parere favorevole

VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

Parere non dovuto poiché l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata

IL RAGIONIERE GENERALE

DATA: *19/11/14*

ku

Controdeduzioni dell'Ufficio Proponente alle osservazioni di cui al Parere di regolarità Contabile e/o rese dal Segretario Generale:

- osservazioni controdedotte dal dirigente del servizio proponente con note mail prot. n. del ...
- Parere di regolarità tecnica confermato SI NO
- Gs nota mail prot. n° ... del ... Gs nota mail prot. n° ... del ...
- Per avvenuta decorrenza dei termini di riscontro (gg. 2 lavorativi)

ALLEGATO UNICO ALLA DELIBERA G.C. n° *195* del *21/11/2014*

IL SINDACO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]


Il Dirigente ad interim dell'Ufficio Infrastrutture dell'Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture, in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone alla Giunta Comunale la proposta di delibera nel testo che segue

OGGETTO: Lavori di somma urgenza ex art. 176 del D.P.R. 207/2010 da eseguirsi per la "massa in sicurezza di un blocco lapideo di notevoli dimensioni ubicato sulla scarpata di monte del Lungomare C. Colombo nel tratto prossimo alla torre del Rotolo, dopo il civico n° 1626 in direzione Addaura "

Preso d'atto del verbale di somma urgenza del 24.10.2014 e dell'atto di affidamento dei lavori alla Ditta DAPAM s.r.l. del 28.10.2014
Approvazione dei lavori previsti in perizia

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO che:

 - fin dall'ottobre 2009, a seguito di sopralluoghi eseguiti dal Settore Protezione Civile è stato riscontrato il crollo di materiale lapideo dal versante di M. Pellegrino prospiciente il Lungomare C. Colombo, nel tratto compreso fra l'abitato dell'Addaura e la Torre del Rotolo, nei pressi di quest'ultima, evidenziando che il materiale presente sulla sede stradale e sulla cunetta era effetto del continuo rilascio dalle scarpate di monte del detrito di falda presente a seguito dell'effetto di dilavamento dovuto alle piogge;

- con Disposizione di servizio n° 130 del 08.10.2014 il Capo Area ha incaricato l'Ing. A. Dino, con la collaborazione dell'Esp. Geom. R. Verga e dell'Arch. A. Cali, di eseguire un sopralluogo in sito e redigere apposita perizia dei necessari interventi di mitigazione;

- dal sopralluogo eseguito dallo scrivente in data 9 ottobre e.s. è stato indagato il tratto di scarpata lato monte, fra i civ. 1062 e 1824, in direzione Vergine-Maria -Addaura, così suddiviso:

A) tratto dal civ. 1062 al civ. 1356 di lunghezza L. pari a circa 220 m. in direzione Addaura
Presenza di uno stato di degrado diffuso dei terreni costituenti la scarpata di monte, con altezze variabili fra circa 3 e 5 m, con rilascio di materiale, specie a seguito di piogge.

B) tratto dal civ. 1626 (di fronte alla torre del Rotolo) al civ. 1824 di lunghezza L. pari a circa 190 m, in direzione Mondello

analoga situazione di degrado del detrito di falda che costituisce la scarpata di monte con rilascio su strada e cunetta. In prossimità della Torre saracena (zona "B1") è stata verificata la presenza di un blocco lapideo di grosse dimensioni (altezza e larghezza max rispettivamente di 10 e 15,50 m e profondità non ben definibile, dell'ordine di qualche metro) in condizioni di stabilità precaria interessato da fratture nella zona superiore e da scalfamento al piede sul detrito di falda a grana medio - fina. In questo tratto occorre un accurato intervento di ispezione in parete, pulizia e disaggio degli elementi di piccole-medie dimensioni per tutto il suo sviluppo, la collocazione di una rete di contenimento rinforzata nei tratti di maggiore altezza, interventi di sottomurazione con cls armato, previo imbracciamento dei massi con funi ancorate alla roccia stabile con barre di acciaio e, in

subordine, qualche localizzato intervento di imbracaggio e chiodatura di blocchi di dimensioni significative;

- è stata quindi verificata la necessità ed il carattere di massima urgenza degli interventi di consolidamento e messa in sicurezza del suddetto blocco lapideo;
- stante il periodo invernale ed i prevedibili eventi piovosi dei prossimi giorni, specie se di forte intensità, con conseguente prevedibile ulteriore aggravamento delle condizioni di instabilità del blocco lapideo, costituendo un grave e serio pericolo per la pubblica incolumità, l'Ing. Antonio Dino, funzionario tecnico dell'Ufficio Infrastrutture, ha dichiarato, con verbale del 24.10.2014 (v. **All.to n° 1**), che sussistono i motivi di somma urgenza di cui al c. 1 dell'art. 176 del D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 per la predisposizione di un intervento di messa in sicurezza del masso lapideo;
- con nota dello scrivente Ufficio prot. n° 867368 del 24.10.2014 (v. **All.to n° 2**) è stato trasmesso tale verbale, in uno con la relazione della perizia estimativa, ai competenti Uffici comunali;

ATTESO che:

- si è reso necessario procedere senza indugio all'esecuzione dei lavori di somma urgenza affidandoli ad un'Impresa di verificata e comprovata esperienza nella realizzazione di tale tipologia di interventi, individuata nell'Impresa DAPAM s.r.l. di Borno (BS), attualmente impegnata nella definizione dell'appalto degli *"Interventi di mitigazione del rischio di crollo dalle pareti e dalle scarpate di M. Pellegrino sovrastanti il tratto centrale di Via Monte Erca"*, per un importo complessivo dei lavori, come da perizia di variante e suppletiva, di € 1.194.488,69 per lavori, compresi oneri di sicurezza, eseguiti a regola d'arte e con esito positivo, come testimoniato dalla Direzione dei lavori e dal R.U.P.;
- gli interventi di somma urgenza in esame consistono in interventi di tipo attivo in parete, di tipo esteso con l'impiego di reti rinforzate con funi metalliche a maglia stretta sia di tipo puntuale con l'utilizzo di imbracature di singoli massi con funi d'acciaio opportunamente ancorate alla roccia con barre di acciaio e sottomurazioni di blocchi lapidei con cls armato, analoghi a quelli realizzati dall'Impresa DAPAM s.r.l. nell'appalto in corso di cui sopra;
- l'Ing. A. Dino, n.q. di Responsabile dei lavori, ha pertanto redatto in data 28.10.2014 il verbale di affidamento dei lavori di messa in sicurezza di che trattasi all'Impresa DAPAM s.r.l. con sede in Via Ponte d'Uscio, n° 2/c - Borno (BS) (v. **All.to n° 3**), della quale ha verificato i requisiti tecnici e l'accertata competenza nella categoria OS12B; la stima sommaria dei lavori è pari a circa € 27.000,00; considerata la complessità e pericolosità dell'intervento è stato preposto ed accettato dall'impresa un ribasso del 10%;
- in data 28.10.2014 l'Ing. A. Dino, n.q. di Responsabile dei lavori, ha formalmente consegnato i lavori alla stessa Impresa, giusta verbale redatto in pari data (v. **All.to n° 4**);
- con D.D. n° 539 del 06.11.2014 (v. **All.to n° 5**) sono stati approvati il verbale di somma urgenza del 24.10.2014, redatto ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n° 207/2010, e l'atto di affidamento dei medesimi lavori all'Impresa DAPAM s.r.l. con sede in Via Ponte d'Uscio, n° 2/c, Borno (BS) in data 28.10.2014;
- con D.D. n° 130 del 08.10.2014 (v. **All.to n° 6**) il Capo Area ha incaricato l'Ing. A. Dino n.q. di progettista, con la collaborazione dell'Arch. A. Cali e del Geom. R. Verga; l'Ing. A. Dino riveste anche il ruolo di Responsabile del procedimento;
- i lavori da eseguire sono stati previsti nell'allegata perizia (v. **All.to n° 7**), redatta dal Progettista, Ing. A. Dino, dell'importo complessivo in c.t. di € 34.051,00, di cui € 23.301,02

per lavori, compresi oneri di sicurezza ed al netto del ribasso del 10% concordato con l'Impresa DAPAM s.r.l. ed € 10.749,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

- l'atto che si propone è conseguente alle disposizioni dell'art. 176 del D.P.R. n° 207/2010 e pertanto trattasi di interventi strettamente necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

RITENUTO che:

- la perizia redatta ed i conseguenti lavori da eseguirsi sono meritevoli di approvazione;

CONSIDERATO che:

- sul capitolo di uscita n° 23278-10 Fun. 9 Serv. I ^{in l'adempimento 2003/522/3} del Bilancio Comunale 2014 relativo agli "Interventi di manutenzione di parati e scarpate rocciose e di manutenzione di strutture di salvaguardia esistenti - anno 2009" in corso di definizione, a cura del R.U.P. Ing. A. Dino, risultano economie utilizzabili di importo pari ad € 34.051,00;
- occorre quindi autorizzare ^{il disimpegno} l'impiego di tale importo di € 34.051,00, in gran parte derivanti da economie da ribasso d'asta, giusta quadro economico rimodulato della perizia di variante e suppletiva, approvata con parere tecnico del 27.05.2014 e D.D. n° 277 del 30.05.2014, ^{previo} ~~impiego~~ ^{eccedenti} di tale somma ~~dall'esistente~~ ^{il disimpegno} copertura ~~sul suddetto capitolo di uscita~~ dell'intervento in oggetto;

VISTO:

- il Codice dei Contratti D.Lgs 163/2006 ed il relativo Regolamento D.P.R. 207/2010 e, specificatamente, gli artt. 175 e 176;
- la L. 142/1990 come recepita dalla L.R. 48/1991;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali ed il Regolamento comunale di contabilità;
- il verbale di somma urgenza del 24.10.2014;
- l'atto di affidamento del 28.10.2014 dei medesimi lavori all'Impresa DAPAM s.r.l.
- la D.D. n° 539 del 06.11.2014 di approvazione degli atti gestionali dei lavori di somma urgenza di che trattasi;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente riportati:

- 1) prendere atto del verbale di somma urgenza del 24.10.2014, redatto ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n° 207/2010, e dell'atto di affidamento dei medesimi lavori all'Impresa DAPAM s.r.l. con sede in Via Ponte d'Uscio, n° 2/c. Borno (BS) in data 28.10.2014, approvati con D.D. n° 539 del 06.11.2014;

- 2) approvare i lavori da eseguire, come previsti nell'allegata perizia dell'importo complessivo in c.t. di € 34.051,00, di cui € 23.301,02 per lavori, compresi oneri di sicurezza ed al netto del ribasso del 10% concordato con l'Impresa DAPAM s.r.l. ed € 10.749,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- 3) prendere atto che la somma di € 34.051,00, necessaria alla copertura finanziaria della perizia grava sul capitolo di uscita n° 23278/10 Fun. 9 Serv. 1 del Bilancio Comunale 2010;
- 4) autorizzare il disimpegno di € 34.051,00 dall'esistente copertura sul capitolo di uscita n° 23278/10 Fun. 9 Serv. 1 del Bilancio comunale 2010, ed impegnare la stessa somma di € 34.051,00 a copertura finanziaria della perizia di somma urgenza di che trattasi;
- 5) dichiarare l'atto deliberativo immediatamente eseguibile in considerazione della somma urgenza esistente.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'UFFICIO INFRASTRUTTURE

(Dott. Giuseppe Sacco)

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio Infrastrutture dell'Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture esprime in merito, limitatamente agli aspetti non tecnici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio Infrastrutture

(Dott. Giuseppe Sacco)

Il Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture esprime in merito, limitatamente agli aspetti tecnici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto

Il Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture

(Arch. Nicola Di Bartolomeo)

Il Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture, letta la superiore proposta ed i relativi contenuti, appone il proprio visto per condivisione del suddetto parere tecnico

Il Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture

(Arch. Nicola Di Bartolomeo)

L'Assessore al ramo, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi programmati dall'Ente, ne propone l'adozione da parte della Giunta Comunale.

L'Assessore

(Dott. Emilio Arcuri)

Il Dirigente Responsabile di Ragioneria esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Dirigente Responsabile di Ragioneria

(Dott.ssa Carlotta Agnello)



Comune di Palermo
Ragioneria Generale

Esercizio 2014

Via Roma, 276
00146 Roma (RM)
0764 80799/80807

CERTIFICATO DI SUBIMPEGNO

In relazione a quanto richiesto si è provveduto al rilascio della sotto elencata 'Attestazione di Copertura Finanziaria' a carico del bilancio 2014:

Capitolo. 23278/10/0

Cod. Min. Cod.Min. 2090101

IMPORTO LAVORI. PARCHEGGIO UNIVERSITA' - VIA E. BASILE. (E.C. 7689)

Bilancio	Emesso, compreso il presente	Disponibilità
359.463,47	359.463,47	0,00
Subimpegno		Importo
2003/05520/005		34.051,00
Totale		34.051,00

Descrizione:

LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010 PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN BLOCCO LAPIDEO SUL LUNGO MARE D. COLOMBO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA DAPAM S.R.L. APPROVAZIONE LAVORI PREVISTI IN PERIZIA.

Primo Provvedimento:

DETERMINAZIONE SINDACALE Atto 10 del 22/11/2003 DETERMINAZIONE ESECUTIVA 150/1/1 RAG GENERALE

Secondo Provvedimento

PROPOSTA DI DELIBERA Atto 925901 del 17/11/2014
99999/1/1 99999

Soggetto:

Note:

DITTA DAPAM S.R.L.

In base al comma 4, del art. 151, del D. Lgs. 267/2000 e nei limiti di cui all'art. 6 del vigente Regolamento di Contabilità, il presente certificato vale quale visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria, escludendo ogni valutazione in ordine alla regolarità amministrativa dell'atto che è rimessa, ex 11 comma, art. 147 bis introdotto con D.L. 174/2000, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213, alla competenza del dirigente del servizio proponente. Si esclude, altresì, ogni valutazione in ordine al mancato accertamento da parte del dirigente che ha adottato il provvedimento, in quanto previsto all'art.9 del D.L. n. 174/2000, convertito con la legge 7 agosto 2001 n. 102.

Palermo, li 19/11/2014

L'operatore

Il Dirigente di Ragioneria

Il Ragioniere Generale



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE

UFFICIO INFRASTRUTTURE

Proposta di DELIBERAZIONE DI G.C. n° 75 del 13/11/2014

OGGETTO: Lavori di somma urgenza ex art. 176 del D.P.R. 207/2010 da eseguirsi per la "messa in sicurezza di un blocco lapideo di notevoli dimensioni ubicato sulla scarpata di monte del Lungomare C. Colombo nel tratto prossimo alla torre del Rotolo, dopo il civ. n° 1626 in direzione Addaura"

Preso d'atto del verbale di somma urgenza del 24.10.2014 e dell'atto di affidamento dei lavori alla Ditta DAPAM s.r.l. del 28.10.2014 - Approvazione dei lavori previsti in perizia

ELENCO ALLEGATI

- Allegato n° 1: Verbale di somma urgenza del 24.10.2014, redatto ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n° 207/2010, per gli interventi di messa in sicurezza di un blocco lapideo di notevoli dimensioni, in condizioni di stabilità precaria, ubicato sulla scarpata di monte del Lungomare C. Colombo, nel tratto prossimo alla torre del Rotolo, dopo il civ. n° 1626, direzione Addaura
- Allegato n° 2 Nota dell'Ufficio Infrastrutture prot. n° 867368 del 14.10.2014 di trasmissione del verbale di somma urgenza in uno con la perizia estimativa dei lavori ai competenti Uffici comunali
- Allegato n° 3 Verbale di affidamento dei lavori di somma urgenza all'Impresa DAPAM s.r.l. con sede in Via Ponte d'Uscio, n° 2/c, Borno (BS) in data 28.10.2014
- Allegato n° 4 Verbale di consegna dei lavori di somma urgenza all'Impresa DAPAM s.r.l. con sede in Via Ponte d'Uscio, n° 2 c, Borno (BS) in data 28.10.2014
- Allegato n° 5: D.D. n° 539 del 06.11.2014 di approvazione degli atti gestionali degli interventi di somma urgenza del 24.10.2014 per gli interventi di messa in sicurezza di un blocco lapideo di notevoli dimensioni, in condizioni di stabilità precaria, ubicato sulla scarpata di monte del Lungomare C. Colombo, nel tratto prossimo alla torre del Rotolo, dopo il civ. n° 1626, direzione Addaura
- Allegato n° 6: Disposizione di Servizio n° 130 del 08.10.2014 di incarico all'Ing. A. Dino per la progettazione degli interventi, con la collaborazione dell'Arch. A. Cali e dell'Esp. Geom. R. Verga
- Allegato n° 7: Perizia estimativa degli interventi di somma urgenza del 24.10.2014

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio Infrastrutture

Dott. Giuseppe Spicci