



COMUNE DI PALERMO
UFFICIO CITTA' STORICA

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO
INTERVENTO NEGLI SPAZI APERTI DI PROPRIETA'
DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE DI COMPETENZA
DELLA CITTA' STORICA E PER LA VALORIZZAZIONE
DEL SITO UNESCO PALERMO ARABO NORMANNA



TAV.9

TIPOLOGIE DI POSA DELLE
PAVIMENTAZIONI STRADALI

SCALA
VARIE

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

ARCH. GIUSEPPE PRESTIGIACOMO

GEOM. GIOVANNI CASTRONOVO

GEOM. GIOACCHINO MANZELLA

GEOM. EUGENIO BUTERA

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

ARCH. ROBERTO TERMINI

SUPPORTO R.U.P.


ARCH. MARIA LUCIA CANNAROZZO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO


ING. MICHLE MILANO

TIPOLOGIA " B "

PAVIMENTAZIONE A BOTTE CON BASOLE POSTE A
" SPINA DI PESCE " CON CANALETTE LATERALI ALLA
BASE DEI MARCIAPIEDI REALIZZATI CON ORLATURA
IN BASOLE TORATE O RETTE




PIANTA




SEZIONE

TIPOLOGIA " C "

PAVIMENTAZIONE A " SPINA DI PESCE " A SEZIONE
CONCAVA CON CANALETTA CENTRALE E MARCIAPIEDI
REALIZZATI CON ORLATURA IN BASOLE TORATE O RETTE




PIANTA




SEZIONE

TIPOLOGIA " E "

PAVIMENTAZIONE A BOTTE CON BASOLE POSTE PERPENDICOLARMENTE ALL'ASSE STRADALE CON CANALETTE LATERALI RACCORDATE AGLI EDIFICI CON FASCE LATERALI CONCAVE PARALLELE ALL'ASSE DELLA STRADA




PIANTA




SEZIONE

TIPOLOGIA " F "

PAVIMENTAZIONE A BOTTE CON BASOLE POSTE A
" SPINA DI PESCE " CON CANALETTE LATERALI
RACCORDATE AGLI EDIFICI CON FASCE LATERALI
CANCAVE PARALLELE ALL'ASSE DELLA STRADA




PIANTA




SEZIONE

TIPOLOGIA " G "


PAVIMENTAZIONE A " SPINA DI PESCE " A SEZIONE CONCAVA CON CANALETTA CENTRALE




PIANTA




SEZIONE





Pavimentazione in lastre di Billiemi finite a martellina grossa disposte a spina di pesce rispetto all'asse stradale (molto diffuso)



Pavimentazione in lastre di Billiemi finite a martellina grossa disposte ortogonalmente rispetto all'asse stradale (solo in alcune strade secondarie)



Pavimentazione in lastre di Billiemi finite a martellina grossa di forma esagonale (tipologia riscontrabile raramente e fuori dall'Albergheria)



L'acciottolato entro riquadri geometrici definiti da lastre di pietra di Billiemi costituisce la classica pavimentazione delle corti interne e degli antichi percorsi pedonali più significativi del centro storico.