

Servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, consulenza geologica, consulenza geotecnica, indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, consulenza archeologica ed indagini archeologiche relativo ai seguenti lavori: "Progetto del radiale di collegamento tra la viabilità primaria di scorrimento ed il Polo Sanitario Oreto Policlinico – Basile, per il tratto iniziale da Piazza G.le di Maria e Piazza Lolli e per il tratto finale tra Piazza Indipendenza ed il Polo Sanitario Oreto – Policlinico – Basile" - C.I.G. 57578052FF

## QUESITO

In merito alla gara di cui in oggetto, si pone il seguente quesito:

Viste le determinazioni dell'Autorità Lavori Pubblici n. 30 del 13 Novembre 2002 e quella n. 5 del 27 luglio 2010, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti progettuali, si chiede se è possibile considerare, a copertura dell'importo relativo alla classe/categoria I/a, lavori che rientrano nelle classi/categorie I/c e I/d (ultima categoria), di livello superiore, analogamente a come codesta S.A. ammette la VI/b (ultima categoria) surrogando la VI/a.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro, si porgono distinti saluti.

## RISPOSTA

La risposta al quesito formulato è affermativa.

*Cordiali Saluti*

*Il Coordinatore e Responsabile del Servizio e R.U.P.*

Ing. Marco Ciralli

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ed ESECUTIVA, COORDINAMENTO della SICUREZZA in fase di PROGETTAZIONE, CONSULENZA GEOLOGICA, CONSULENZA GEOTECNICA, INDAGINI GEOLOGICHE e GEOGNOSTICHE con PROVE di LABORATORIO, CONSULENZA ARCHEOLOGICA ed INDAGINI ARCHEOLOGICHE relativo ai seguenti lavori: “PROGETTO del RADIALE di COLLEGAMENTO tra la VIABILITÀ PRIMARIA di SCORRIMENTO ed il POLO SANITARIO ORETO POLICLINICO – BASILE, per il TRATTO INIZIALE da PIAZZA G.LE DI MARIA e PIAZZA LOLLI e per il TRATTO FINALE tra PIAZZA INDIPENDENZA ed il POLO SANITARIO ORETO – POLICLINICO – BASILE”.C.I.G. : 57578052FF.

**Quesito:**

Si chiede se ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti progettuali è possibile considerare, a copertura dell'importo dei lavori relativo

alla classe IG, lavori che rientrano nella classe IXC costituiti esclusivamente di strutture in c.a. in zona sismica (pozzi strutturali di grande diametro,

paratie di pali, muri con fondazioni superficiali e profonde), certificati in IXC perché utilizzati per interventi di consolidamento.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti

Risposta al quesito: Si rimanda ai contenuti della determinazione n. 5 del 27.07.2010 dell'AVCP, cap. 2.1. Non risulta pertanto possibile coprire l'importo della IG con la IXC.

*Cordiali Saluti*

*Il Coordinatore e Responsabile del Servizio e RUP*

Ing. Marco Ciralli

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ed ESECUTIVA, COORDINAMENTO della SICUREZZA in fase di PROGETTAZIONE, CONSULENZA GEOLOGICA, CONSULENZA GEOTECNICA, INDAGINI GEOLOGICHE e GEOGNOSTICHE con PROVE di LABORATORIO, CONSULENZA ARCHEOLOGICA ed INDAGINI ARCHEOLOGICHE relativo ai seguenti lavori: “PROGETTO del RADIALE di COLLEGAMENTO tra la VIABILITÀ PRIMARIA di SCORRIMENTO ed il POLO SANITARIO ORETO POLICLINICO – BASILE, per il TRATTO INIZIALE da PIAZZA G.LE DI MARIA e PIAZZA LOLLI e per il TRATTO FINALE tra PIAZZA INDIPENDENZA ed il POLO SANITARIO ORETO – POLICLINICO – BASILE”.C.I.G. : 57578052FF.

In merito al bando di cui all’oggetto siamo a chiedere:

- In base alle risposte ai quesiti ricevuti, non abbiamo capito se per i requisiti posseduti nelle categorie Ia-Ib-Ic-Id sono considerati validi anche servizi svolti per opere strettamente edili oppure si debbano rivolgere ad opere stradali
- In giovane professionista individuato come collaboratore con più del 50% del proprio fatturato nei confronti del capogruppo, deve fare parte formalmente del RTP e quindi compilare le dichiarazioni, oppure basta che venga indicato in dichiarazione?

## RISPOSTE

- I servizi espletati valutabili devono al loro interno riportare classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare. L’indicazione già riportata fra parentesi, (progettazione stradale), era a titolo prettamente indicativo, fermo restando che i lavori ritenuti valutabili dal concorrente devono nel loro complesso contenere le classi e categorie di lavoro cui si riferiscono i servizi oggetto della gara (cfr. Determinazione n.5/2010 AVCP, cap. 2.2.;
- Il giovane professionista deve essere indicato in dichiarazione, come previsto dal punto 14) del bando di gara e specificato al punto 2.h) del relativo disciplinare.

*Cordiali Saluti*

*Il Coordinatore e Responsabile del Servizio e RUP*

Ing. Marco Ciralli



OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ed ESECUTIVA, COORDINAMENTO della SICUREZZA in fase di PROGETTAZIONE, CONSULENZA GEOLOGICA, CONSULENZA GEOTECNICA, INDAGINI GEOLOGICHE e GEOGNOSTICHE con PROVE di LABORATORIO, CONSULENZA ARCHEOLOGICA ed INDAGINI ARCHEOLOGICHE relativo ai seguenti lavori: “PROGETTO del RADIALE di COLLEGAMENTO tra la VIABILITÀ PRIMARIA di SCORRIMENTO ed il POLO SANITARIO ORETO POLICLINICO – BASILE, per il TRATTO INIZIALE da PIAZZA G.LE DI MARIA e PIAZZA LOLLI e per il TRATTO FINALE tra PIAZZA INDIPENDENZA ed il POLO SANITARIO ORETO – POLICLINICO – BASILE”.C.I.G. : **57578052FF**.

quesito

Con riferimento al disciplinare di gara al paragrafo 3 punto *f) l'indice Istat di rivalutazione dei lavori e l'importo dei lavori rivalutato*, chiedo conferma dell'applicazione dell'indice FOI (famiglie, operai e impiegati).

RISPOSTA

Con riferimento al quesito formulato si rimanda all'art. 82 del D.P.R. 207/2010, che fa espresso riferimento alle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale.

*Cordiali Saluti*

*Il Coordinatore e Responsabile del Servizio e RUP*

Ing. Marco Ciralli

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ed ESECUTIVA, COORDINAMENTO della SICUREZZA in fase di PROGETTAZIONE, CONSULENZA GEOLOGICA, CONSULENZA GEOTECNICA, INDAGINI GEOLOGICHE e GEOGNOSTICHE con PROVE di LABORATORIO, CONSULENZA ARCHEOLOGICA ed INDAGINI ARCHEOLOGICHE relativo ai seguenti lavori: “PROGETTO del RADIALE di COLLEGAMENTO tra la VIABILITÀ PRIMARIA di SCORRIMENTO ed il POLO SANITARIO ORETO POLICLINICO – BASILE, per il TRATTO INIZIALE da PIAZZA G.LE DI MARIA e PIAZZA LOLLI e per il TRATTO FINALE tra PIAZZA INDIPENDENZA ed il POLO SANITARIO ORETO – POLICLINICO – BASILE”.C.I.G. : 57578052FF.

Con la presente sono a richiederVi delucidazioni relative alla gara in oggetto, vorremmo partecipare alla gara come consorzio stabile ed essendo la prima volta avrei bisogno di essere indirizzata:

- 1) Il 20% che si può calcolare in più per i consorzi vale sia per il fatturato globale, sia per gli importi per categorie sia per il n° di personale?
- 2) Posso sommare direttamente le categorie Ia,Ib, Ic e Id (per importo pari a 1,5 volte l'importo dei lavori) anche se si raggiunge il limite con una sola categoria? Questo perché i due servizi di punta potrebbero essere di due categorie differenti.
- 3) Per gli importi dei lavori Ig, Ia, VIa (punto 13.a – 13b – 13.c) dobbiamo prendere gli importi solo di progettazioni stradali oppure possiamo sommare tutte le progettazioni relativa a quelle categorie????
- 4) Le dichiarazioni devono essere compilate e firmate da ogni consorziato? E una generale dove si richiede la partecipazione alla gare del consorzio con l'elenco dei consorziati che la compongono?
- 5) Le dichiarazioni da compilare 1 per ogni consorziato sono le seguenti: Modelli A-B-C-D-E-F-G????
- 6) Se una società consorziata non ha i requisiti, nelle dichiarazioni possiamo scrivere che i requisiti richiesti sono soddisfatti dall'intero consorzio????

RISPOSTE:

n. 1 : l'art. 90, comma 1 lett. h) del D.P.R. n. 207/10 fa espresso riferimento al solo “fatturato globale” .

N. 2 – Quesito non comprensibile, pregasi chiedere la riformulazione;

N.3 - Si conferma che i servizi espletati valutabili devono al loro interno riportare classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare. L'indicazione già riportata fra parentesi, (progettazione stradale), era a titolo prettamente significativo, fermo restando che i lavori ritenuti valutabile dal concorrente devono nel loro complesso contenere le classi e categorie di lavoro cui si riferiscono i servizi oggetto della gara (cfr. Determinazione n.5/2010 AVCP, cap. 2.2.; .

N. 4: Il/ I consorziato/i indicato/i come esecutore/i del servizio dovrà/nno compilare e sottoscrivere le dichiarazioni previste dal bando e disciplinare di gara secondo le modalità ivi previste utilizzando, ove si volesse, i modelli allegati al medesimo. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alla gara può essere utilizzato il modello A della inserito nella modulistica pubblicata, allegando l'elenco dei consorziati .

n. 5 : Il/ I consorziato/i indicato/i come esecutore/i del servizio dovrà/nno compilare e sottoscrivere così come espressamente previsto nel bando e disciplinare di gara il Modello E) e il Modello G) nonché, ove ricorrono le ipotesi previste Modelli C, D ed F.

n. 6 : Si applica l'art. 261 comma 9 del D.P.R. n. 207/10.

*Cordiali Saluti*

*Il Coordinatore e Responsabile del Servizio e RUP*

Ing. Marco Ciralli

*Cordiali Saluti*

*Il Coordinatore e Responsabile del Servizio e RUP*

Ing. Marco Ciralli

Servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, consulenza geologica, consulenza geotecnica, indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, consulenza archeologica ed indagini archeologiche relativo ai seguenti lavori: “Progetto del radiale di collegamento tra la viabilità primaria di scorrimento ed il Polo Sanitario Oreto Policlinico – Basile, per il tratto iniziale da Piazza G.le di Maria e Piazza Lolli e per il tratto finale tra Piazza Indipendenza ed il Polo Sanitario Oreto – Policlinico – Basile” - C.I.G. 57578052FF

#### QUESITO:

con la presente, richiamando il bando di gara punto 14) pag. 5 che recita testualmente

“RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI e CONSORZI STABILI:

In caso di raggruppamenti temporanei di tipo “orizzontale” i requisiti finanziari e tecnici di cui ai precedenti punti 13.a), 13.b) e 13.d) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna mandante

#### SI CHIEDE

di specificare meglio la % minima dei requisiti di partecipazione del mandatario capogruppo e dei rispettivi mandanti.

#### RISPOSTA

Come già specificato nel citato punto del bando di gara, in caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art.90 comma 1 lett.g) del D.Lgs.n.163/06 la mandataria deve possedere i requisiti finanziari e tecnici in misura maggioritaria percentuale rispetto a ciascuna mandante.

La restante percentuale ai sensi dell'art. 261, comma 7, del D.P.R. n. 207/10, deve essere posseduta cumulativamente dal mandante e dai mandanti ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti.

Palermo 11/07/14

Il Vice Segretario Generale

Dr. G. Sacco



OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ed ESECUTIVA, COORDINAMENTO della SICUREZZA in fase di PROGETTAZIONE, CONSULENZA GEOLOGICA, CONSULENZA GEOTECNICA, INDAGINI GEOLOGICHE e GEOGNOSTICHE con PROVE di LABORATORIO, CONSULENZA ARCHEOLOGICA ed INDAGINI ARCHEOLOGICHE relativo ai seguenti lavori: “PROGETTO del RADIALE di COLLEGAMENTO tra la VIABILITÀ PRIMARIA di SCORRIMENTO ed il POLO SANITARIO ORETO POLICLINICO – BASILE, per il TRATTO INIZIALE da PIAZZA G.LE DI MARIA e PIAZZA LOLLI e per il TRATTO FINALE tra PIAZZA INDIPENDENZA ed il POLO SANITARIO ORETO – POLICLINICO – BASILE”. **C.I.G. : 57578052FF.**

Facendo riferimento alla risposta data al quesito 2. della FAQ qui allegata e posto che:

☞ la classe I nelle categorie a), b), c), d) riguarda esclusivamente l'edilizia, totalmente scissa dalle opere stradali di cui esiste classe VI a sé stante nelle categorie a) e b);

☞ I punti b) e c) dell'art. 13 del Bando ineriscono servizi espletati nella classe I e nella classe VI “... cui si riferiscono i servizi da affidare ...” non invocando attinenze tra tali classi, trattandosi di servizi professionali valutabili indipendentemente l'uno dall'altro (inquadabili distintamente nelle classi I/a,b,c,d e VI/a,b);

#### SI CHIEDE

sulla base della “*RISPOSTA AL Quesito 2), risposta negativa ...*”, se si pongono limitazioni sul servizio svolto in classe I, ovvero in che senso esso debba essere “... *strettamente legato ...*” a “... *progettazione stradale ...*” (classe VI).

Restando in attesa di un Vostro gentile chiarimento, si porgono distinti saluti.

RISPOSTA: Si precisa che in effetti la classe I non riguarda esclusivamente l'edilizia. E infatti, con riferimento all'ultimo comma dell'art. 5 del bando di gara, ed in particolare con riferimento al DM di riferimento utilizzato per la determinazione del corrispettivo, si precisa che la classe I, all'identificativo d'opera E.17, è applicabile anche al verde ed arredo urbano pertinenziale alla viabilità.

Si ribadiscono pertanto i contenuti del precedente riscontro.

*Cordiali Saluti*

*Il Coordinatore e Responsabile del Servizio*

Ing. Marco Ciralli

**U. di P. Ufficio Completamento Interventi ex O.P.C.M. 3255/02**

Servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, consulenza geologica, consulenza geotecnica, indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, consulenza archeologica ed indagini archeologiche relativo ai seguenti lavori: "Progetto del radiale di collegamento tra la viabilità primaria di scorrimento ed il Polo Sanitario Oreto Policlinico – Basile, per il tratto iniziale da Piazza G.le di Maria e Piazza Lolli e per il tratto finale tra Piazza Indipendenza ed il Polo Sanitario Oreto – Policlinico – Basile" - C.I.G. 57578052FF

In riferimento alla gara indicata in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) Al punto 15.1 del bando di gara viene richiesto che il Professionista Ingegnere Coordinatore responsabile ed incaricato delle prestazioni specialistiche oltre ad avere esperienza specifica nel campo della progettazione stradale, debba anche essere in possesso dei requisiti per svolgere anche le funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Si chiede per quale motivazione, in caso di RTP, tale funzione non potrebbe essere ricoperta da un componente dell'associazione temporanea diverso dal Coordinatore responsabile.
- 2) Al punto 13.b del bando viene richiesto di avere espletato servizi di ingegneria per la classe I/A e nel seguito viene specificato che l'ulteriore categoria che può essere utilizzata per comprovare i requisiti minimi è soltanto la I/B. Si chiede per quale motivazione non si potrebbero utilizzare, ai fini della comprova dei requisiti tecnici, servizi espletati nelle classi superiori ed in particolare nella classi I/C e I/D così come chiarito al punto 2.1 della determinazione n°5/2'1' dell'AVCP

RISPOSTA AL Quesito 1), trattandosi di opera infrastrutturale a rete da realizzare in pieno centro urbano, e valutate le future refluenze in ambito urbano correlate ai lavori di realizzazione relativi, anche con particolare riferimento alle continue variazioni del traffico urbano correlate al cantiere mobile, si è ritenuto indispensabile avocare in unica figura professionale quella del progettista coordinatore con quella di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

RISPOSTA AL Quesito 2), in ossequio all'indirizzo formulato dall'AVCP con determinazione n. 5 del 27.07.2010, in applicazione all'art. 263, comma 3, del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, e con specifico riferimento al sottoinsieme "organismi edilizi", le ulteriori categorie della classe I, oltre quelle già indicate nel bando, possono essere utilizzate al fine di comprovare i requisiti di gara anche le classi I/C e I/D

Saluti

Il R.U.P.

Ing. Marco Ciralli

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ed ESECUTIVA, COORDINAMENTO della SICUREZZA in fase di PROGETTAZIONE, CONSULENZA GEOLOGICA, CONSULENZA GEOTECNICA, INDAGINI GEOLOGICHE e GEOGNOSTICHE con PROVE di LABORATORIO, CONSULENZA ARCHEOLOGICA ed INDAGINI ARCHEOLOGICHE relativo ai seguenti lavori: "PROGETTO del RADIALE di COLLEGAMENTO tra la VIABILITÀ PRIMARIA di SCORRIMENTO ed il POLO SANITARIO ORETO POLICLINICO – BASILE, per il TRATTO INIZIALE da PIAZZA G.LE DI MARIA e PIAZZA LOLLI e per il TRATTO FINALE tra PIAZZA INDIPENDENZA ed il POLO SANITARIO ORETO – POLICLINICO – BASILE". **C.I.G. : 57578052FF.**

Buongiorno,

in base alla gara per il Progetto del Radiale di collegamento..... etc. , (C.I.G. 57578052FF-C.U.P. D71B14000070003) si chiede di specificare meglio quanto segue:

*A) in caso di raggruppamento fra professionisti, sulla base di quanto riportato al punto 14 del bando di gara, il mandante Geologo deve possedere i requisiti nella percentuale del 100% delle categorie diverse dalla prevalente. Si chiede di chiarire classi, importi e requisiti minimi economico-finanziari e tecnico-organizzativi delle prestazioni professionali accessorie ai fini di partecipazione in costituendo RTP fra operatori economici svolgenti "prestazioni professionali normali" ed operatori economici svolgenti "prestazioni specialistiche" .*

*Saluti*

## RISPOSTA

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti allegati alla presente, ed in particolare in risposta al quesito di "chiarire classi, importi e requisiti minimi economico-finanziari e tecnico-organizzativi delle prestazioni professionali accessorie ai fini di partecipazione in costituendo RTP fra operatori economici svolgenti "prestazioni professionali normali" ed operatori economici svolgenti "prestazioni specialistiche" , si precisa che il bando di gara non prevede classi, importi e requisiti minimi economico-finanziari e tecnico-organizzativi delle prestazioni professionali accessorie. Si precisa infatti che le stesse prestazioni accessorie, FERMO RESTANDO IMPREGIUDICATA LA RESPONSABILITA' DEL PROGETTISTA, rientrano fra quelle sub-appaltabili ai sensi del comma 3, art. 91 "Procedure di Affidamento" del D.Lvo 163 del 12.04.2006. Per quanto sopra il progettista potrà sub-appaltare le dette prestazioni specialistiche, fermo restando le verifiche di questa Amministrazione, tecniche ed amministrative, finalizzate all'approvazione dei sub-appalti in questione.

*Cordiali Saluti*

*Il Coordinatore e Responsabile del Servizio e R.U.P.*

Ing. Marco Ciralli

**U. di P. Ufficio Completamento Interventi ex O.P.C.M. 3255/02**

OGGETTO : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ed ESECUTIVA, COORDINAMENTO della SICUREZZA in fase di PROGETTAZIONE, CONSULENZA GEOLOGICA, CONSULENZA GEOTECNICA, INDAGINI GEOLOGICHE e GEOGNOSTICHE con PROVE di LABORATORIO, CONSULENZA ARCHEOLOGICA ed INDAGINI ARCHEOLOGICHE relativo ai seguenti lavori: “PROGETTO del RADIALE di COLLEGAMENTO tra la VIABILITÀ PRIMARIA di SCORRIMENTO ed il POLO SANITARIO ORETO POLICLINICO – BASILE, per il TRATTO INIZIALE da PIAZZA G.LE DI MARIA e PIAZZA LOLLI e per il TRATTO FINALE tra PIAZZA INDIPENDENZA ed il POLO SANITARIO ORETO – POLICLINICO – BASILE”.  
C.I.G. : 5 7 5 7 8 0 5 2 F F ; C.U.P.: D 7 1 B 1 4 0 0 0 0 7 0 0 0 3 ;

#### QUESITO:

Con riferimento ai requisiti dei punti 13.a, 13.b, 13.c, 13.d del bando di gara, chiedo se gli anni di riferimento per la dimostrazione dei requisiti sono da intendersi escludendo il corrente anno 2014.

#### RISPOSTA:

Così come espressamente previsto nei sopracitati punti del bando di gara, il termine cui fare riferimento sono gli ultimi (cinque/dieci) anni antecedenti **la data di pubblicazione del bando di gara.**

Palermo 24/07/14

Il Vice segretario Generale

G. Sacco

OGGETTO : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ed ESECUTIVA, COORDINAMENTO della SICUREZZA in fase di PROGETTAZIONE, CONSULENZA GEOLOGICA, CONSULENZA GEOTECNICA, INDAGINI GEOLOGICHE e GEOGNOSTICHE con PROVE di LABORATORIO, CONSULENZA ARCHEOLOGICA ed INDAGINI ARCHEOLOGICHE relativo ai seguenti lavori: “PROGETTO del RADIALE di COLLEGAMENTO tra la VIABILITÀ PRIMARIA di SCORRIMENTO ed il POLO SANITARIO ORETO POLICLINICO – BASILE, per il TRATTO INIZIALE da PIAZZA G.LE DI MARIA e PIAZZA LOLLI e per il TRATTO FINALE tra PIAZZA INDIPENDENZA ed il POLO SANITARIO ORETO – POLICLINICO – BASILE”.  
C.I.G. : 5 7 5 7 8 0 5 2 F F ; C.U.P.: D 7 1 B 1 4 0 0 0 0 7 0 0 0 3 ;

QUESITO:

Con riferimento ai requisiti dei punti 13.a, 13.b, 13.c, del bando di gara, in merito alla vostra risposta sulla

classe IA che non riguarda l’edilizia ma al verde ed arredo urbano pertinenziale alla viabilità

CHIEDO

se è possibile utilizzare la classe IE attinente ad opere realizzate per verde ed arredo urbano.

Risposta al quesito: Si rimanda ai contenuti della determinazione n. 5 del 27.07.2010 dell’AVCP, cap. 2.1.

*Cordiali Saluti*

*Il Coordinatore e Responsabile del Servizio e R.U.P.*

Ing. Marco Ciralli

OGGETTO : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ed ESECUTIVA, COORDINAMENTO della SICUREZZA in fase di PROGETTAZIONE, CONSULENZA GEOLOGICA, CONSULENZA GEOTECNICA, INDAGINI GEOLOGICHE e GEOGNOSTICHE con PROVE di LABORATORIO, CONSULENZA ARCHEOLOGICA ed INDAGINI ARCHEOLOGICHE relativo ai seguenti lavori: "PROGETTO del RADIALE di COLLEGAMENTO tra la VIABILITÀ PRIMARIA di SCORRIMENTO ed il POLO SANITARIO ORETO POLICLINICO – BASILE, per il TRATTO INIZIALE da PIAZZA G.LE DI MARIA e PIAZZA LOLLI e per il TRATTO FINALE tra PIAZZA INDIPENDENZA ed il POLO SANITARIO ORETO – POLICLINICO – BASILE".

C.I.G. : 5 7 5 7 8 0 5 2 F F ; C.U.P.: D 7 1 B 1 4 0 0 0 7 0 0 0 3 ;

**RICHIESTA DI CHIARIMENTI**

1) In riferimento al paragrafo "D" punto "3" del disciplinare di gara, si chiede se le condanne da dichiarare, a cui fa riferimento il suddetto punto, sono da riferirsi a sentenze di tutti i gradi e livello di giudizio o soltanto quelle definitive.

2) Si chiede altresì se le condanne da dichiarare sono soltanto quelle formulate nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando o vanno anche indicate quelle pregresse.

**RISPOSTA QUESITO N.1): LE CONDANNE DA DICHIARARE SONO QUELLE DEFINITIVE COMPRESSE QUELLE PER LE QUALI SI SIA BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE.**

**RISPOSTA QUESITO N. 2): VANNO DICHIARATE TUTTE LE CONDANNE DEFINITIVE CON L' ESCLUSIONE DI QUELLE INDICATE ALL' ART. 38, COMMA 2, SECONDO CAPOVERSO DEL D.LGS. n.163/06.**

Palermo 17/07/2014

Ufficio Contratti

Il Vice Segretario Generale Dr. Giuseppe Sacco

Oggetto: procedura aperta per affidamento servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, consulenza geologica, consulenza geotecnica, indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, consulenza archeologica ed indagini archeologiche relativo ai seguenti lavori: “progetto del radiale di collegamento tra la viabilità primaria di scorrimento ed il polo sanitario oreto policlinico – basile, per il tratto iniziale da piazza g.le di maria e piazza lolli e per il tratto finale tra piazza indipendenza ed il polo sanitario oreto – policlinico – basile”. c.i.g. : 5 7 5 7 8 0 5 2 f f ; c.u.p.: d 7 1 b 1 4 0 0 0 0 7 0 0 0 3 .

Al fine di partecipare alla procedura indicata in oggetto, con la presente si pongono i seguenti quesiti:

Quesito 1.

Si richiede se è possibile inserire nella relazione tecnica-illustrativa dell’offerta tecnica schede in formato A3, contenenti elaborati grafici, schemi e foto, considerandole equivalenti a 2 schede A4.

Quesito 2.

Nel bando di gara si cita al punto 5 il prospetto relativo alle modalità di calcolo del corrispettivo delle prestazioni oggetto di appalto indicato come “Allegato A”. Non essendo disponibile tale documento fra quella pubblicata sul sito ufficiale se ne richiede la pubblicazione sul sito stesso.

Risposta al Quesito n.1: Risposta affermativa;

Risposta al Quesito n.2: L’allegato A sarà pubblicato nell’imminente ripubblicazione del bando con modifiche ed integrazioni.

*Cordiali Saluti*

*Il Coordinatore e Responsabile del Servizio e RUP*

Ing. Marco Ciralli

Servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, consulenza geologica, consulenza geotecnica, indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, consulenza archeologica ed indagini archeologiche relativo ai seguenti lavori: "Progetto del radiale di collegamento tra la viabilità primaria di scorrimento ed il Polo Sanitario Oreto Policlinico – Basile, per il tratto iniziale da Piazza G.le di Maria e Piazza Lolli e per il tratto finale tra Piazza Indipendenza ed il Polo Sanitario Oreto – Policlinico – Basile" - C.I.G. 57578052FF

- 
- 
1. All'art.13) del Bando di gara è indicato che le classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare sono VIa, I g e I a.  
In linea con quanto chiarito dall'AVCP (cfr. Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010 – art.2.1), è consentito comprovare il requisito richiesto in classe I a anche con servizi nelle classi I c e I d (oltreché nella classe I b come già chiarito nel Disciplinare di gara)?
  2. E' possibile comprovare il requisito richiesto in classe I a esibendo un servizio – sempre in classe I a – non strettamente legato ad opere stradali?
  3. Nel caso in cui il concorrente all'interno del proprio organico non disponga dell'archeologo (figura prevista a pena di esclusione dall'art.15 del Bando di gara), è obbligatorio che quest'ultimo faccia parte del RTP come mandante ovvero è possibile che venga semplicemente indicato come componente della struttura operativa?

-

-

-

-

-

RISPOSTA AL Quesito 1), risposta affermativa;

-

RISPOSTA AL Quesito 2), risposta negativa. Per il possesso dei requisiti di cui all'art. 13, commi b e c, i servizi espletati devono essere relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (progettazione stradale);

-

RISPOSTA AL Quesito 3), l'archeologo può semplicemente essere indicato come componente della struttura operativa qualora, fermo restando impregiudicata la responsabilità del progettista, ricorrano i presupposti di cui al comma 3, art. 91 del Codice dei Contratti (possibilità di avvalersi di subappalto).

*Cordiali Saluti*

*Il Coordinatore e Responsabile del Servizio*

Ing. Marco Ciralli



Servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, consulenza geologica, consulenza geotecnica, indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, consulenza archeologica ed indagini archeologiche relativo ai seguenti lavori: “Progetto del radiale di collegamento tra la viabilità primaria di scorrimento ed il Polo Sanitario Oreto Policlinico – Basile, per il tratto iniziale da Piazza G.le di Maria e Piazza Lolli e per il tratto finale tra Piazza Indipendenza ed il Polo Sanitario Oreto – Policlinico – Basile” - C.I.G. 57578052FF

## QUESITO

in base alla gara per il Progetto del Radiale di collegamento..... etc. , (C.I.G. 57578052FF-C.U.P. D71B14000070003) si chiede di specificare meglio quanto segue:

*A) in caso di raggruppamento fra professionisti, sulla base di quanto riportato al punto 14 del bando di gara, il mandante Geologo deve possedere i requisiti nella percentuale del 100% delle categorie diverse dalla prevalente. Si chiede di chiarire classi, importi e requisiti minimi economico-finanziari e tecnico-organizzativi delle prestazioni professionali accessorie ai fini di partecipazione in costituendo RTP fra operatori economici svolgenti “prestazioni professionali normali” ed operatori economici svolgenti “prestazioni specialistiche”*

## RISPOSTA

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti allegati alla presente, ed in particolare in risposta al quesito di “chiarire classi, importi e requisiti minimi economico-finanziari e tecnico-organizzativi delle prestazioni professionali accessorie ai fini di partecipazione in costituendo RTP fra operatori economici svolgenti “prestazioni professionali normali” ed operatori economici svolgenti “prestazioni specialistiche” , si precisa che il bando di gara non prevede classi, importi e requisiti minimi economico-finanziari e tecnico-organizzativi delle prestazioni professionali accessorie. Si precisa infatti che le stesse prestazioni accessorie, FERMO RESTANDO IMPREGIUDICATA LA RESPONSABILITA’ DEL PROGETTISTA, rientrano fra quelle sub-appaltabili ai sensi del comma 3, art. 91 “Procedure di Affidamento” del D.Lvo 163 del 12.04.2006. Per quanto sopra il progettista potrà sub-appaltare le dette prestazioni specialistiche, fermo restando le verifiche di questa Amministrazione, tecniche ed amministrative, finalizzate all’approvazione dei sub-appalti in questione.

*Cordiali Saluti*

*Il Coordinatore e Responsabile del Servizio e R.U.P.*

Ing. Marco Ciralli



Associazione delle organizzazioni di ingegneria,  
di architettura e di consulenza tecnico-economica




CONFINDUSTRIA

Presidente

Roma, 23 luglio 2014  
ns. rif.: MCM/prot. n. 133

Egregio Signor  
Ing. Marco CIRALLI  
Responsabile Unico del Procedimento  
COMUNE DI PALERMO  
Area della Pianificazione del Territorio  
Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità  
Via Ausonia, 69  
90100 PALERMO



e.p.c. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI  
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
Via di Ripetta, 246  
00186 ROMA

Oggetto: affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, consulenza geologica, consulenza geotecnica, indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, consulenza archeologica ed indagini archeologiche relativo ai seguenti lavori: "Progetto del radiale di collegamento tra la viabilità primaria di scorrimento ed il Polo sanitario Oreto Policlinico - Basile, per il tratto iniziale da Piazza G.le di Maria e Piazza Lolli e per il tratto finale tra Piazza Indipendenza ed il Polo sanitario Oreto - Policlinico - Basile

Egregio Ingegnere,

in relazione alla gara in oggetto, anche su segnalazione di Associati interessati a partecipare, desidero formulare alcune osservazioni in merito alla richiesta dei requisiti di partecipazione.

In particolare, alla risposta al quesito n. 2 dei chiarimenti pubblicati sul sito, viene precisato che "per il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, commi b) e c), i servizi espletati devono essere relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (progettazione stradale).

Va rilevato che la richiesta, al fine della partecipazione alla gara, di requisiti tecnico-organizzativi riferiti esclusivamente ai servizi di progettazione stradale (e non anche ad altri servizi), non appare in linea con la normativa, ex articolo 263 comma 1 lett. b) e c) del Dpr 207/2010 relativa a servizi di ingegneria e architettura. L'articolo 263 del Regolamento prevede infatti che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi debbano essere riferiti a tutti i servizi di cui all'articolo 252 del Dpr 207/2010 cioè ai servizi intesi in senso onnicomprensivo, senza alcun riferimento a particolari tipologie.

▼ Tale richiesta finisce quindi per limitare sensibilmente e ingiustificatamente la partecipazione alla gara stessa a danno di soggetti che, pure ugualmente qualificati con interventi analoghi a quelli previsti dal bando in oggetto, non hanno invece esperienza puntuale per gli specifici servizi richiesti. Ciò sembra porsi in violazione dei principi affermati dall'Autorità per la Vigilanza per i contratti pubblici che, con determina n. 5 del 27 luglio 2010 ha disposto che la logica sottesa alla richiesta del requisito del servizio è quella di "aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 3 maggio 2006, n. 2464)".

In secondo luogo, al paragrafo 15.1 del disciplinare di gara, si richiede, a pena di esclusione, "un INGEGNERE Coordinatore Responsabile, incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche, con esperienze specifiche nel campo della Progettazione Stradale, il quale deve essere in possesso dei requisiti tecnici per poter svolgere le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione come previsto dall'articolo 98, commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. n. 81/2008, Testo Coordinato col D. Lgs. n. 106/2009". A tale proposito va rilevato che la clausola, dal momento in cui prevede che le due figure di ingegnere coordinatore responsabile e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione siano ricoperte da un'unica persona, contrasta con l'articolo 98 del D.lgs. 163/06, tra l'altro richiamato dalla stessa clausola del disciplinare, che dispone invece espressamente che i due compiti di coordinatore (per la sicurezza e per l'esecuzione dei lavori) siano svolti da due distinti soggetti.

Inoltre, al paragrafo 5.e) del bando, viene specificato che "si allega prospetto relativo alle modalità di calcolo del corrispettivo delle prestazioni oggetto di appalto (Allegato A)". Al riguardo va rilevato che tale allegato non risulta pubblicato né sul bando, né sugli altri documenti di gara; si chiedono pertanto delucidazioni in merito.

Altro aspetto da considerare, al paragrafo 20 del bando, è la richiesta, per i servizi relativi al punto 2 c) (prestazioni professionali accessorie), relativa alla "produzione di una garanzia pari al 2% dell'importo a base d'asta di € 80.000,00...". A tale proposito si chiedono chiarimenti in merito alle ragioni di tale richieste in quanto le attività - che danno luogo ad atti che fanno parte integrante del progetto - dovrebbero essere considerate direttamente connesse alla progettazione e quindi esenti dalla richiesta di cauzione.


# oice

- 3 -

Infine, al paragrafo B1 del disciplinare di gara, viene stabilito che "la documentazione di ognuno dei suddetti servizi, dovrà essere costituita da un numero massimo di 4 schede di formato A3, ovvero da un numero massimo di 10 schede di formato A4". Tale clausola appare assolutamente incongrua dato che non si comprende il numero di schede costituenti la documentazione (4 schede di formato A3 oppure 10 schede di formato A4).

Alla luce di quanto esposto, De sarò pertanto grata se vorrà considerare una modifica delle suddette clausole conformemente alla normativa vigente, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla gara ed evitare possibili contenziosi.

Nel ringraziarLa per l'attenzione riservata a questa mia, rimango in attesa di un cortese e urgente cenno di riscontro.



Ing. Patrizia Lotti

RISPOSTA A NOTA OICE prot MCM/prot n.133 del 23.07.2014

- Si conferma che i servizi espletati valutabili devono al loro interno riportare classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare. L'indicazione già riportata fra parentesi, (progettazione stradale), era a titolo prettamente significativo, fermo restando che i lavori ritenuti valutabile dal concorrente devono nel loro complesso contenere le classi e categorie di lavoro cui si riferiscono i servizi oggetto della gara (cfr. Determinazione n.5/2010 AVCP, cap. 2.2.;
- Con riferimento al secondo quesito, pur non essendo d'accordo con le motivazioni evidenziate, ed in particolare con l'interpretazione dell'art. 98 del DLGS 81/2008, si rappresenta che nell'imminente e prossima integrazione del bando di gara le due figure verranno scorporate, al fine di garantire una maggiore attenzione alla fase di sicurezza;
- L'allegato A verrà pubblicato nell'imminente e prossima integrazione del bando di gara;
- Ancorchè le prestazioni professionali accessorie siano funzionali alla redazione della progettazione, le stesse rappresentano di fatto lavori da sottoporre alle garanzie di cui all'art. 75 e 113 del Codice (cfr. parere AVCP n.111/2014);
- Il numero di schede A3 ed A4 verrà rettificato nell'imminente e prossima integrazione del bando di gara.

*Cordiali Saluti*

*Il Coordinatore e Responsabile del Servizio e RUP*

Ing. Marco Ciralli

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ed ESECUTIVA, COORDINAMENTO della SICUREZZA in fase di PROGETTAZIONE, CONSULENZA GEOLOGICA, CONSULENZA GEOTECNICA, INDAGINI GEOLOGICHE e GEOGNOSTICHE con PROVE di LABORATORIO, CONSULENZA ARCHEOLOGICA ed INDAGINI ARCHEOLOGICHE relativo ai seguenti lavori: “PROGETTO del RADIALE di COLLEGAMENTO tra la VIABILITÀ PRIMARIA di SCORRIMENTO ed il POLO SANITARIO ORETO POLICLINICO – BASILE, per il TRATTO INIZIALE da PIAZZA G.LE DI MARIA e PIAZZA LOLLI e per il TRATTO FINALE tra PIAZZA INDIPENDENZA ed il POLO SANITARIO ORETO – POLICLINICO – BASILE”.**C.I.G. : 57578052FF.**

La scrivente società chiede conferma sulla possibilità di coprire le classi e categorie Ia e VIa rispettivamente con le classi e categorie Ib e VIb.  
Distinti Saluti

La Risposta al quesito è affermativa.

*Cordiali Saluti*

*Il Coordinatore e Responsabile del Servizio e RUP*

Ing. Marco Ciralli

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ed ESECUTIVA, COORDINAMENTO della SICUREZZA in fase di PROGETTAZIONE, CONSULENZA GEOLOGICA, CONSULENZA GEOTECNICA, INDAGINI GEOLOGICHE e GEOGNOSTICHE con PROVE di LABORATORIO, CONSULENZA ARCHEOLOGICA ed INDAGINI ARCHEOLOGICHE relativo ai seguenti lavori: “PROGETTO del RADIALE di COLLEGAMENTO tra la VIABILITÀ PRIMARIA di SCORRIMENTO ed il POLO SANITARIO ORETO POLICLINICO – BASILE, per il TRATTO INIZIALE da PIAZZA G.LE DI MARIA e PIAZZA LOLLI e per il TRATTO FINALE tra PIAZZA INDIPENDENZA ed il POLO SANITARIO ORETO – POLICLINICO – BASILE”.C.I.G. : 57578052FF.

## **QUESITO**

**In merito al Bando di gara di cui in oggetto, si chiede di sapere come mai il punto F “criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e relativi fattori ponderali” del Disciplinare assegna i punteggi f.1 ed f.2 senza indicazione di sub-pesi previsti dall’art. 83 commi 1 e 3 del Dlgs 163/06 smi.**

## **RISPOSTA**

Con riferimento al quesito formulato si precisa che le modalità di valutazione dell’offerta tecnica sono espressamente disciplinate dall’art. 266, commi da 4 a 7, del DPR 207/2010, e riportate nel paragrafo G) “Procedura di aggiudicazione” del disciplinare di gara.

*Cordiali Saluti*

*Il Coordinatore e Responsabile del Servizio e RUP*

Ing. Marco Ciralli