
NOTARBARTOLO
16x1BCA (sino a ultimo pozzetto lato N.lo) m 813
16x1 Rel (sino a ultimo pozzetto lato N.lo) m 813
2 AK
2 KD
3 MD
2 Sc
2 CCN
D06a
26 Flex
C.T.06a
171m
4x1
3x4
4x1
C.T.06b
D06b
26 Flex
D12
26 Flex
C.T.12
2 AK
2 KD
3 MD
SB19
2 Ill.L1
2 Ill.L2
2 Ill.L3
2 Sc
8x1
2 AK
2 KD
3 MD
4x1
3x4
4x1
3x4
F.V.
SAMPOLO
Km 9+460
77m
104m
107m
29 A 4x1 105
30 A 4x1 105
23 A 4x1 120
31 R 4x1 120
31 A 4x1 223
32 A 4x1 223
32 R 4x1 274
21 A 4x1 320
22 A 4x1 320
33 A 4x1 326
33 R 4x1 376
20 R P 4x1 689
21 R P 4x1 689
20 A 4x1 938
23'
2x4
23''
23'''
2x4
23''''
31'
2x4
31''
22'
2x4
22''


D11
26 Flex
C.T.11
2 AK
2 KD
3 MD
4x1
3x4
132m
Sc54
2 AEI
2 AK
2 K
2 Sc
8x1
213m
SB21
2 III.L1
2 III.L2
2 III.L3
2 Sc
8x1
224m
D02
2 ACh
2 KCh
2 bCh
2 Lib
8x1
300m
4x1
D02
26 Flex
C.T. 02
2 AK
2 KD
4 KED
3 MD
2 Di
2 Sc
2 Sc
2 EAD
4x1
8x1
3x4
4x1
302m
SBD
02
4x1
302m
SB25
2 III.L1
2 III.L2
2 III.L3
2 Sc
8x1
321m
SB23
2 III.L1
2 III.L2
2 III.L3
2 Sc
8x1
329m
Sc55
2 AEI
2 AK
2 K
2 Sc
8x1
359m
Pca02
8x1
684m
8x1
4x1
8x1
4x1
S02
R-T-C-D
8m
4
S02
2 TLum
2 C
2 Rappel
2 D
2 KsI(r)
2 KsI(g)
2 KsI(v)
2 KsII(g)
2 Savz
2 Sc
8x1
8x1
4x1
960m
Stab. fs
02
2 nL
2 L/B-C
2 L/B-fs
2 SC
1 Lp1
1 Lp2
1 Lp3
1 Lp4
1 Comune
2 Scald
1 Sc
8x1
8x1
614m


Stab. fs
01
2 nL
2 L/B-C
2 L/B-fs
2 SC
1 Lp1
1 Lp2
1 Lp3
1 Lp4
1 Comune
2 Scald
1 Sc
8x1
8x1
822m
8m
8x1
4x1
8x1
4x1
S01
D-R-T-C
4
S01
2 TLum
2 C
2 Rappel
2 D
2 KsI(r)
2 KsI(g)
2 KsI(v)
2 KsII(g)
2 Savz
2 Sc
8x1
8x1
4x1
814m
Pca01
8x1
711m
SB10
2 Ill.L1
2 Ill.L2
2 Ill.L3
2 Sc
8x1
671m
SBD
01b
4x1
660m
KEDb 2
Sc 2
2 AEDb
2 Sc
4x1
4x2,5
660m
D01
2 ACh
2 KCh
2 bCh
2 Lib
8x1
656m
SB12
2 Ill.L1
2 Ill.L2
2 Ill.L3
2 Sc
8x1
637m
Sc51
2 AEl
2 AK
2 K
2 Sc
8x1
635m
01b
4x1
26 Flex
2 AK
2 KD
3 MD
2 Sc
2 CCN
89m
C.T.01b
C.T.01a
4x1
3x4
4x1
01a
4x1
26 Flex
2 AK
2 KD
3 MD
2 Di
2 Sc
4x1
4x1
3x4
614m
SBD
01a
4x1
614m
D03
2 ACh
2 KCh
2 bCh
2 Lib
8x1
555m
SBD
03
4x1
550m

I cavi di segnalamento sono scelti ai sensi della norma sui cavi IS201 rev.c del 18.01.08


03
4x1
26 Flex
C.T.03
2 AK
2 KD
4 KED
3 MD
2 Di
2 Sc
2 SC
2 AED
4x1
8x1
3x4
4x2.5
550m
D05
2 ACh
2 KCh
2 bCh
2 Lib
8x1
516m
SBD
05
4x1
514m
05
4x1
26 Flex
C.T.05
2 AK
2 KD
3 MD
4x1
3x4
514m
D07
2 ACh
2 KCh
2 bCh
2 Lib
8x1
511m
SBD
07
4x1
508m
07
4x1
26 Flex
C.T. 07
2 AK
2 KD
3 MD
4x1
3x4
508m
SB15
2 Ill.L1
2 Ill.L2
2 Ill.L3
2 Sc
8x1
474m
8m
8x1
4x1
4x1
4x1
S06s
T C
4
S06s
2 KsII(v)
2 SC
2 KsI(r)
2 KsI(g)
2 KsI(v)
2 Sc
2 C
2 TLum
2 SAv.
2 Sc
8x1
4x1
8x1
448m
SB13
2 Ill.L1
2 Ill.L2
2 Ill.L3
2 Sc
8x1
413m
8m
8x1
4x1
4x1
4x1
S08s
T C
4
S08s
2 KsII(v)
2 SC
2 KsI(r)
2 KsI(g)
2 KsI(v)
2 Sc
2 C
2 TLum
2 SAv.
2 Sc
8x1
4x1
8x1
396m
Sc52
2 AEI
2 AK
2 K
2 Sc
8x1
396m



SCHEMA MESSE A TERRA

ENTE
1 Piastrina
2 Capicorda 120 mm²
Treccia 120 mm²
2 Dispositivi attacco rotaia (SS.VA.101)
2 Capicorda 120mm² (SS.VA.102)
2 Fori (SS.LV.I202A) (SS.LV.I.202B)

Impianto ILLUMINAZIONE PUNTE SCAMBI


01b
L1
L2
2x(1x2.5) m.8
2x(1x2.5) m.8
1x(2x2.5)+1x(2x16)
105
03
L1
L2
2x(1x2.5) m.8
2x(1x2.5) m.8
1x(2x2.5)+1x(2x
57
L1



SB11
2 Ill.L1
2 Ill.L2
2 Ill.L3
2 Sc
8x1
368m
8m
8x1
4x1
4x1
4x1
S04s
T C
4
S04s
2 KsII(v)
2 Sc
2 KsI(r)
2 KsI(g)
2 KsI(v)
2 Sc
2 C
2 TLum
2 SAv.
2 Sc
8x1
4x1
8x1
368m
8m
8x1
4x1
8x1
4x1
S03s
AT C
4
S03s
2 KsII(v)
2 Sc
2 KsI(r)
2 KsI(g)
2 KsI(v)
2 Sc
2 C
2 TLum
2 SAv.
2 Sc
8x1
4x1
8x1
368m
D04b
2 ACh
2 KCh
2 bCh
2 Lib
8x1
218m
SBD
04b
4x1
218m
04b
4x1
26 Flex
C.T. 04b
2 AK
2 KD
3 MD
2 SC
2 CCN
85m
4x1
3x4
4x1
04a
26 Flex
C.T. 04a
KEDb 2
sc 2
2 AEDb
2 sc
4x1
4x1
218m
SB16
2 Ill.L1
2 Ill.L2
2 Ill.L3
2 Sc
8x1
174m
SB14
2 Ill.L1
2 Ill.L2
2 Ill.L3
2 Sc
8x1
171m
SBD
10b
4x1
150m
2 AK
2 KD
3 MD
2 Di
2 Sc
4x1
4x1
3x4
135m
Sc53
2 AEI
2 AK
2 K
2 Sc
8x1
114m
SB17
2 Ill.L1
2 Ill.L2
2 Ill.L3
2 Sc
8x1
90m
8m
4x1
4x1
8x1
4x1
S03d
ATC
4
S03d
2 A
2 TLum
2 C
4 Sc
2 KsI(r)
2 KsI(g)
2 KsI(v)
2 Sc
2 Av.
2 Sc
8x1
8x1
4x1
89m



10
R P
14
A
11
A
10
A
12
R
11
R
15
R P
4x1
4x1
4x1
4x1
4x1
4x1
4x1
788
744
713
713
671
671
636



01a
L2
2x(1x2.5) m.8
2x(1x2.5) m.8
16)
05
L1
L2
2x(1x2.5) m.8
2x(1x2.5) m.8
07
L1
L2
2x(1x2.5) m.8
2x(1x2.5) m.8
10b
L1
L2
2x(1x2.5) m.8
2x(1x2.5) m.8
1x(2x2.5)+1x(2x16)
60
1x(2x2.5)+1x(2x16)
317
1x(2x2.5)+1x(2x16)
149
1x(2x2.5)+1x(2x16)
614
CENTRALINA
Arm.
Interruttori
04a
L1
L2
2x(1x2.5) m.8
2x(1x2.5) m.8
161
1x(2x2.5)+1x(2x16)
65
02
L1
L2
2x(1x2.5) m.8
2x(1x2.5) m.8
1x(2x2.5)+1x(2x16)
246

Legenda ILL. PUNTE SCAMBI

L1 ⊗ ⊗ L2	Palina in VTR con apparecchiatura stagna di illuminazione con n°2 Fl
▭	Morsettiera su palina VTR per illuminazione P.S.


16x1BCA (sino a ultimo pozzetto lato Pol.ma) m 618
16x1 REL (sino a ultimo pozzetto lato Pol.ma) m 618
POLITEAMA
F.V.
SAMPOLO
Km 9+460
10b
4x1
26 Flex
2 AK
2 KD
3 MD
2 sc
2 CCN
102m
C.T. 10b
C.T. 10a
4x1
3x4
4x1
10a
26 Flex
2 AK
2 KD
3 MD
4x1
3x4
85m
4x1
4x1
4x1
4X1
S04d
T C
8m
4
S04d
2 C
2 TLum
2 SC
2 KsI(r)
2 KsI(g)
2 KsII(v)
2 Sc
2 Av.
2 Sc
8x1
8x1
4x1
79m
SB18
2 III.L1
2 III.L2
2 III.L3
2 Sc
8x1
66m
S06d
4x1
8m
1
S06d
2 KsI(r)
2 Sc
4x1
61m
S08d
4x1
8m
1
S08d
2 KsI(r)
2 Sc
4x1
56m
08b
26 Flex
2 AK
2 KD
3 MD
2 SC
2 CCN
85m
C.T.08b
C.T.08a
4x1
3x4
4x1
08a
26 Flex
2 AK
2 KD
3 MD
4x1
3x4
11m
14 R 4x1 636
12 A 4x1 563
13 A 4x1 563
102 A 4x1 475
15 A 4x1 475
16 R 4x1 414
101 A 4x1 394
16 A 4x1 394
103 A 4x1 393
104 R P 4x1 393
13 R P 4x1 393
17 R 4x1 369
30 R 4x1 223
102 R P 4x1 215
101 R P 4x1 215
25 R 4x1 215
24 R P 4x1 215
26 A 4x1 175
25 A 4x1 175
27 A 4x1 170
17 A 4x1 170
104 A 4x1 110
22 R P 4x1 104
103 R P 4x1 104
28 R 4x1 91
27 R 4x1 91
28 A 4x1 76
23 R 4x1 65
24 A 4x1 65
29 R 4x1 60
26 R 4x1 60
12'
2x4
12''
15'
2x4
15''
15'''
2x4
15^{iv}
15^{v}
2x4
15^{vi}
17'
2x4
17''
36W

COMUNE DI PALERMO

COMMITTENTE:

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE LAVORI:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

IMPRESA ESECUTRICE:

TECNIS

PROGETTO ESECUTIVO

PRIMO LOTTO FUNZIONALE CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA

FIERA SAMPOLO

PIANO CAVI

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA
R S 7 2	0 1	E	Z Z	D X	I S 0 2 0 2	0 0 1	B	-

PROGETTAZIONE: ATI (Associazione Temporanea d'Imprese)

PROGETTAZIONE
GRANDI
INFRASTRUTTURE
PROGIN S.p.A.

(Capogruppo Mandataria)

sab
gruppo esc

(Mandante)

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	Emissione	A.Bel¨	20.07.10	M.Mascherucci	22.07.10	S. Esposito	12.01.10
B	Emissione	A.Bel¨	19.09.11	M.Mascherucci	19.09.11	S. Esposito	19.09.11

File: RS7201EZZDXIS0202001B

n. Elab.: