


**DOMANDE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI A TEMPO PIENO E  
DETERMINATO FINO AL 31/12/2023 DI N. 2 POSTI FUNZIONARIO  
TECNICO PROGETTISTA - ABILITAZIONE ANTINCENDIO CAT. D (D1)  
PON METRO 2014/2020 ASSE 8 REACT/EU - PROVA SCRITTA -  
BUSTA 3**

- 
- 1) **Che cosa è la temperatura di accensione?**  
A la minima temperatura alla quale la miscela combustibile - comburente inizia a bruciare spontaneamente  
B la minima temperatura alla quale la miscela combustibile - innesco inizia a bruciare spontaneamente  
C la massima temperatura alla quale la miscela combustibile - comburente inizia a bruciare spontaneamente  
D la massima temperatura alla quale la miscela combustibile - innesco inizia a bruciare spontaneamente
- 
- 2) **Il carico di incendio si esprime in:**  
A MJ/KG  
B Newton/Kcal  
C Newton  
D Watt
- 
- 3) **Che cosa è il comburente?**  
A ossigeno  
B acqua  
C azoto  
D carta
- 
- 4) **Qual è la temperatura di infiammabilità del gasolio?**  
A 65°C  
B 105°C  
C 0°C  
D 175°C
- 
- 5) **Tra le attività a rischio di incendio elevato rientrano:**  
A venditori ambulanti  
B tabacchino  
C ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani  
D bar
- 
- 6) **Il datore di lavoro in ambito di sicurezza ha poteri:**  
A di nominare l'RLS  
B Decisionale e legislativo  
C Decisionale e di spesa  
D Legislativo e di spesa
- 
- 7) **Gli estintori a polvere devono essere sottoposti a revisione ogni:**  
A anno  
B 6 mesi  
C 10 anni  
D 36 mesi
- 
- 8) **Il Corso per addetto antincendio a rischio di incendio ELEVATO ha una durata di:**  
A 4 ore  
B 12 ore  
C 32 ore  
D 16 ore
- 
- 9) **La norma UNI 9994 disciplina?**  
A estintori  
B naspi  
C cartellonistica  
D illuminazione

  
M. C. P.

- 
- 10) **La norma UNI EN 13501-1:2009 disciplina?**  
A classificazione di reazione al fuoco  
B classificazione degli estintori  
C classificazione degli edifici  
D classificazione dei cartelli di sicurezza
- 
- 11) **La norma UNI 10779 disciplina?**  
A dispositivi sonori di allarme antincendio  
B sistemi di rivelazione e comunicazione via radio  
C impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - progettazione, installazione, ed esercizio  
D rivelatori di calore
- 
- 12) **In accordo alla norma UNI EN 2:2005 la classe di fuoco B appartiene a:**  
A liquidi  
B metalli  
C solidi  
D gas
- 
- 13) **La compartimentazione riguarda:**  
A protezione passiva  
B protezione attiva  
C protezione semi-passiva  
D protezione semi-attiva
- 
- 14) **Nella compartimentazione la "W" indica:**  
A irraggiamento  
B azione meccanica  
C watt  
D tenuta fumo
- 
- 15) **Rientrano nella protezione passiva:**  
A idranti  
B estintori  
C barriere antincendio  
D naspi
- 
- 16) **Che cosa è la scala protetta?**  
A scala esterna in cemento  
B scala con compartimento REI  
C scala mobile metallica  
D scala con rete metallica
- 
- 17) **Una rete antincendio con idranti è un impianto?**  
A ottico  
B semiautomatico  
C manuale  
D automatico
- 
- 18) **La protezione attiva si applica su:**  
A navi  
B case di riposo  
C tutte le altre risposte sono corrette  
D ospedali
- 
- 19) **Gli evacuatori di fumo e calore fanno parte della:**  
A protezione conduttrice  
B protezione elettrica  
C protezione attiva  
D protezione passiva
- 
- 20) **Fanno parte della protezione attiva:**  
A compartimentazione  
B vie di esodo  
C porte tagliafuoco  
D estintori

- 21) **Gli impianti tecnologici e di servizio devono rispettare i seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:**  
A non consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza  
B rendere inefficaci le altre misure antincendio  
C limitare la probabilità di costituire causa di incendio o di esplosione  
D non consentire agli occupanti di lasciare gli ambienti in condizione di sicurezza
- 22) **Nel Codice di Prevenzione Incendi vengono presentate prescrizioni aggiuntive di sicurezza antincendio (S.10.6) anche per:**  
A impianti fotovoltaici  
B infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici  
C tutte le altre risposte sono corrette  
D impianti di distribuzione di gas medicali
- 23) **Rientrano nella sicurezza degli impianti tecnologici:**  
A sollevamento o trasporto di cose e persone  
B protezione contro le scariche atmosferiche  
C produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica  
D tutte le altre risposte sono corrette
- 24) **Chi effettua la valutazione del rischio d'incendio per gli impianti tecnologici e di servizio inseriti nei processi produttivi dell'attività:**  
A il preposto  
B l'addetto antincendio  
C il progettista  
D il dirigente
- 25) **Il numero di telefono dei VVF è?**  
A 117  
B 155  
C 115  
D 1530
- 26) **Chi è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature e impianti di protezione antincendio?**  
A datore di lavoro  
B preposto  
C RLS  
D addetto antincendio
- 27) **Gli "addetti antincendio" effettuano regolari controlli per accertare l'efficienza delle misure di sicurezza?**  
A no  
B solo se accompagnati dai VVF  
C solo se in coppia  
D si
- 28) **I luoghi di lavoro si classificano in:**  
A Rischio incendio classe A, classe B, classe C  
B Rischio incendio Basso, Medio, Elevato  
C Rischio incendio categoria 1, categoria 2, categoria 3  
D Rischio incendio verde, giallo, rosso
- 29) **I percorsi di esodo devono essere tenuti sgombri:**  
A per gli utenti  
B per i visitatori  
C per tutti  
D per i lavoratori
- 30) **La ventilazione naturale dei locali come procedura di prevenzione è fornita da:**  
A ventilatori  
B finestre  
C climatizzatori  
D testine sprinkler
- 31) **Le Procedure Operative Standard stabiliscono:**

- A le azioni da intraprendere per creare caos
- B le azioni corrette da evitare
- C le azioni da intraprendere in emergenza
- D le azioni da intraprendere in pausa

---

32) Quali sono le misure di prevenzione di tipo tecnico?

- A Impianti elettrici a regola d'arte
- B tutte le altre risposte sono corrette
- C Ventilazione degli ambienti
- D Impianti di protezione scariche atmosferiche

---

33) L'Analisi quantitativa è costituita da:

- A tutte le altre risposte sono corrette
- B Individuazione del Progetto Finale
- C Scelta del Modello di calcolo
- D Risultati delle elaborazioni che caratterizzano l'incendio

---

34) Quale temperatura si raggiunge con il flashover?

- A 100°C
- B 300°C
- C 200°C
- D 500°C

---

35) Un sistema di esodo risulta efficace se:

- A  $ASET - RSET = 0$
- B  $ASET = RSET$
- C  $ASET > RSET$
- D  $ASET < RSET$

---

36) Il Processo di valutazione e progettazione nell'ambito dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio è costituito da:

- A analisi preliminare
- B analisi di mercato
- C DVR
- D piano di emergenza

---

37) Il datore di lavoro provvede affinché' ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- A sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro
- B sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente
- C sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale
- D tutte le altre risposte sono corrette

---

38) Il D.Lgs.81/08 disciplina:

- A segnaletica stradale
- B salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- C radioprotezione
- D igiene degli alimenti

---

39) Cosa indica la sigla DPC?

- A dispositivo per caduta
- B dipartimento politiche centrali
- C dispositivi di protezione individuali
- D dispositivi di protezione collettiva

---

40) Ai sensi dell'art. 16 del DPR 380/2001 s.m.i., la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione:

- A è corrisposta alla provincia dopo cinque mesi dall'atto del rilascio del permesso di costruire
- B è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata
- C è corrisposta alla provincia dopo tre mesi dall'atto del rilascio del permesso di costruire
- D è corrisposta alla regione dopo tre mesi dall'atto del rilascio del permesso di costruire


---

41) Ai sensi dell'art. 28, comma 12 della l. 1150/42 s.m.i., il progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che l'autorità comunale abbia ritenuto di apportare è notificato per mezzo del messo comunale ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro (\_\_\_) dalla notifica, se l'accettano.



- A 15 giorni
- B 40 giorni
- C 30 giorni
- D 20 giorni

- 42) **Ai sensi dell'art 41-septies della l. 1150/42 s.m.i., fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nella edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate:**
- A a partire dal lato opposto della strada
  - B a partire dal centro della strada
  - C a partire dall'edificio più vicino
  - D a partire dal ciglio della strada
- 
- 43) **Ai sensi dell'art. 31 del DPR 380/2001 s.m.i., rubricato "Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali ", l'autorità competente, constatata l'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra (\_\_\_) e (\_\_\_) , salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.**
- A 2.500 euro; 30.000 euro
  - B 1.000 euro; 15.000 euro
  - C 2.000 euro; 20.000 euro
  - D 3.000 euro; 50.000 euro
- 
- 44) **Cosa disciplina la legge 1150/1942?**
- A L'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo ambientale dell'Italia
  - B L'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati della città di Roma
  - C L'assetto del territorio montano e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio della Repubblica
  - D L'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio della Repubblica
- 
- 45) **La Commissione aggiudicatrice nel caso dell'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importo inferiore o pari alla soglia di cui all'articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:**
- A è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di sette, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie economiche e di commercio
  - B è composta da un numero pari di componenti, in numero massimo di quattro, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche
  - C è composta da un numero pari di componenti, in numero massimo di quattro, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie economiche e di commercio
  - D è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche
- 
- 46) **Ai sensi dell'art 35, co. 1 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., la soglia di rilevanza comunitaria è di 215.000 euro per:**
- A per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII
  - B gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni
  - C per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX
  - D gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII
- 
- 47) **In relazione all'art. 48 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., rubricato "Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici", quale tra le seguenti affermazioni è falsa?**
- A Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
  - B E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione
  - C Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
  - D Nel caso di lavori, forniture o servizi nell'offerta non devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati
- 
- 48) **I componenti delle sezioni territoriali dell' UREGA e i funzionari preposti alle segreterie restano in carica:**



- A quattro anni ed in caso di prima nomina detto termine può essere prorogato di ulteriori due anni
- B quattro anni ed in caso di prima nomina detto termine può essere prorogato di ulteriori quattro anni
- C due anni ed in caso di prima nomina detto termine può essere prorogato di ulteriori due anni
- D tre anni ed in caso di prima nomina detto termine può essere prorogato di ulteriori tre anni

- 
- 49) **Ai sensi dell'art. 108, co. 6 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di (\_\_\_), che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.**
- A quindici giorni
  - B sette giorni
  - C venti giorni
  - D dieci giorni
- 
- 50) **Ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 327/2001 s.m.i., le somme depositate per le indennità di beni espropriati spettanti ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili:**
- A possono essere riscosse dal tutore o dagli altri amministratori in qualsiasi caso
  - B non possono essere riscosse dal tutore o dagli altri amministratori, salvo che siano impiegate con le formalità prescritte dalle leggi civili
  - C possono essere riscosse solo dal tutore o amministratori solo se inferiori a 10.000 euro
  - D possono essere riscosse da chiunque
- 
- 51) **Cosa disciplina il Capo V del D.P.R. 327/2001?**
- A La fase di emanazione del decreto di esproprio
  - B La fase della dichiarazione di pubblica utilità
  - C Il pagamento dell'indennità di esproprio
  - D Identificazione delle fasi che precedono il decreto di esproprio
- 
- 52) **Quale tra questi art. del D.P.R. 327/2001 è stato abrogato dalla Corte Costituzionale, con sentenza n.293 dell'8 ottobre 2010?**
- A art. 48
  - B art. 45
  - C art. 44
  - D art. 43
- 
- 53) **Di cosa tratta l'art. 51 del D.P.R. 327/2001?**
- A Espropriazione per infrastrutture lineari energetiche
  - B Espropriazione per opere militari
  - C Espropriazione di beni culturali
  - D Disposizioni generali in materia di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e pubblica utilità
- 
- 54) **Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001 s.m.i., come è data notizia al proprietario della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione?**
- A Solo mediante pec
  - B Mediante comunicazione verbale
  - C Solo mediante raccomandata
  - D Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente
- 
- 55) **Do you ..... time to go to the store for me?**
- A go
  - B give
  - C like
  - D have
- 
- 56) **I have never ... her before.**
- A see
  - B saw
  - C seeing
  - D seen
- 
- 57) **Il participio di "to take" è:**
- A took
  - B taked
  - C taken
  - D token



- 
- 58) Cos'è una LAN?
- A Una rete locale
  - B Una rete geografica
  - C Una periferica
  - D Una linea telefonica
- 
- 59) Il protocollo utilizzato nel www. è:
- A HTM
  - B HTML
  - C HTL
  - D HTTP
- 
- 60) In Windows, il file "Magazzino.mdb" è un documento che è possibile aprire con il programma:
- A Access
  - B Excel
  - C Word
  - D PowerPoint

*Handwritten signature and initials*