



## **ORDINANZA N° 484 del 17/04/2025**

E.Q. Responsabile Interventi Operativi e Gestionali della Mobilità Urbana: Arch. Francesco Palazzo  
Responsabile del Procedimento Istruttorio: F.to Esperto Geometra Giuseppe Terzo

**OGGETTO:** Limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta in Via Villagrazia – Via Barone della Scala – Viale Regione Siciliana e Via Agnetta, per lavori di scavo da parte dell'AMAP S.p.A. – Rif.to note AMAP S.p.A. n. 001-3185-GEN/2025 del 17.02.2025, ns. prot. n. 168086-A del 17.02.2025 e n. 001-5205-GEN/2025 del 20.03.2025, ns. prot. n. 278875-A del 20.03.2025.

### **Il Responsabile E.Q.**

- **Vista** la richiesta n. 001-3185-GEN/2025 del 17.02.2025 dell'AMAP S.p.A., ns. prot. n. 168086-A del 17.02.2025;
- **Vista** la richiesta n. 001-5205-GEN/2025 del 20.03.2025 dell'AMAP S.p.A., ns. prot. n. 278875-A del 20.03.2025;
- **Vista** l'istruttoria tecnica espletata con esito positivo sulla richiesta avanzata;
- **Visto** l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
- **Vista l'Ordinanza Sindacale n° 130 del 16.06.2017;**
- **Vista la Direttiva – Manomissioni del suolo pubblico nel territorio comunale – n. 276978 del 18.03.2024;**
- **Vista la Circolare n. 1 – prot. n. 762935 del 23.05.2024 dell'Area del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e della Transizione Ecologica – Ufficio Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con Reset;**
- **Vista la ns. nota n. 780921/P del 30.05.2024;**
- **Visti** gli artt. 5 comma 3, 7 comma 1 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del "Regolamento di esecuzione e di attuazione" del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- **Visto** l'art. 21 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 – *Nuovo Codice della Strada* – e successive modificazioni;
- **Visto** l'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;
- **Visto** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 con il quale viene approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- **Considerato** che l'AMAP S.p.A. dovrà attenersi agli schemi tipo approvati col predetto Decreto Ministeriale, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- **Considerato** che a norma dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 del Nuovo Codice della Strada è stata individuata la classificazione funzionale delle strade comunali di Palermo;
- **Considerato** che l'esecuzione dei lavori va espletata con le necessarie misure di cautela per la salvaguardia della pubblica incolumità e quindi è opportuno provvedere in ogni caso alla regolamentazione della circolazione veicolare e della sosta in prossimità dell'area interessata dai lavori;
- **Considerato** che per agevolare il flusso viario in prossimità di detta area di cantiere la stessa AMAP S.p.A. provvederà, a proprie spese e cura, al posizionamento della relativa segnaletica stradale mobile atta allo smistamento o deviazione temporanea del traffico veicolare e pedonale;

### **Propone**

Per gli scavi di cui all'oggetto, così come richiesto dall'AMAP S.p.A., la regolamentazione viaria e pedonale delle seguenti strade e/o piazze con la chiusura totale al transito:

**TRATTO 1:** Via Villagrazia – da incrocio con Via Barone della Scala a incrocio Viale Regione Siciliana;

**TRATTO 2:** Viale Regione Siciliana – da incrocio con Via Villagrazia a incrocio con Via Aloi;

**TRATTO 3:**

**FASE 1:**

**Via Barone della Scala – DA Piazzetta Barone della Scala a Via Agnetta – ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA;**

**FASE 2:**

**Via Barone della Scala – da Via Agnetta a Via Villagrazia;**

**ISTITUZIONE SU PIAZZA BARONE DELLA SCALA DEL DIVIETO DI SOSTA SU TUTTI I LATI CON RIMOZIONE COATTA 0,00 – 24,00;**

**TRATTO 4:**

**Via Agnetta – dal numero civico 145 fino all'incrocio con Via Barone della Scala;**

**IN VIA AGNETTA ALL'INCROCIO CON LA VIA SAN FRANCESCO SALES DOVRA' ESSERE COLLOCATO APPOSITO SEGNALE DI VIETO DI ACCESSO AD ESCLUSIONE DEI RESIDENTI IN VIA AGNETTA – VIA BARONE DELLA SCALA E VIA PASQUALE ROTONDI – PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI.**

**Le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale:**

- Chiusura della circolazione veicolare e pedonale sulla semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori;
- istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00;
- divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;
- contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto;

**Il Responsabile E.Q.**  
(Arch. F. Palazzo)

**IL DIRIGENTE**

- vista e condivisa la superiore proposta
- vista la L. 241/1990 e, s.m.i.
- vista la L. R. 7/2019 e, s, m. i.

**ORDINA**

Per gli scavi di cui all'oggetto, così come richiesto dall'AMAP S.p.A., la regolamentazione viaria e pedonale delle seguenti strade e/o piazze con la chiusura totale al transito:

**TRATTO 1: Via Villagrazia – da incrocio con Via Barone della Scala a incrocio Viale Regione Siciliana;**

**TRATTO 2: Viale Regione Siciliana – da incrocio con Via Villagrazia a incrocio con Via Aloi;**

**TRATTO 3:**

**FASE 1:**

**Via Barone della Scala – DA Piazzetta Barone della Scala a Via Agnetta – ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA;**

**FASE 2:**

**Via Barone della Scala – da Via Agnetta a Via Villagrazia;**

**ISTITUZIONE SU PIAZZA BARONE DELLA SCALA DEL DIVIETO DI SOSTA SU TUTTI I LATI CON RIMOZIONE COATTA 0,00 – 24,00;**

**TRATTO 4:**

**Via Agnetta – dal numero civico 145 fino all'incrocio con Via Barone della Scala;**

**IN VIA AGNETTA ALL'INCROCIO CON LA VIA SAN FRANCESCO SALES DOVRA' ESSERE COLLOCATO APPOSITO SEGNALE DI VIETO DI ACCESSO AD ESCLUSIONE DEI RESIDENTI IN VIA AGNETTA – VIA BARONE DELLA SCALA E VIA PASQUALE ROTONDI – PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI.**

Le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale:

- Chiusura della circolazione veicolare e pedonale sulla semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori;
- istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00;
- divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;
- contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto;

**I SUDDETTI LAVORI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI PER TRATTI E/O FASI, PERTANTO NON SI POTRA' DARE INIZIO AL TRATTO E/O FASE SUCCESSIVI SENZA AVERE ULTIMATI QUELLI PRECEENTI.**

L'AMAP S.p.A. dovrà eseguire i lavori sopra indicati impegnando metà carreggiata per volta e in due periodi distinti e separati al fine di garantire sempre la circolazione stradale. Qualora per motivi tecnici, si renda indispensabile mantenere tutto lo scavo aperto, l'AMAP S.p.A. dovrà provvedere, per tutto il periodo delle lavorazioni, alla copertura della semicarreggiata stradale mediante l'ausilio di elementi carrabili che permettano, in sicurezza, sia il transito veicolare che pedonale.

I lavori suddetti, potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete pubblica e comunque, di notte, dovranno collocarsi oltre alle relative transenne le opportune segnalazioni luminose regolamentari inerenti la zona interessata dai lavori e tutti gli ostacoli al libero transito.

Per le citate lavorazioni, attesi i compiti di istituto, l'AMAP se è necessario per garantire il rispetto del provvedimento in essere, ai sensi del Codice della Strada, potrà chiedere l'ausilio e/o assistenza alla Polizia Municipale per provvedere alla eventuale rimozione forzata dei veicoli in sosta.

I lavori suddetti, potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete pubblica e comunque, di notte, dovranno collocarsi oltre alle relative transenne le opportune segnalazioni luminose regolamentari inerenti la zona interessata dai lavori e tutti gli ostacoli al libero transito.

**PRESCRIZIONI GENERALI**

L'AMAP S.p.A., durante tutta la durata dei lavori, dovrà:

- Collocare oltre alle opportune transenne a delimitazione dell'area di cantiere anche la necessaria segnaletica stradale d'inibizione e deviazione del traffico veicolare con l'indicazione, su strada, del cantiere mediante l'apposizione del cartello stradale indicante i lavori in corso e la relativa durata degli stessi;
- Garantire, durante le lavorazioni sopra indicate, la circolazione stradale, nel tratto non interessato dai lavori, mediante la presenza costante di movieri destinati alla circolazione e deviazione dei flussi veicolari passanti per lo stesso tratto;
- Attenersi sempre alle disposizioni riportate nella O.S. n° 130 del 16.06.2017;
- Attenersi alla Direttiva – Manomissioni del suolo pubblico nel territorio comunale – n. 276978 del 18.03.2024;
- Attenersi alla Circolare n. 1 – prot. n. 762933 del 23.05.2024 dell'Area del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e della Transizione Ecologica – Ufficio Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con Reset;
- Attenersi alla ns. nota n. 780921/P del 30.05.2024;
- Osservare tutte le disposizioni di legge, dei regolamenti e prescrizioni tecniche riguardanti i lavori sulla sede stradale, l'incolumità pubblica e la normativa del Codice sulla disciplina della circolazione stradale e pedonale della cui inadempienza la stessa Ditta esecutrice dei lavori è direttamente responsabile.
- Attenersi, in particolare, agli artt. 2 e 21 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 – Nuovo

Codice della Strada – e successive modificazioni, all’art. 30 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo codice della Strada – e successive modificazioni, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 con il quale viene approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo diurno e notturno;

- L’eventuale collocazione di pozzetti sia su sede stradale che sui marciapiedi, dovrà avvenire alla stessa quota della pavimentazione esistente in modo tale da mantenere sempre la continuità della stessa pavimentazione;
- L’AMAP S.p.A. per eseguire i lavori se è necessario dovrà dismettere e successivamente a lavori ultimati ricollocare i cordoli che istituiscono le corsie riservate e le piste ciclabili che sono esistenti nell’ambito urbano, in particolare nei tratti stradali oggetto degli interventi posizionandoli a perfetta regola d’arte sul nuovo manto stradale;
- Ad ultimazione dei lavori, l’AMAP S.p.A. dovrà ripristinare a perfetta regola d’arte con stesso materiale e colorazione, la continuità del manto stradale, la pavimentazione dei marciapiedi, i cordoli eventualmente dimessi, la segnaletica verticale ed orizzontale manomessa a causa dei lavori;
- Fino al completo ripristino del manto stradale e delle condizioni di sicurezza per tutti i veicoli e per l’utenza pedonale, il cantiere in oggetto dovrà essere completamente recintato ed interdetto alla circolazione di qualsivoglia veicolo e/o pedone e, nelle ore notturne, adeguatamente segnalato e visibile all’utenza della strada.
- La presente Ordinanza è valida giorni 70 (SESSANTA) dalla data di inizio dei lavori che dovrà avvenire entro e non oltre giorni 30 (TRENTA) dalla data di emissione della presente;
- L’Ordinanza stessa è valida solo se accompagnata dalla comunicazione d’inizio dei lavori che fa parte integrante del presente provvedimento che dovrà essere inviata, sia all’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria, che al Corpo di Polizia Municipale – Nucleo Vigilanza Stradale, che all’AMAT S.p.A. perché provveda a modificare, ove necessario, i percorsi delle linee di trasporto pubblico, così pure la comunicazione di ultimazione lavori;
- L’AMAP S.p.A., rimane responsabile in toto, ai fini dei danni materiali e a persone, nel rispetto delle norme di sicurezza dei cantieri stradali e del Codice della Strada, durante tutte le fasi dell’intervento, nessuna esclusa, fino ad ultimazione dei lavori.
- Trascorso inutilmente il termine dei giorni 30 di cui sopra, la presente O.D. s’intenderà automaticamente revocata.
- Dall’Ordinanza sono esclusi i veicoli delle Forze dell’Ordine e di Soccorso ed i mezzi dell’AMAP S.p.A., necessari per l’esecuzione dei lavori.

Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti segnali stradali, collocati a cura e spese della Ditta esecutrice dei lavori, 48 prima dell’inizio dei lavori (art. 6 comma 4 lettera “F” del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992).

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve ritenersi momentaneamente sospesa per il periodo di vigenza della medesima.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione del presente provvedimento, come previsto dall’art. 12 del citato D. L.vo.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti. Avverso al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37 – 3° comma C.d.S., è ammesso il ricorso gerarchico al soggetto competente secondo le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del Reg. Esecuzione C.d.S., inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

**Il Competente Ufficio Stampa del Comune darà ampia diffusione del presente provvedimento al fine di informare e rendere pubblico all’utenza e ai cittadini il presente provvedimento viario.**

Per gli eventuali provvedimenti di competenza si trasmette copia del presente provvedimento alla Prefettura di Palermo ed a tutti i soggetti di cui all’art. 12 del citato D. L.vo.

Si trasmette inoltre all’A.M.A.T., alla RAP, all’Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla/e Circoscrizione/i, a [presidenza@amapspa.it](mailto:presidenza@amapspa.it), [amapspa@legalmail.it](mailto:amapspa@legalmail.it), [segreteria.presidenza@amapspa.it](mailto:segreteria.presidenza@amapspa.it), [comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it](mailto:comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it), [controllilavoristradali@comune.palermo.it](mailto:controllilavoristradali@comune.palermo.it), [maurizio.bisso@amapspa.it](mailto:maurizio.bisso@amapspa.it), [tecnicainfrastrutture@comune.palermo.it](mailto:tecnicainfrastrutture@comune.palermo.it), [ufficio.idrogeologicofognario@comune.palermo.it](mailto:ufficio.idrogeologicofognario@comune.palermo.it), [webmaster@comune.palermo.it](mailto:webmaster@comune.palermo.it), [servizio.manutenzionestrade@comune.palermo.it](mailto:servizio.manutenzionestrade@comune.palermo.it), [ufficiostampa@comune.palermo.it](mailto:ufficiostampa@comune.palermo.it).

**IL DIRIGENTE**  
(Arch. Alessandro Carollo)