

**ORDINANZA N. 951 del 29/05/2026**

Responsabile della U.O.: E.Q. Arch. Francesco Palazzo  
Responsabile dell'istruttoria: F.to Funzionario Tecnico - Esperto Geometra Giuseppe Terzo  
Estensore: f.to Ispettore Capo di Polizia Municipale Rosario Anello

**OGGETTO:** Limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta in Via Dell'Antilope – Via Nicolò Azoti – Via Del Castoro - ITER 60817260, per lavori di scavo e-distribuzione.

**Il Responsabile del procedimento**

- **Vista** la richiesta n. E-DIS-23/02/2026-0274183 del 23.02.2026 dell'e-distribuzione S.p.A. – DIS/SIC/UT-PA, ns. prot. n. 177300-A del 23.02.2026;
- **Visto** il ns. Parere Tecnico Preventivo n. 36/2026 - Prot. n. 231473/P del 12.03.2026;
- **Vista** la Determina Dirigenziale n. 7689 del 25.05.2026 dell'Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro – Staff Capo Area Suap, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro – Ufficio di Staff Capo Area Responsabile Suap, Commercio e Supporto Tecnico, Lavoro e Concessioni Suolo Pubblico, ns. prot. N. 748058-A del 26/05/2026;
- **Vista** la richiesta di emissione di Ordinanza Dirigenziale dell'e-distribuzione S.p.A. – DIS/SIC/UT-PA n. E-DIS-27/05/2026-0772336 del 27.05.2026, ns. prot. n. 753706-A del 27.05.2026;
- **Vista** l'istruttoria tecnica espletata con esito positivo sulla richiesta avanzata;
- **Vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 774 del 29.12.2010;
- **Considerato** che l'e-distribuzione S.p.A. ha ottemperato al pagamento delle spese di istruttoria pratica + spese di sopralluogo;
- **Visto** l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
- **Vista l'Ordinanza Sindacale n° 130 del 16.06.2017;**
- **Vista la Direttiva – Manomissioni del suolo pubblico nel territorio comunale – n.276978 del 18.03.2024;**
- **Vista la circolare n. 1 – prot. n. 762935 del 23.05.2024 dell'Area del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e della Transizione Ecologica – Ufficio Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con Reset;**
- **Vista la ns. nota n. 780921/P del 30.05.2024;**
- **Visti** gli artt. 5 comma 3, 7 comma 1 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del “Regolamento di esecuzione e di attuazione” del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- **Visto** l'art. 21 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 – *Nuovo Codice della Strada* – e successive modificazioni;
- **Visto** l'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;
- **Visto** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 con il quale viene approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- **Visto** il Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019 integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
- **Considerato** che l'e-distribuzione S.p.A. dovrà attenersi agli schemi tipo approvati col predetto Decreto Ministeriale, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- **Considerato** che a norma dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 del Nuovo Codice della Strada è stata individuata la classificazione funzionale delle strade comunali di Palermo;
- **Considerato** che l'esecuzione dei lavori va espletata con le necessarie misure di cautela per la salvaguardia della pubblica incolumità e quindi è opportuno provvedere in ogni caso alla regolamentazione della circolazione veicolare e della sosta in prossimità dell'area interessata dai lavori;
- **Considerato** che per agevolare il flusso viario in prossimità di detta area di cantiere la stessa e-distribuzione S.p.A. provvederà, a proprie spese e cura, al posizionamento della relativa segnaletica stradale mobile atta allo smistamento o deviazione temporanea del traffico veicolare e pedonale;

## PROPONE

Per gli scavi di cui all'oggetto, così come richiesto dall'e-distribuzione S.p.A., la regolamentazione viaria e pedonale delle seguenti strade e/o piazze:

<b>Via Nicolò Azoti</b>	per metri lineari 3,00 su marciapiede (scavo trasversale in uscita da posa nuova cassetta stradale pressi incrocio Via Dell'Antilope);
<b>Via Nicolò Azoti</b>	per metri lineari 3,00 su marciapiede (scavo trasversale in uscita da posa nuova cassetta stradale pressi incrocio Via Dell'Antilope);
<b>Via Nicolò Azoti</b>	per metri lineari 23,00 su sede stradale (scavo longitudinale tra nuova cassetta stradale e n.c. 1 – pressi incrocio Via Dell'Antilope);
<b>Via Nicolò Azoti</b>	per metri lineari 10,00 su sede stradale (scavo longitudinale dal marciapiede del n.c. 1 a incrocio con Via Dell'Antilope);
<b>Via Dell'Antilope</b>	per metri lineari 20,00 su sede stradale (scavo longitudinale da incrocio con Via Nicolò Azoti a incrocio con Largo Giuseppe Puntarello);
<b>Via Dell'Antilope</b>	per metri lineari 20,00 su sede stradale (scavo longitudinale pressi incrocio Largo Del Camoscio);
<b>Via Dell'Antilope</b>	per metri lineari 3,00 su marciapiede (scavo trasversale pressi incrocio Largo Del Camoscio);
<b>Via Del Castoro</b>	per metri lineari 3,00 su marciapiede (scavo trasversale in uscita da punto di derivazione al marciapiede del n.c. 8);
<b>Via Del Castoro</b>	per metri lineari 7,00 su sede stradale (scavo trasversale in attraversamento in prossimità del n.c. 8);
<b>Via Del Castoro</b>	per metri lineari 15,00 su sede stradale (scavo longitudinale dal n.c. 5 al n.c. 7);
<b>Via Del Castoro</b>	per metri lineari 3,00 su marciapiede (scavo trasversale a posa cassetta stradale al n.c. 7);

### Le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale:

- chiusura della circolazione veicolare della semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori;
- istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00;
- divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;
- contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto;

**Il Responsabile del procedimento**  
(Arch. F. Palazzo)

## IL DIRIGENTE

- vista e condivisa la superiore proposta
- vista la L. 241/1990 e, s.m.i.
- vista la L.R. 7/2019 e, s.m.i.

## ORDINA

Per gli scavi di cui all'oggetto, così come richiesto dall'e-distribuzione S.p.A., la regolamentazione viaria e pedonale delle seguenti strade e/o piazze:

<b>Via Nicolò Azoti</b>	per metri lineari 3,00 su marciapiede (scavo trasversale in uscita da posa nuova cassetta stradale
-------------------------	--

<b>Via Nicolò Azoti</b>	pressi incrocio Via Dell'Antilope); per metri lineari 3,00 su marciapiede (scavo trasversale in uscita da posa nuova cassetta stradale
<b>Via Nicolò Azoti</b>	pressi incrocio Via Dell'Antilope); per metri lineari 23,00 su sede stradale (scavo longitudinale tra nuova cassetta stradale e n.c. 1 –
<b>Via Nicolò Azoti</b>	pressi incrocio Via Dell'Antilope); per metri lineari 10,00 su sede stradale (scavo longitudinale dal marciapiede del n.c. 1 a incrocio con
<b>Via Dell'Antilope</b>	Via Dell'Antilope); per metri lineari 20,00 su sede stradale (scavo longitudinale da incrocio con Via Nicolò Azoti a
<b>Via Dell'Antilope</b>	incrocio con Largo Giuseppe Puntarello); per metri lineari 20,00 su sede stradale (scavo longitudinale pressi incrocio Largo Del Camoscio);
<b>Via Dell'Antilope</b>	per metri lineari 3,00 su marciapiede (scavo trasversale pressi incrocio Largo Del Camoscio);
<b>Via Del Castoro</b>	per metri lineari 3,00 su marciapiede (scavo trasversale in uscita da punto di derivazione al
<b>Via Del Castoro</b>	marciapiede del n.c. 8); per metri lineari 7,00 su sede stradale (scavo trasversale in attraversamento in prossimità del n.c.
<b>Via Del Castoro</b>	8); per metri lineari 15,00 su sede stradale (scavo longitudinale dal n.c. 5 al n.c. 7);
<b>Via Del Castoro</b>	per metri lineari 3,00 su marciapiede (scavo trasversale a posa cassetta stradale al n.c. 7);

**Le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale:**

- chiusura della circolazione veicolare della semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori;
- istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00;
- divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;
- contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto;

L'e-distribuzione S.p.A. dovrà eseguire i lavori sopra indicati impegnando metà carreggiata per volta e in due periodi distinti e separati al fine di garantire sempre la circolazione stradale. Qualora per motivi tecnici, si renda indispensabile mantenere tutto lo scavo aperto, l'e-distribuzione S.p.A. dovrà provvedere, per tutto il periodo delle lavorazioni, alla copertura della semicarreggiata stradale mediante l'ausilio di elementi carrabili che permettano, in sicurezza, sia il transito veicolare che pedonale.

I lavori suddetti, potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete pubblica e comunque, di notte, dovranno collocarsi oltre alle relative transenne le opportune segnalazioni luminose regolamentari inerenti la zona interessata dai lavori e tutti gli ostacoli al libero transito.

**PRESCRIZIONI GENERALI**

L'e-distribuzione S.p.A., durante tutta la durata dei lavori, dovrà:

- Collocare oltre alle opportune transenne a delimitazione dell'area di cantiere anche la necessaria segnaletica stradale d'inibizione e deviazione del traffico veicolare con l'indicazione, su strada, del cantiere mediante l'apposizione del cartello stradale indicante i lavori in corso e la relativa durata degli stessi;
- Garantire, durante le lavorazioni sopra indicate, la circolazione stradale, nel tratto non interessato dai lavori, mediante la presenza costante di movieri destinati alla circolazione e deviazione dei flussi veicolari passanti per lo stesso tratto;
- Attenersi sempre alle disposizioni riportate nella O.S. n° 130 del 16.06.2017;
- Attenersi alla Direttiva – Manomissioni del suolo pubblico nel territorio comunale- n.

276978 del 18.03.2024;

- Attenersi alla Circolare n. 1 – prot. n. 762933 del 23.05.2024 dell’Area del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e della Transizione Ecologica – Ufficio Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con Reset;
- Attenersi alla ns. nota n. 780921/P del 30.05.2024;
- Attenersi a quanto previsto nel ns. Parere Tecnico Preventivo n. 36/2026 - Prot. n. 231473/P del 12.03.2026;
- Osservare tutte le disposizioni di legge, dei regolamenti e prescrizioni tecniche riguardanti i lavori sulla sede stradale, l’incolumità pubblica e la normativa del Codice sulla disciplina della circolazione stradale e pedonale della cui inadempienza la stessa Ditta esecutrice dei lavori è direttamente responsabile.
- Attenersi, in particolare, agli artt. 2 e 21 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada – e successive modificazioni, all’art. 30 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo codice della Strada – e successive modificazioni, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 con il quale viene approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo diurno e notturno;
- Attenersi al Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019 per l’apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico regolare.
- L’eventuale collocazione di pozzetti sia su sede stradale che sui marciapiedi, dovrà avvenire alla stessa quota della pavimentazione esistente in modo tale da mantenere sempre la continuità della stessa pavimentazione;
- L’e-distribuzione S.p.A. per eseguire i lavori se è necessario dovrà dismettere e successivamente a lavori ultimati ricollocare i cordoli che istituiscono le corsie riservate e le piste ciclabili che sono esistenti nell’ambito urbano, in particolare nei tratti stradali oggetto degli interventi posizionandoli a perfetta regola d’arte sul nuovo manto stradale ;
- Ad ultimazione dei lavori, l’e-distribuzione S.p.A. dovrà ripristinare a perfetta regola d’arte con stesso materiale e colorazione, la continuità del manto stradale, la pavimentazione dei marciapiedi, i cordoli eventualmente dimessi, la segnaletica verticale ed orizzontale manomessa a causa dei lavori;
- Fino al completo ripristino del manto stradale e delle condizioni di sicurezza per tutti i veicoli e per l’utenza pedonale, il cantiere in oggetto dovrà essere completamente recintato ed interdetto alla circolazione di qualsivoglia veicolo e/o pedone e, nelle ore notturne, adeguatamente segnalato e visibile all’utenza della strada.

Il competente Ufficio Infrastrutture viarie e Mobilità, quale soggetto competente alla verifica della regolare esecuzione dei suddetti lavori di cui all’Ordinanza, a lavori ultimati, si farà carico in conformità alla Direttiva Scavi prot. n. 276978 del 18.03.2024, di verificare l’avvenuto ripristino del manto stradale e della segnaletica stradale orizzontale e verticale, manomessa a causa dell’intervento.

La presente Ordinanza è valida giorni 43 (QUARANTATRE) dalla data di inizio dei lavori che dovrà avvenire entro e non oltre giorni 30 (TRENTA) dalla data di emissione della presente, secondo il seguente cronoprogramma:

- giorni 11 (UNDICI) di ingombro effettivo di suolo pubblico necessari all’esecuzione dello scavo, del rinterro e del relativo ripristino provvisorio a binder;
- giorni 30 (TRENTA) per assestamento del rinterro e del ripristino provvisorio a binder (nessun ingombro del suolo pubblico);
- giorni 2 (DUE) di ingombro effettivo del suolo pubblico necessari all’esecuzione della scarifica e del ripristino definitivo del manto stradale, per una pozione pari alla semicarreggiata;

L’Ordinanza stessa è valida solo se accompagnata dalla comunicazione d’inizio dei lavori che fa parte integrante del presente provvedimento che dovrà essere inviata, sia all’Ufficio Traffico e Mobilità Urbana, che all’Ufficio Suap, Commercio e Supporto Tecnico, che al Corpo di Polizia Municipale – Nucleo Vigilanza Stradale, che all’AMAT S.p.A. perché provveda a modificare, ove necessario, i percorsi delle linee di trasporto pubblico, così pure le seguenti comunicazioni:

- fine lavori attività di scavo e ripristino provvisorio a binder;
- inizio lavori attività di scarifica e ripristino definitivo;

- fine lavori di tutte le attività comprensiva del ripristino definitivo e del rifacimento dell'eventuale segnaletica stradale danneggiata (orizzontale e verticale).

**L'e-distribuzione S.p.A., rimane responsabile in toto, ai fini dei danni materiali e a persone, nel rispetto delle norme di sicurezza dei cantieri stradali e del Codice della Strada, durante tutte le fasi dell'intervento, nessuna esclusa, fino ad ultimazione dei lavori.**

Trascorso inutilmente il termine dei giorni 30 di cui sopra, la presente O.D. s'intenderà automaticamente revocata.

Dall'Ordinanza sono esclusi i veicoli delle Forze dell'Ordine e di Soccorso ed i mezzi dell'e-distribuzione S.p.A., necessari per l'esecuzione dei lavori.

Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti segnali stradali, collocati a cura e spese della Ditta esecutrice dei lavori, 48 prima dell'inizio dei lavori (art. 6 comma 4 lettera "F" del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992).

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve ritenersi momentaneamente sospesa per il periodo di vigenza della medesima.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento, come previsto dall'art. 12 del citato D. L.vo.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti. Avverso al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37 – 3° comma C.d.S., è ammesso il ricorso gerarchico al soggetto competente secondo le formalità e gli effetti di cui all'art. 74 del Reg. Esecuzione C.d.S., inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

Per gli eventuali provvedimenti di competenza si trasmette copia del presente provvedimento alla Prefettura di Palermo ed a tutti i soggetti di cui all'art. 12 del citato D. L.vo.

**Il Competente Ufficio Stampa del Comune darà ampia diffusione del presente provvedimento al fine di informare e rendere pubblico all'utenza e ai cittadini il presente provvedimento viario.**

Si trasmette inoltre all'A.M.A.T., alla RAP, all'Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla/e Circoscrizione/i,

[ospscavi@comune.palermo.it](mailto:ospscavi@comune.palermo.it), [b.schiera@comune.palermo.it](mailto:b.schiera@comune.palermo.it), [angela.gacioppo@e-distribuzione.com](mailto:angela.gacioppo@e-distribuzione.com),  
[monia.santoro@e-distribuzione.com](mailto:monia.santoro@e-distribuzione.com), [giovanna.avola@gnsrl.it](mailto:giovanna.avola@gnsrl.it),  
[roberta.dimaio@gnsrl.it](mailto:roberta.dimaio@gnsrl.it), [nicola.giambelluca@gnsrl.it](mailto:nicola.giambelluca@gnsrl.it), [verdevivibilità@comune.palermo.it](mailto:verdevivibilità@comune.palermo.it),  
[tecnicainfrastrutture@comune.palermo.it](mailto:tecnicainfrastrutture@comune.palermo.it), [ufficio.idrogeologicofognario@comune.palermo.it](mailto:ufficio.idrogeologicofognario@comune.palermo.it),  
[ufficiostampa@comune.palermo.it](mailto:ufficiostampa@comune.palermo.it), [servizio.manutenzionestrade@comune.palermo.it](mailto:servizio.manutenzionestrade@comune.palermo.it),  
[webmaster@comune.palermo.it](mailto:webmaster@comune.palermo.it), [comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it](mailto:comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it),  
[controllilavoristradali@comune.palermo.it](mailto:controllilavoristradali@comune.palermo.it).

**IL DIRIGENTE**  
**(Arch. Alessandro Carollo)**