



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO TRAFFICO E MOBILITÀ URBANA

Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 - 90146 PALERMO

Email mobilitaurbana@comune.palermo.it - PEC mobilitaurbana@cert.comune.palermo.it

ORDINANZA N.960 del 29/05/2026

Responsabile della U.O.: E.Q. Arch. Francesco Palazzo

Responsabile dell'Istruttoria: F.to Funzionario Tecnico - Esperto Geometra Giuseppe Terzo

OGGETTO: Limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta Via Cesare Terranova, Via Santa Venera e Via Paruta - ITER 2681396 - 60578262 - 60586051, per lavori di scavo e-distribuzione – PER ESECUZIONE RIPRISTINI DEFINITIVI.

Il Responsabile del Procedimento

- **Vista** la richiesta n. E-DIS-28/03/2023-0351249 del 28.03.2023 dell'e-distribuzione S.p.A. – DIS/SIC/UT-PA, ns. prot. n. 238553-A del 29.03.2023 – **ITER 2681396**;
- **Vista** la richiesta n. E-DIS-26/02/2025-0217154 del 26.02.2025 dell'e-distribuzione S.p.A. – DIS/SIC/UT-PA, ns. prot. n. 200539-A del 26.02.2025 – **ITER 60578262**;
- **Vista** la richiesta n. E-DIS-14/05/2025-0556494 del 14.05.2025 dell'e-distribuzione S.p.A. – DIS/SIC/UT-PA, ns. prot. n. 727735-A del 14.05.2025 – **ATENA 2681396 – 60578262 - 60586051**;
- **Visto** il ns. Parere Tecnico Preventivo n. 51/2022 - Prot. n. 160283/P del 01.03.2022;
- **Vista** la Determina Dirigenziale n. 2795 del 16.03.2022 dell'Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro – Staff Capo Area Suap, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro – Ufficio di Staff Capo Area Responsabile Suap, Commercio e Supporto Tecnico, Lavoro e Concessioni Suolo Pubblico;
- **Vista** la ns. Ordinanza Dirigenziale n. 333 del 22/03/2022;
- **Visto** il ns. Parere Tecnico Preventivo n. 49/2025 - Prot. n. 788654/P del 06.06.2025 – **ATENA 2681396 – 60578262 - 60586051**;
- **Vista** la Determina Dirigenziale n. 10759 del 23.07.2025 dell'Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro – Staff Capo Area Suap, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro – Ufficio di Staff Capo Area Responsabile Suap, Commercio e Supporto Tecnico, Lavoro e Concessioni Suolo Pubblico - **ATENA 2681396 – 60578262 - 60586051**;
- **Vista** la richiesta di emissione di Ordinanza Dirigenziale dell'e-distribuzione S.p.A. – DIS/SIC/UT-PA n. E-DIS-28/07/2025-0901092 del 28.07.2025, ns. prot. n.948023-A del 28.07.2025 - **ATENA 2681396 – 60578262 - 60586051**;
- **Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 1825 del 01.12.2025**;
- **Vista** la richiesta di proroga Ordinanza – e-mail del 27.02.2026 dell'e-distribuzione S.p.A. – DIS/SIC/UT-PA, ns. prot. n. 200544-A del 03.03.2026;
- **Vista** la e-mail del 27.02.2026 dell'Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro – Staff Capo Area Suap, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro – Ufficio di Staff Capo Area Responsabile Suap, Commercio e Supporto Tecnico, Lavoro e Concessioni Suolo Pubblico, con cui si esprime parere favorevole all'emissione dell'Ordinanza di Proroga, riservandosi la facoltà di richiedere il saldo del CUP;
- **Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 322 del 03.03.2026**;
- **Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 94 del 23.01.2026**;
- **Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 449 del 19.03.2026**;
- **Vista** la richiesta di emissione di nuova Ordinanza dell'e-distribuzione S.p.A. – DIS/SIC/UT-PA - **per l'esecuzione dei ripristini definitivi** - n. E-DIS-28.05.2026-0779995 del 28.05.2026, ns. prot. n. 757968-A e n.757969-A del 28.05.2026;
- **Vista** l'istruttoria tecnica espletata con esito positivo sulla richiesta avanzata;
- **Vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 774 del 29.12.2010;
- **Considerato** che l'e-distribuzione S.p.A. ha ottemperato al pagamento delle spese di istruttoria pratica + spese di sopralluogo;
- **Visto** l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
- **Vista l'Ordinanza Sindacale n° 130 del 16.06.2017**;
- **Vista la Direttiva – Manomissioni del suolo pubblico nel territorio comunale – n.276978 del**

18.03.2024;

- Vista la circolare n. 1 – prot. n. 762935 del 23.05.2024 dell'Area del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e della Transizione Ecologica – Ufficio Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con Reset;
- Vista la ns. nota n. 780921/P del 30.05.2024;
- Visti gli artt. 5 comma 3, 7 comma 1 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del “Regolamento di esecuzione e di attuazione” del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- Visto l'art. 21 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 – *Nuovo Codice della Strada* – e successive modificazioni;
- Visto l'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;
- Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 con il quale viene approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- Visto il Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019 integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
- Considerato che l'e-distribuzione S.p.A. dovrà attenersi agli schemi tipo approvati col predetto Decreto Ministeriale, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- Considerato che a norma dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 del Nuovo Codice della Strada è stata individuata la classificazione funzionale delle strade comunali di Palermo;
- Considerato che l'esecuzione dei lavori va espletata con le necessarie misure di cautela per la salvaguardia della pubblica incolumità e quindi è opportuno provvedere in ogni caso alla regolamentazione della circolazione veicolare e della sosta in prossimità dell'area interessata dai lavori;
- Considerato che per agevolare il flusso viario in prossimità di detta area di cantiere la stessa e-distribuzione S.p.A. provvederà, a proprie spese e cura, al posizionamento della relativa segnaletica stradale mobile atta allo smistamento o deviazione temporanea del traffico veicolare e pedonale;

PROPONE

Per gli scavi di cui all'oggetto, così come richiesto dall'e-distribuzione S.p.A., la regolamentazione viaria e pedonale delle seguenti strade e/o piazze:

ITER 2681396:

- | | |
|-----------------------------|---|
| Via Cesare Terranova | per metri lineari 10,00 su sede stradale (attraversamento trasversale altezza posto giunto ubicato di fronte il civ. 41); |
| Via Cesare Terranova | per metri lineari 2,00 su marciapiede (attraversamento trasversale in corrispondenza della cassetta stradale da posare al civ. 41); |

ITER 60578262:

- | | |
|-----------------------------|--|
| Via Cesare Terranova | per metri lineari 2,00 su sede stradale (tratto trasversale uscente dalla cabina sita angolo Via Domenico Russo); |
| Via Cesare Terranova | per metri lineari 2,00 su marciapiede (tratto trasversale in uscita dalla cabina sita angolo Via Domenico Russo); |
| Via Cesare Terranova | per metri lineari 10,00 su sede stradale (tratto trasversale in corrispondenza del n.c. 31); |
| Via Cesare Terranova | per metri lineari 100,00 su sede stradale (scavo longitudinale dal civ. 31 al civ. 2 incrocio con Via Filippo Paruta); |
| Via Filippo Paruta | per metri lineari 24,00 su sede stradale (scavo longitudinale (dal civ. 27 incrocio con Via Cesare Terranova a civ. 29 incrocio con Via Santa Venera); |
| Via Filippo Paruta | per metri lineari 2,00 su sede stradale (tratto |

trasversale in corrispondenza del civ. 29 incrocio con Via Santa Venera);
Via Santa Venera per metri lineari 137,00 su sede stradale (da civ. 2 incrocio Via Filippo Paruta a civ. 28);
Via Santa Venera per metri lineari 3,00 su sede stradale (tratto trasversale in corrispondenza del civ. 29);

ITER 60586051:

Via Cesare Terranova per metri lineari 20,00 su sede stradale (scavo longitudinale - da cabina secondaria all'interno del civ. 38 a di fronte al n.c. 38);
Via Cesare Terranova per metri lineari 185,00 su sede stradale (scavo longitudinale – da di fronte al n.c. 38 a di fronte al n.c. 16);
Via Cesare Terranova per metri lineari 10,00 su sede stradale (scavo trasversale - da di fronte s n.c. 26 a di fronte a n.c. 69);
Via Cesare Terranova per metri lineari 30,00 su sede stradale (scavo longitudinale – da di fronte a n.c. 69 a ad angolo del n.c. 75 in corrispondenza dell'incrocio con Via Santa Venera);
Via Santa Venera per metri lineari 45,00 su sede stradale (scavo longitudinale . da angolo del n.c. 75 in corrispondenza dell'incrocio con Via Cesare Terranova a cassetta stradale da sostituire di fronte al n.c. 79);

ITER – Parere Tecnico Preventivo n. 51/2022 – prot. n. 160283 e O.D. n. 333 del 22.03.2022
– SOLO RIPRISTINO DEFINITIVO CON
STESURA DEL TAPPETINO D'USURA:

Via Dell'Acacia per metri lineari 150,00 su sede stradale (dalla cabina secondaria altezza civ. 2 ad incrocio con Via Lenin Mancuso);
Via Lenin Mancuso per metri lineari 30,00 su sede stradale (attraversamento da incrocio con Via Dell'Acacia a incrocio con Via Cesare Terranova);
Via Cesare Terranova per metri lineari 435,00 su sede stradale (da incrocio con Via Lenin Mancuso a incrocio con Via Filippo Paruta);
Via Filippo Paruta per metri lineari 20,00 su sede stradale (attraversamento altezza incrocio con Via Cesare Terranova);
Via Filippo Paruta per metri lineari 60,00 su sede stradale (da di fronte incrocio con Via Cesare Terranova fino all'intersezione con Piazzale Giangiacomo Ciaccio Montalto);
Piazzale Giangiacomo Ciaccio Montalto per metri lineari 35,00 su sede stradale (dall'intersezione con Via Filippo Paruta fino all'ingresso carrabile della scuola – cancello a destra);

Le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale:

- chiusura della circolazione veicolare della semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori;
- istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00

- 24,00;
- divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;
- contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto;

**Il Responsabile E.Q.
(Arch. Francesco Palazzo)**

IL DIRIGENTE

- vista e condivisa la superiore proposta
- vista la L. 241/1990 e, s.m.i.
- vista la L.R. 7/2019 e, s.m.i.

ORDINA

Per gli scavi di cui all'oggetto, così come richiesto dall'e-distribuzione S.p.A., la regolamentazione viaria e pedonale delle seguenti strade e/o piazze:

ITER 2681396:

- Via Cesare Terranova** per metri lineari 10,00 su sede stradale (attraversamento trasversale altezza posto giunto ubicato di fronte il civ. 41);
- Via Cesare Terranova** per metri lineari 2,00 su marciapiede (attraversamento trasversale in corrispondenza della cassetta stradale da posare al civ. 41);

ITER 60578262:

- Via Cesare Terranova** per metri lineari 2,00 su sede stradale (tratto trasversale uscente dalla cabina sita angolo Via Domenico Russo);
- Via Cesare Terranova** per metri lineari 2,00 su marciapiede (tratto trasversale in uscita dalla cabina sita angolo Via Domenico Russo);
- Via Cesare Terranova** per metri lineari 10,00 su sede stradale (tratto trasversale in corrispondenza del n.c. 31);
- Via Cesare Terranova** per metri lineari 100,00 su sede stradale (scavo longitudinale dal civ. 31 al civ. 2 incrocio con Via Filippo Paruta);
- Via Filippo Paruta** per metri lineari 24,00 su sede stradale (scavo longitudinale (dal civ. 27 incrocio con Via Cesare Terranova a civ. 29 incrocio con Via Santa Venera);
- Via Filippo Paruta** per metri lineari 2,00 su sede stradale (tratto trasversale in corrispondenza del civ. 29 incrocio con Via Santa Venera);
- Via Santa Venera** per metri lineari 137,00 su sede stradale (da civ. 2 incrocio Via Filippo Paruta a civ. 28);
- Via Santa Venera** per metri lineari 3,00 su sede stradale (tratto trasversale in corrispondenza del civ. 29);

ITER 60586051:

- Via Cesare Terranova** per metri lineari 20,00 su sede stradale (scavo

Via Cesare Terranova	longitudinale - da cabina secondaria all'interno del civ. 38 a di fronte al n.c. 38); per metri lineari 185,00 su sede stradale (scavo longitudinale – da di fronte al n.c. 38 a di fronte al n.c. 16);
Via Cesare Terranova	per metri lineari 10,00 su sede stradale (scavo trasversale - da di fronte s n.c. 26 a di fronte a n.c. 69);
Via Cesare Terranova	per metri lineari 30,00 su sede stradale (scavo longitudinale – da di fronte a n.c. 69 a ad angolo del n.c. 75 in corrispondenza dell'incrocio con Via Santa Venere);
Via Santa Venera	per metri lineari 45,00 su sede stradale (scavo longitudinale . da angolo del n.c. 75 in corrispondenza dell'incrocio con Via Cesare Terranova a cassetta stradale da sostituire di fronte al n.c. 79);

ITER – Parere Tecnico Preventivo n. 51/2022 – prot. n. 160283 e O.D. n. 333 del 22.03.2022
– SOLO RIPRISTINO DEFINITIVO CON
STESURA DEL TAPPETINO D'USURA:

Via Dell'Acacia	per metri lineari 150,00 su sede stradale (dalla cabina secondaria altezza civ. 2 ad incrocio con Via Lenin Mancuso);
Via Lenin Mancuso	per metri lineari 30,00 su sede stradale (attraversamento da incrocio con Via Dell'Acacia a incrocio con Via Cesare Terranova);
Via Cesare Terranova	per metri lineari 435,00 su sede stradale (da incrocio con Via Lenin Mancuso a incrocio con Via Filippo Paruta);
Via Filippo Paruta	per metri lineari 20,00 su sede stradale (attraversamento altezza incrocio con Via Cesare Terranova);
Via Filippo Paruta	per metri lineari 60,00 su sede stradale (da di fronte incrocio con Via Cesare Terranova fino all'intersezione con Piazzale Giangiacomo Ciaccio Montalto);
Piazzale Giangiacomo Ciaccio Montalto	per metri lineari 35,00 su sede stradale (dall'intersezione con Via Filippo Paruta fino all'ingresso carrabile della scuola – cancello a destra);

Le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale:

- chiusura della circolazione veicolare della semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori;
- istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00;
- divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;
- contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto;

L'e-distribuzione S.p.A. dovrà eseguire i lavori sopra indicati impegnando metà carreggiata per volta e in due periodi distinti e separati al fine di garantire sempre la circolazione stradale. Qualora per motivi tecnici, si renda indispensabile mantenere tutto lo scavo aperto, l'e-distribuzione S.p.A. dovrà provvedere, per tutto il periodo delle lavorazioni, alla copertura della semicarreggiata stradale mediante l'ausilio di elementi carrabili che permettano, in sicurezza, sia il transito veicolare che pedonale.

I lavori suddetti, potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete pubblica e comunque, di notte, dovranno collocarsi oltre alle relative transenne le opportune segnalazioni luminose regolamentari inerenti la zona interessata dai lavori e tutti gli ostacoli al libero transito.

PRESCRIZIONI GENERALI

L'e-distribuzione S.p.A., durante tutta la durata dei lavori, dovrà:

- Collocare oltre alle opportune transenne a delimitazione dell'area di cantiere anche la necessaria segnaletica stradale d'inibizione e deviazione del traffico veicolare con l'indicazione, su strada, del cantiere mediante l'apposizione del cartello stradale indicante i lavori in corso e la relativa durata degli stessi;
- Garantire, durante le lavorazioni sopra indicate, la circolazione stradale, nel tratto non interessato dai lavori, mediante la presenza costante di movieri destinati alla circolazione e deviazione dei flussi veicolari passanti per lo stesso tratto;
- Attenersi sempre alle disposizioni riportate nella O.S. n° 130 del 16.06.2017;
- Attenersi alla Direttiva – Manomissioni del suolo pubblico nel territorio comunale- n. 276978 del 18.03.2024;
- Attenersi alla Circolare n. 1 – prot. n. 762933 del 23.05.2024 dell'Area del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e della Transizione Ecologica – Ufficio Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con Reset;
- Attenersi alla ns. nota n. 780921/P del 30.05.2024;
- Attenersi a quanto previsto nel ns. Parere Tecnico Preventivo n. 51/2022 - Prot. n. 160283/P del 01.03.2022;
- Attenersi a quanto previsto nel ns. Parere Tecnico Preventivo n. 49/2025 - Prot. n. 788654/P del 06.06.2025;
- Osservare tutte le disposizioni di legge, dei regolamenti e prescrizioni tecniche riguardanti i lavori sulla sede stradale, l'incolumità pubblica e la normativa del Codice sulla disciplina della circolazione stradale e pedonale della cui inadempienza la stessa Ditta esecutrice dei lavori è direttamente responsabile.
- Attenersi, in particolare, agli artt. 2 e 21 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada – e successive modificazioni, all'art. 30 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo codice della Strada – e successive modificazioni, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 con il quale viene approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo diurno e notturno;
- Attenersi al Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019 per l'apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
- L'eventuale collocazione di pozzetti sia su sede stradale che sui marciapiedi, dovrà avvenire alla stessa quota della pavimentazione esistente in modo tale da mantenere sempre la continuità della stessa pavimentazione;
- L'e-distribuzione S.p.A. per eseguire i lavori se è necessario dovrà dismettere e successivamente a lavori ultimati ricollocare i cordoli che istituiscono le corsie riservate e le piste ciclabili che sono esistenti nell'ambito urbano, in particolare nei tratti stradali oggetto degli interventi posizionandoli a perfetta regola d'arte sul nuovo manto stradale ;
- Ad ultimazione dei lavori, l'e-distribuzione S.p.A. dovrà ripristinare a perfetta regola d'arte con stesso materiale e colorazione, la continuità del manto stradale, la pavimentazione dei marciapiedi, i cordoli eventualmente dimessi, la segnaletica verticale ed orizzontale manomessa a causa dei lavori;
- Fino al completo ripristino del manto stradale e delle condizioni di sicurezza per tutti i veicoli e per l'utenza pedonale, il cantiere in oggetto dovrà essere completamente recintato ed interdetto alla circolazione di qualsivoglia veicolo e/o pedone e, nelle ore notturne, adeguatamente segnalato e visibile all'utenza della strada.

Il competente Ufficio Infrastrutture – Servizio Manutenzione Strade, quale soggetto competente alla verifica della regolare esecuzione dei suddetti lavori di cui all'Ordinanza, a lavori ultimati, si farà carico in conformità alla Direttiva Scavi prot. n. 276978 del 18.03.2024, di verificare l'avvenuto ripristino del manto stradale e della

segnaletica stradale orizzontale e verticale, manomessa a causa dell'intervento.

La presente Ordinanza è valida giorni 30 (TRENTA) dalla data di inizio dei lavori che dovrà avvenire entro e non giorni 30 (TRENTA) dalla data di emissione della presente.

L'e-distribuzione S.p.A., rimane responsabile in toto, ai fini dei danni materiali e a persone, nel rispetto delle norme di sicurezza dei cantieri stradali e del Codice della Strada, durante tutte le fasi dell'intervento, nessuna esclusa, fino ad ultimazione dei lavori.

Trascorso inutilmente il termine dei giorni 30 di cui sopra, la presente O.D. s'intenderà automaticamente revocata.

Dall'Ordinanza sono esclusi i veicoli delle Forze dell'Ordine e di Soccorso ed i mezzi dell'e-distribuzione S.p.A., necessari per l'esecuzione dei lavori.

Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti segnali stradali, collocati a cura e spese della Ditta esecutrice dei lavori, 48 prima dell'inizio dei lavori (art. 6 comma 4 lettera "F" del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992).

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve ritenersi momentaneamente sospesa per il periodo di vigenza della medesima.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento, come previsto dall'art. 12 del citato D. L.vo.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti. Avverso al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37 – 3° comma C.d.S., è ammesso il ricorso gerarchico al soggetto competente secondo le formalità e gli effetti di cui all'art. 74 del Reg. Esecuzione C.d.S., inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

Per gli eventuali provvedimenti di competenza si trasmette copia del presente provvedimento alla Prefettura di Palermo ed a tutti i soggetti di cui all'art. 12 del citato D. L.vo.

Il Competente Ufficio Stampa del Comune darà ampia diffusione del presente provvedimento al fine di informare e rendere pubblico all'utenza e ai cittadini il presente provvedimento viario.

Si trasmette inoltre all'A.M.A.T., alla RAP, all'Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla/e Circoscrizione/i, g.lopizzo@sogesid.it, commissario@pec.commissariounicodepurazione.it, commissario@commissariounicodepurazione.it, ospscavi@comune.palermo.it, b.schiera@comune.palermo.it, monia.samtoro@e-distribuzione.com, simone.sottile@e-distribuzione.com, giuseppe.diperi@e-distribuzione.com, francesco.milazzo2@e-distribuzione.com, giuseppe.presti@e-distribuzione.com, angela.gacioppo@e-distribuzione.com, giovanna.avola@gnsrl.it, roberta.dimaio@gnsrl.it, nicola.giambelluca@gnsrl.it, verdevivibilità@comune.palermo.it, tecnicainfrastrutture@comune.palermo.it, ufficio.idrogeologicofognario@comune.palermo.it, ufficiostampa@comune.palermo.it, servizio.manutenzionestrade@comune.palermo.it, webmaster@comune.palermo.it, comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it, controllilavoristradali@comune.palermo.it.

IL DIRIGENTE
(Arch. Alessandro Carollo)