



Città di Palermo

COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO TRAFFICO E MOBILITÀ URBANA

Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 - 90146 PALERMO
Email mobilitaurbana@comune.palermo.it PEC mobilitaurbana@cert.comune.palermo.it

ORDINANZA N 1008 del 09/06/2026

Responsabile della U.O.: E.Q. Arch. Francesco Palazzo

Responsabile dell'Istruttoria: F.to Funzionario Tecnico - Esperto Geometra Giuseppe Terzo

OGGETTO: Limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta in Via Luigi Manfredi – Via Antonio Marinuzzi – Via Bergamo + altre – LINEA MT CP MULINI - AUT 60589914, per lavori di scavo e-distribuzione S.p.A. – DIS/MSU/SIC/PGL/PL-MT-BT.

Il Responsabile del Procedimento

- **Vista** la richiesta n. E-DIS-30/01/2026-0134555 del 30.01.2026, dell'e-distribuzione S.p.A. – DIS/MSU/SIC/PGL/PL-MT-BT, ns. prot. n. 181433-A del 25.02.2026;
- **Vista** la nota di integrazione e modifica dell'e-distribuzione S.p.A. – DIS/MSU/SIC/PGL/PL-MT-BT, n. E-DIS-20/02/2026-0272559 del 20.02.2026, ns. prot. n. 176874-A del 23.02.2026;
- **Visto** il ns. Parere Tecnico Preventivo n. 48/2026 - Prot. n. 656620/P del 27.04.2026;
- **Vista** la Determina Dirigenziale n. 6848 del 08.05.2026 dell'Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro – Staff Capo Area Suap, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro – Ufficio di Staff Capo Area Responsabile Suap, Commercio e Supporto Tecnico, Lavoro e Concessioni Suolo Pubblico, ns. prot. n. 698803-A del 12.05.2026;
- **Vista** la richiesta di emissione di Ordinanza Dirigenziale dell'e-distribuzione S.p.A. – DIS/MSU/SIC/PGL/PL-MT-BT n. E-DIS-08/06/2026-0819184 del 08.06.2026, ns. prot. n. 778691-A del 08.06.2026;
- **Vista** l'istruttoria tecnica espletata con esito positivo sulla richiesta avanzata;
- **Vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 774 del 29.12.2010;
- **Considerato** che l'e-distribuzione S.p.A. ha ottemperato al pagamento delle spese di istruttoria pratica + spese di sopralluogo;
- **Visto** l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
- **Vista l'Ordinanza Sindacale n° 130 del 16.06.2017;**
- **Vista la Direttiva – Manomissioni del suolo pubblico nel territorio comunale – n.276978 del 18.03.2024;**
- **Vista la circolare n. 1 – prot. n. 762935 del 23.05.2024 dell'Area del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e della Transizione Ecologica – Ufficio Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con Reset;**
- **Vista la ns. nota n. 780921/P del 30.05.2024;**
- **Visti** gli artt. 5 comma 3, 7 comma 1 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del “Regolamento di esecuzione e di attuazione” del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- **Visto** l'art. 21 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 – *Nuovo Codice della Strada* – e successive modificazioni;
- **Visto** l'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;
- **Visto** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 con il quale viene approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- **Visto** il Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019 integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
- **Considerato** che l'e-distribuzione S.p.A. dovrà attenersi agli schemi tipo approvati col predetto Decreto Ministeriale, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- **Considerato** che a norma dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 del Nuovo Codice della Strada è stata individuata la classificazione funzionale delle strade comunali di Palermo;
- **Considerato** che l'esecuzione dei lavori va espletata con le necessarie misure di cautela per la salvaguardia della pubblica incolumità e quindi è opportuno provvedere in ogni caso alla

- regolamentazione della circolazione veicolare e della sosta in prossimità dell'area interessata dai lavori;
- **Considerato** che per agevolare il flusso viario in prossimità di detta area di cantiere la stessa e-distribuzione S.p.A. provvederà, a proprie spese e cura, al posizionamento della relativa segnaletica stradale mobile atta allo smistamento o deviazione temporanea del traffico veicolare e pedonale;

PROPONE

Per gli scavi di cui all'oggetto, così come richiesto dall'e-distribuzione S.p.A., la regolamentazione viaria e pedonale delle seguenti strade e/o piazze:

Via Luigi Manfredi	per metri lineari 160,00 su sede stradale (da intersezione con fondo privato a incrocio con Via Antonio Marinuzzi);
Via Antonio Marinuzzi	per metri lineari 73,00 su sede stradale (da incrocio con Via Luigi Manfredi a incrocio con Via Bergamo);
Via Bergamo	per metri lineari 140,00 su sede stradale (da incrocio con Via Antonio Marinuzzi a incrocio con Via Sebastiano La Franca);
Via Sebastiano La Franca	per metri lineari 340,00 su sede stradale (da incrocio con Via Bergamo a incrocio con Via Del Vespro);
Via Del Vespro	per metri lineari 260,00 su sede stradale (da incrocio con Via Sebastiano La Franca a incrocio con Via Gaetano Parlavecchio);
Via Gaetano Parlavecchio	per metri lineari 368,00 su sede stradale (da incrocio con Via Del Vespro a incrocio con Via Ernesto Tricomi);
Via Ernesto Tricomi	per metri lineari 55,00 su sede stradale (da incrocio con Via Gaetano Parlavecchio a civ. 1);
Via Luigi Zancla	per metri lineari 193,00 su sede stradale (da incrocio con Via Gaetano Parlavecchio a incrocio con Via Ughetti);
Via Ughetti	per metri lineari 68,00 su sede stradale (da incrocio con Via Luigi Zancla a incrocio con Via Vincenzo Madonia);
Via Vincenzo Madonia	per metri lineari 523,00 su sede stradale (da incrocio con Via Ughetti a incrocio con Via Gustavo Roccella);
Via Gustavo Roccella	per metri lineari 705,00 su sede stradale (da incrocio con Via Vincenzo Madonia a incrocio con Via A. Verdinois);
Via A. Verdinois	per metri lineari 125,00 su sede stradale (da incrocio con Via Gustavo Roccella a incrocio con Via Luigi Zacco);
Via Luigi Zacco	per metri lineari 70,00 su sede stradale

(da incrocio con Via A. Verdinois a incrocio con Via Pietro Donato);

Via Pietro Donato

per metri lineari 215,00 su sede stradale (da incrocio con Via Luigi Zacco per metri lineari 215,00 fino a pressi incrocio con Via Vincenzo Barone);

Le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale:

- chiusura della circolazione veicolare della semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori;
- istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00;
- divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;
- contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto;

**Il Responsabile del Procedimento
(Arch. F. Palazzo)**

IL DIRIGENTE

- vista e condivisa la superiore proposta
- vista la L. 241/1990 e, s.m.i.
- vista la L.R. 7/2019 e, s.m.i.

ORDINA

Per gli scavi di cui all'oggetto, così come richiesto dall'e-distribuzione S.p.A., la regolamentazione viaria e pedonale delle seguenti strade e/o piazze:

Via Luigi Manfredi

per metri lineari 160,00 su sede stradale (da intersezione con fondo privato a incrocio con Via Antonio Marinuzzi);

Via Antonio Marinuzzi

per metri lineari 73,00 su sede stradale (da incrocio con Via Luigi Manfredi a incrocio con Via Bergamo);

Via Bergamo

per metri lineari 140,00 su sede stradale (da incrocio con Via Antonio Marinuzzi a incrocio con Via Sebastiano La Franca);

Via Sebastiano La Franca

per metri lineari 340,00 su sede stradale (da incrocio con Via Bergamo a incrocio con Via Del Vespro);

Via Del Vespro

per metri lineari 260,00 su sede stradale (da incrocio con Via Sebastiano La Franca a incrocio con Via Gaetano Parlavecchio);

Via Gaetano Parlavecchio

per metri lineari 368,00 su sede stradale (da incrocio con Via Del Vespro a incrocio con Via Ernesto Tricomi);

Via Ernesto Tricomi

per metri lineari 55,00 su sede stradale (da incrocio con Via Gaetano Parlavecchio a civ. 1);

Via Luigi Zancla	per metri lineari 193,00 su sede stradale (da incrocio con Via Gaetano Parlavecchio a incrocio con Via Ughetti);
Via Ughetti	per metri lineari 68,00 su sede stradale (da incrocio con Via Luigi Zancla a incrocio con Via Vincenzo Madonia);
Via Vincenzo Madonia	per metri lineari 523,00 su sede stradale (da incrocio con Via Ughetti a incrocio con Via Gustavo Roccella);
Via Gustavo Roccella	per metri lineari 705,00 su sede stradale (da incrocio con Via Vincenzo Madonia a incrocio con Via A. Verdinois);
Via A. Verdinois	per metri lineari 125,00 su sede stradale (da incrocio con Via Gustavo Roccella a incrocio con Via Luigi Zacco);
Via Luigi Zacco	per metri lineari 70,00 su sede stradale (da incrocio con Via A. Verdinois a incrocio con Via Pietro Donato);
Via Pietro Donato	per metri lineari 215,00 su sede stradale (da incrocio con Via Luigi Zacco per metri lineari 215,00 fino a pressi incrocio con Via Vincenzo Barone);

Le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale:

- chiusura della circolazione veicolare della semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori;
- istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00;
- divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;
- contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto;

L'e-distribuzione S.p.A. dovrà eseguire i lavori sopra indicati impegnando metà carreggiata per volta e in due periodi distinti e separati al fine di garantire sempre la circolazione stradale. Qualora per motivi tecnici, si renda indispensabile mantenere tutto lo scavo aperto, l'e-distribuzione S.p.A. dovrà provvedere, per tutto il periodo delle lavorazioni, alla copertura della semicarreggiata stradale mediante l'ausilio di elementi carrabili che permettano, in sicurezza, sia il transito veicolare che pedonale.

I lavori suddetti, potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete pubblica e comunque, di notte, dovranno collocarsi oltre alle relative transenne le opportune segnalazioni luminose regolamentari inerenti la zona interessata dai lavori e tutti gli ostacoli al libero transito.

PRESCRIZIONI GENERALI

L'e-distribuzione S.p.A., durante tutta la durata dei lavori, dovrà:

- Collocare oltre alle opportune transenne a delimitazione dell'area di cantiere anche la necessaria segnaletica stradale d'inibizione e deviazione del traffico veicolare con l'indicazione, su strada, del cantiere mediante l'apposizione del cartello stradale indicante i lavori in corso e la relativa durata degli stessi;
- Garantire, durante le lavorazioni sopra indicate, la circolazione stradale, nel tratto non

- interessato dai lavori, mediante la presenza costante di movieri destinati alla circolazione e deviazione dei flussi veicolari passanti per lo stesso tratto;
- Attenersi sempre alle disposizioni riportate nella O.S. n° 130 del 16.06.2017;
 - Attenersi alla Direttiva – Manomissioni del suolo pubblico nel territorio comunale- n. 276978 del 18.03.2024;
 - Attenersi alla Circolare n. 1 – prot. n. 762933 del 23.05.2024 dell’Area del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e della Transizione Ecologica – Ufficio Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con Reset;
 - Attenersi alla ns. nota n. 780921/P del 30.05.2024;
 - Attenersi a quanto previsto nel ns. Parere Tecnico Preventivo n. 48/2026 – Prot. n. 656620/P del 27.04.2026;
 - Osservare tutte le disposizioni di legge, dei regolamenti e prescrizioni tecniche riguardanti i lavori sulla sede stradale, l’incolumità pubblica e la normativa del Codice sulla disciplina della circolazione stradale e pedonale della cui inadempienza la stessa Ditta esecutrice dei lavori è direttamente responsabile.
 - Attenersi, in particolare, agli artt. 2 e 21 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada – e successive modificazioni, all’art. 30 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo codice della Strada – e successive modificazioni, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 con il quale viene approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo diurno e notturno;
 - Visto il Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019 integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
 - L’eventuale collocazione di pozzetti sia su sede stradale che sui marciapiedi, dovrà avvenire alla stessa quota della pavimentazione esistente in modo tale da mantenere sempre la continuità della stessa pavimentazione;
 - L’e-distribuzione S.p.A. per eseguire i lavori se è necessario dovrà dismettere e successivamente a lavori ultimati ricollocare i cordoli che istituiscono le corsie riservate e le piste ciclabili che sono esistenti nell’ambito urbano, in particolare nei tratti stradali oggetto degli interventi posizionandoli a perfetta regola d’arte sul nuovo manto stradale ;
 - Ad ultimazione dei lavori, l’e-distribuzione S.p.A. dovrà ripristinare a perfetta regola d’arte con stesso materiale e colorazione, la continuità del manto stradale, la pavimentazione dei marciapiedi, i cordoli eventualmente dimessi, la segnaletica verticale ed orizzontale manomessa a causa dei lavori;
 - Fino al completo ripristino del manto stradale e delle condizioni di sicurezza per tutti i veicoli e per l’utenza pedonale, il cantiere in oggetto dovrà essere completamente recintato ed interdetto alla circolazione di qualsivoglia veicolo e/o pedone e, nelle ore notturne, adeguatamente segnalato e visibile all’utenza della strada.

Il competente Ufficio Infrastrutture – Servizio Manutenzione Strade, quale soggetto competente alla verifica della regolare esecuzione dei suddetti lavori di cui all’Ordinanza, a lavori ultimati, si farà carico in conformità alla Direttiva Scavi prot. n. 276978 del 18.03.2024, di verificare l’avvenuto ripristino del manto stradale e della segnaletica stradale orizzontale e verticale, manomessa a causa dell’intervento.

La presente Ordinanza è valida giorni 159 (CENTOCINQUANTANOVE) dalla data di inizio dei lavori che dovrà avvenire entro e non oltre giorni 30 (TRENTA) dalla data di emissione della presente, secondo il seguente cronoprogramma:

- giorni 113 (CENTOTREDICI) di ingombro effettivo di suolo pubblico necessari all’esecuzione dello scavo, del rinterro e del relativo ripristino provvisorio a binder;
- giorni 30 (TRENTA) per assestamento del rinterro e del ripristino provvisorio a binder (nessun ingombro del suolo pubblico);
- giorni 16 (SEDICI) di ingombro effettivo del suolo pubblico necessari all’esecuzione della scarifica e del ripristino definitivo del manto stradale, per una pozione pari alla semicarreggiata;

L’Ordinanza stessa è valida solo se accompagnata dalla comunicazione d’inizio dei lavori che fa parte integrante del presente provvedimento che dovrà essere inviata, sia all’Ufficio Traffico e Mobilità Urbana, che all’Ufficio Suap, Commercio e Supporto Tecnico, che al Corpo di Polizia Municipale – Nucleo Vigilanza Stradale, che all’AMAT

S.p.A. perché provveda a modificare, ove necessario, i percorsi delle linee di trasporto pubblico, così pure le seguenti comunicazioni:

- fine lavori attività di scavo e ripristino provvisorio a binder;
- inizio lavori attività di scarifica e ripristino definitivo;
- fine lavori di tutte le attività comprensiva del ripristino definitivo e del rifacimento dell'eventuale segnaletica stradale danneggiata (orizzontale e verticale).

L'e-distribuzione S.p.A., rimane responsabile in toto, ai fini dei danni materiali e a persone, nel rispetto delle norme di sicurezza dei cantieri stradali e del Codice della Strada, durante tutte le fasi dell'intervento, nessuna esclusa, fino ad ultimazione dei lavori.

Trascorso inutilmente il termine dei giorni 30 di cui sopra, la presente O.D. s'intenderà automaticamente revocata.

Dall'Ordinanza sono esclusi i veicoli delle Forze dell'Ordine e di Soccorso ed i mezzi dell'e-distribuzione S.p.A., necessari per l'esecuzione dei lavori.

Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti segnali stradali, collocati a cura e spese della Ditta esecutrice dei lavori, 48 prima dell'inizio dei lavori (art. 6 comma 4 lettera "F" del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992).

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve ritenersi momentaneamente sospesa per il periodo di vigenza della medesima.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento, come previsto dall'art. 12 del citato D. L.vo.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti. Avverso al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37 – 3° comma C.d.S., è ammesso il ricorso gerarchico al soggetto competente secondo le formalità e gli effetti di cui all'art. 74 del Reg. Esecuzione C.d.S., inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

Per gli eventuali provvedimenti di competenza si trasmette copia del presente provvedimento alla Prefettura di Palermo ed a tutti i soggetti di cui all'art. 12 del citato D. L.vo.

Il Competente Ufficio Stampa del Comune darà ampia diffusione del presente provvedimento al fine di informare e rendere pubblico all'utenza e ai cittadini il presente provvedimento viario.

Si trasmette inoltre all'A.M.A.T., alla RAP, all'Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla/e Circoscrizione/i, ospscavi@comune.palermo.it, b.schiera@comune.palermo.it,
paolamaria.digregorio2@e-distribuzione.com, melania.pecoraro@e-distribuzione.com,
cettina.pellitteri@e-distribuzione.com, angela.sala@e-distribuzione.com,
verdevivibilità@comune.palermo.it, tecnicainfrastrutture@comune.palermo.it,
ufficio.idrogeologicofognario@comune.palermo.it, ufficiostampa@comune.palermo.it,
servizio.manutenzionestrade@comune.palermo.it, webmaster@comune.palermo.it,
comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it, controllilavoristradali@comune.palermo.it.

IL DIRIGENTE
(Arch. Alessandro Carollo)