



# COMUNE DI PALERMO

## AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE

### UFFICIO TRAFFICO E MOBILITÀ URBANA

Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 - 90146 PALERMO

Email [mobilitaurbana@comune.palermo.it](mailto:mobilitaurbana@comune.palermo.it) - PEC  
[mobilitaurbana@cert.comune.palermo.it](mailto:mobilitaurbana@cert.comune.palermo.it)

#### ORDINANZA N° 1203 del 06/07/2026

Responsabile della U.O.: E.Q. Arch. Francesco Palazzo

Responsabile dell'Istruttoria: Funzionario Tecnico - Esperto Geometra Giuseppe Terzo

---

**OGGETTO:** Interventi “POC\_PA\_1.2.1. g – Interventi di efficientamento degli interventi di pubblica illuminazione lungo l’area “Costa Sud” della Città di Palermo” CUP: D77G1800250006 – Lotto 1 CIG. B500A165D3 – Lotto 1 – Richiesta Ordinanza di chiusura al traffico veicolare lungo la Via Padre Puglisi nel tratto compreso tra Via Amedeo D’Aosta e Via Federico Orsi Ferrari e lungo la Via Portella della Ginestra nel tratto compreso tra Via Federico Orsi Ferrari e Via Armando Diaz - in entrambi i sensi di marcia – Rif.to richiesta del 25.06.2026 della Società PHOS s.r.l. - trasmessa con e-mail del 29.06.2026 del D.L. – Ing. G.F. – ns. prot. n. 841982-A del 29.06.2026.

---

#### Il Responsabile del Procedimento

- Vista la richiesta della Società PHOS s.r.l. del 25.06.2026;
- Vista la nota e-mail del 29.06.2026 del D.L. – Ing. G.F. – ns. prot. n. 841982-A del 29.06.2022;
- Vista la nota e-mail del 29.06.2026 del D.L. dei lavori di realizzazione della fognatura di Via Messina Marine – Ing. N. A. – con cui ha comunicato la momentanea sospensione dei lavori in Via Amedeo D’Aosta;
- Considerato che trattasi di lavori appaltati dal Comune di Palermo;
- Vista l’istruttoria tecnica espletata con esito positivo sulla richiesta avanzata;
- Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
- Vista l’Ordinanza Sindacale n° 130 del 16.06.2017;
- Vista la Circolare n. 1 – prot. n. 762935 del 23.05.2024 dell’Area del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e della Transizione Ecologica – Ufficio Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con Reset;
- Visti gli artt. 5 comma 3, 7 comma 1 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del “Regolamento di esecuzione e di attuazione” del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- Visto l’art. 21 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 – *Nuovo Codice della Strada* – e successive modificazioni;
- Visto l’art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;
- Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 con il quale viene approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- Visto il Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019 integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
- Considerato che la Società PHOS s.r.l. dovrà attenersi agli schemi tipo approvati col predetto Decreto Ministeriale, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- Considerato che a norma dell’art. 2 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 del Nuovo Codice della Strada è stata individuata la classificazione funzionale delle strade comunali di Palermo;
- Considerato che l’esecuzione dei lavori va espletata con le necessarie misure di cautela per la salvaguardia della pubblica incolumità e quindi è opportuno provvedere in ogni caso alla regolamentazione della circolazione veicolare e della sosta in prossimità dell’area interessata dai lavori;
- Considerato che per agevolare il flusso viario in prossimità di detta area di cantiere la stessa Società PHOS s.r.l. provvederà, a proprie spese e cura, al posizionamento della relativa segnaletica stradale mobile atta allo smistamento o deviazione temporanea del traffico veicolare e pedonale;

## PROPONE

Per gli scavi di cui all'oggetto, così come richiesto dalla Società PHOS e dal D.L. Ing. G.F., la regolamentazione viaria e pedonale delle seguenti strade e/o piazze:

**Via Padre Pino Puglisi - Corsia da Via Amedeo – D'Aosta a Via Federico Orsi Ferrari:**

Step 1 – tratto da Via Amedeo D'Aosta a Via Bazzano – **CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO VEICOLARE – giorni 3 (TRE);**

Step 2 – tratto da Via Bazzano a Via Federico Orsi Ferrari – **CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO VEICOLARE – giorni 2 (DUE);**

**Via Portella della Ginestra – Corsia da Via Federico Orsi Ferrari a Via Armando Diaz:**

Step 3 – tratto da Via F. Orsi Ferrari a Via Hassan – **CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO VEICOLARE – giorni 2 (DUE);**

Step 4 – tratto da Via Hassan a Via Armando Diaz - **CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO VEICOLARE – giorni 2 (DUE);**

**Via Portella della Ginestra – Corsia da Via Armando Diaz a Via Federico Orsi Ferrari:**

Step 5 – tratto da Via Armando Diaz a Via Bione – **CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO VEICOLARE – giorni 2 (DUE);**

Step 6 – tratto da Via Bione a Via Federico Orsi Ferrari – **CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO VEICOLARE – giorni 2 (DUE);**

**Via Padre Pino Puglisi – Corsia da Via Federico Orsi Ferrai a Via Amedeo D'Aosta:**

Step 7 – tratto da Via Federico Orsi Ferrari a Via Giacomo Alagna – **CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO VEICOLARE – giorni 2 (DUE);**

Step 8 – tratto da Via Giacomo Alagna a Via Amedeo D'Aosta – **CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO VEICOLARE – giorni 3 (TRE);**

Le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale:

- chiusura della circolazione veicolare della carreggiata, interessata dai lavori;
- istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00;
- divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;
- contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto;

**Il Responsabile del procedimento  
(Arch. Francesco Palazzo)**

## IL DIRIGENTE

- vista e condivisa la superiore proposta
- vista la L. 241/1990 e, s.m.i.
- vista la L. R. 7/2019 e, s.m.i.

## ORDINA

Per gli scavi di cui all'oggetto, così come richiesto dalla Società PHOS e dal D.L. Ing. G.F., la regolamentazione viaria e pedonale delle seguenti strade e/o piazze:

**Via Padre Pino Puglisi - Corsia da Via Amedeo – D'Aosta a Via Federico Orsi Ferrari:**

Step 1 – tratto da Via Amedeo D'Aosta a Via Bazzano – **CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO VEICOLARE – giorni 3 (TRE);**

Step 2 – tratto da Via Bazzano a Via Federico Orsi Ferrari – CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO VEICOLARE – giorni 2 (DUE);

Via Portella della Ginestra – Corsia da Via Federico Orsi Ferrari a Via Armando Diaz:

Step 3 – tratto da Via F. Orsi Ferrari a Via Hassan – CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO VEICOLARE – giorni 2 (DUE);

Step 4 – tratto da Via Hassan a Via Armando Diaz - CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO VEICOLARE – giorni 2 (DUE);

Via Portella della Ginestra – Corsia da Via Armando Diaz a Via Federico Orsi Ferrari:

Step 5 – tratto da Via Armando Diaz a Via Bione – CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO VEICOLARE – giorni 2 (DUE);

Step 6 – tratto da Via Bione a Via Federico Orsi Ferrari – CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO VEICOLARE – giorni 2 (DUE);

Via Padre Pino Puglisi – Corsia da Via Federico Orsi Ferrari a Via Amedeo D'Aosta:

Step 7 – tratto da Via Federico Orsi Ferrari a Via Giacomo Alagna – CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO VEICOLARE – giorni 2 (DUE);

Step 8 – tratto da Via Giacomo Alagna a Via Amedeo D'Aosta – CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO VEICOLARE – giorni 3 (TRE);

**Le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale:**

- chiusura della circolazione veicolare della carreggiata, interessata dai lavori;
- istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00;
- divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;
- contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto;

**I SUDDETTI LAVORI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI PER SINGOLI STEP – PERTANTO NON SI POTRA' DARE INIZIO ALLO STEP SUCCESSIVO SENZA AVERE ULTIMATO QUELLO PRECEDENTE.**

**La Società PHOS s.r.l., ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera "F", del D.L.vo n° 285 del 30.04.1992, DOVRA' APPORRE 48 ore prima dell'inizio dei lavori alle due testate dei tratti di Via Padre Pino Puglisi e Via Portella della Ginestra, apposita segnaletica indicante la chiusura al transito e contestualmente indicare in maniera inequivocabile i percorsi alternativi.**

**La Società PHOS s.r.l., dovrà consentire in sicurezza, in Via Padre Pino Puglisi e Via Portella della Ginestra, durante l'esecuzione dei lavori l'accesso ai residenti, ai fruitori dei passi carrabili regolarmente autorizzati, ai diversamente abili nelle proprie abitazioni presenti nelle aree di cantiere.**

I lavori suddetti, potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete pubblica e comunque, di notte, dovranno collocarsi oltre alle relative transenne le opportune segnalazioni luminose regolamentari inerenti la zona interessata dai lavori e tutti gli ostacoli al libero transito.

**Le figure del Direttore dei Lavori (D.L.), il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), e del Responsabile del Procedimento e/o del Progetto (RUP), ognuno per le proprie competenze, che gestiscono le opere di cui all'intervento edilizio, sono onorate di far rispettare alla ditta esecutrice le prescrizioni relative alla messa in sicurezza del cantiere stradale in**

termini di visibilità e transennamento, con la dovuta segnaletica stradale e segnali luminosi/catarifrangenti/lampeggianti ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019, del Decreto Legislativo 30.04.1992 n.285 – Nuovo Codice della Strada e del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo codice della Strada.

### PRESCRIZIONI GENERALI

La Società PHOS s.r.l., durante tutta la durata dei lavori, dovrà:

- Collocare oltre alle opportune transenne a delimitazione dell'area di cantiere anche la necessaria segnaletica stradale d'inibizione e deviazione del traffico veicolare con l'indicazione, su strada, del cantiere mediante l'apposizione del cartello stradale indicante i lavori in corso e la relativa durata degli stessi;
- Garantire, durante le lavorazioni sopra indicate, la circolazione stradale, nel tratto non interessato dai lavori, mediante la presenza costante di movieri destinati alla circolazione e deviazione dei flussi veicolari passanti per lo stesso tratto;
- Attenersi sempre alle disposizioni riportate nella O.S. n° 130 del 16.06.2017;
- Attenersi alla Direttiva – Manomissioni del suolo pubblico nel territorio comunale – n. 276978 del 18.03.2024;
- Attenersi alla Circolare n. 1 – prot. n. 762933 del 23.05.2024 dell'Area del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e della Transizione Ecologica – Ufficio Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con Reset;
- Attenersi alla ns. nota n. 780921/P del 30.05.2024;
- Osservare tutte le disposizioni di legge, dei regolamenti e prescrizioni tecniche riguardanti i lavori sulla sede stradale, l'incolumità pubblica e la normativa del Codice sulla disciplina della circolazione stradale e pedonale della cui inadempienza la stessa Ditta esecutrice dei lavori è direttamente responsabile.
- Attenersi, in particolare, agli artt. 2 e 21 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada – e successive modificazioni, all'art. 30 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo codice della Strada – e successive modificazioni, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 con il quale viene approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo diurno e notturno;
- Attenersi al Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019 per l'apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico regolare;
- L'eventuale collocazione di pozzetti sia su sede stradale che sui marciapiedi, dovrà avvenire alla stessa quota della pavimentazione esistente in modo tale da mantenere sempre la continuità della stessa pavimentazione;
- Ad ultimazione dei lavori, la Società PHOS s.r.l. dovrà ripristinare a perfetta regola d'arte la continuità del manto stradale, la pavimentazione dei marciapiedi, i cordoli eventualmente dimessi, la segnaletica verticale ed orizzontale manomessa a causa dei lavori;
- Fino al completo ripristino del manto stradale e delle condizioni di sicurezza per tutti i veicoli e per l'utenza pedonale, il cantiere in oggetto dovrà essere completamente recintato ed interdetto alla circolazione di qualsivoglia veicolo e/o pedone e, nelle ore notturne, adeguatamente segnalato e visibile all'utenza della strada.

La presente Ordinanza è valida gg. 30 (TRENTA) e comunque fino a cessate esigenze, dalla data di inizio dei lavori che dovrà avvenire entro e non oltre giorni 30 (TRENTA) dalla data di emissione della presente.

L'Ordinanza stessa è valida solo se accompagnata dalla comunicazione d'inizio dei lavori che fa parte integrante del presente provvedimento che dovrà essere inviata, sia all'Ufficio Traffico e Mobilità Urbana, che al Corpo di Polizia Municipale – Nucleo Vigilanza Stradale, che all'AMAT S.p.A. perché provveda a modificare, ove necessario, i percorsi delle linee di trasporto pubblico, così pure la comunicazione di fine lavori.

La Società PHOS s.r.l., rimane responsabile in toto, ai fini dei danni materiali e a persone, nel rispetto delle norme di sicurezza dei cantieri stradali e del Codice della Strada, durante tutte le fasi dell'intervento, nessuna esclusa, fino ad ultimazione dei lavori.

Trascorso inutilmente il termine dei giorni 30 di cui sopra, la presente O.D.

s'intenderà automaticamente revocata.

**Dall'Ordinanza sono esclusi i veicoli delle Forze dell'Ordine e di Soccorso ed i mezzi della Società PHOS s.r.l., necessari per l'esecuzione dei lavori.**

Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti segnali stradali, collocati a cura e spese della Ditta esecutrice dei lavori, 48 prima dell'inizio dei lavori (art. 6 comma 4 lettera "F" del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992).

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve ritenersi momentaneamente sospesa per il periodo di vigenza della medesima.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento, come previsto dall'art. 12 del citato D. L.vo.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Sicilia entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dello stesso.

Per gli eventuali provvedimenti di competenza si trasmette copia del presente provvedimento alla Prefettura di Palermo ed a tutti i soggetti di cui all'art. 12 del citato D. L.vo.

**Il Competente Ufficio Stampa del Comune darà ampia diffusione del presente provvedimento al fine di informare e rendere pubblico all'utenza e ai cittadini il presente provvedimento viario.**

Si trasmette inoltre all'A.M.A.T., alla RAP, all'Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla/e Circoscrizione/i, [amazzone@comune.palermo.it](mailto:amazzone@comune.palermo.it), [m.dilorenzodelcasale@comune.palermo.it](mailto:m.dilorenzodelcasale@comune.palermo.it), [r.cairone@comune.palermo.it](mailto:r.cairone@comune.palermo.it), [g.franchina@comune.palermo.it](mailto:g.franchina@comune.palermo.it), [ufficiopubblicailuminazione@comune.palermo.it](mailto:ufficiopubblicailuminazione@comune.palermo.it), [consortilephos@gmail.com](mailto:consortilephos@gmail.com), [cittorio.martino@celienergia.it](mailto:cittorio.martino@celienergia.it), [organismointermedio@comune.palermo.it](mailto:organismointermedio@comune.palermo.it), [tecnicainfrastutture@comune.palermo.it](mailto:tecnicainfrastutture@comune.palermo.it), [ufficio.idrogeologicofognario@comune.palermo.it](mailto:ufficio.idrogeologicofognario@comune.palermo.it), [verdevivibilita@comune.palermo.it](mailto:verdevivibilita@comune.palermo.it), [servizio.manutenzionestrade@comune.palermo.it](mailto:servizio.manutenzionestrade@comune.palermo.it), [ufficiostampa@comune.palermo.it](mailto:ufficiostampa@comune.palermo.it), [comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it](mailto:comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it), [controllilavoristradali@comune.palermo.it](mailto:controllilavoristradali@comune.palermo.it), [webmaster@comune.palermo.it](mailto:webmaster@comune.palermo.it), [n.asaro@comune.palermo.it](mailto:n.asaro@comune.palermo.it), [m.milano@comune.palermo.it](mailto:m.milano@comune.palermo.it), [g.giuliano@comune.palermo.it](mailto:g.giuliano@comune.palermo.it), [f.cudia@amat.pa.it](mailto:f.cudia@amat.pa.it), [pietro.urso@amat.pa.it](mailto:pietro.urso@amat.pa.it).

**IL DIRIGENTE  
(Arch. Alessandro Carollo)**