

ORDINANZA N° 1526 del 21/08/2026

Responsabile della U.O.: E.Q. Arch. Francesco Palazzo

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria via Resuttana - via San Lorenzo (tratto compreso tra via Salvatore Aldisio e via Giovanni Spadolini), viale Francia e via Montecarlo".
Richiesta integrazione Ordinanza n. 283 del 24.02.2026 e O.D. n. 950 del 29/05/2026

Il Responsabile del provvedimento

Vista la nota dell'Ufficio Infrastrutture viarie e per la Mobilità, prot. 959010 del 12/08/2026 integrata con mail del 21/08/2026 acquisita in pari data al ns. prot. 976073.A, con la quale viene richiesta l'integrazione alle Ordinanze di cui all'oggetto per la chiusura al transito veicolare e pedonale delle vie;

Viste l'OD N° 283 del 24/02/2026 e l'O.D. n°950 del 29/05/2026;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5 comma 3, 7 comma 1 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del "Regolamento di esecuzione e di attuazione" del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Visto l'art. 21 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 – *Nuovo Codice della Strada* – e successive modificazioni;

Visto l'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 con il quale viene approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

Visto il Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019 integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Considerato che la **Ditta**, dovrà attenersi agli schemi tipo approvati col predetto Decreto Ministeriale, da adottare per il segnalamento temporaneo;

Considerato che a norma dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 del Nuovo Codice della Strada è stata individuata la classificazione funzionale delle strade comunali di Palermo;

Considerato che l'esecuzione dei lavori va espletata con le necessarie misure di cautela per la salvaguardia della pubblica incolumità e quindi è opportuno provvedere in ogni caso alla regolamentazione della circolazione veicolare e della sosta in prossimità dell'area interessata dai lavori;

Considerato che trattasi di lavori appaltati dal Comune di Palermo e che necessita la chiusura al transito pedonale ed alla sosta dell'intero tratto interessato ai lavori.

Propone

Così come richiesto dall'Ufficio Infrastrutture e per la Mobilità e a integrazione delle Ordinanze richiamate in premessa, per consentire l'esecuzione dei lavori di che trattasi, da effettuarsi in orario serale e notturno, dalle ore 22:00 alle ore 05:00, mediante stralci funzionali della lunghezza di circa 500 metri, con decorrenza dalla data di comunicazione dell'effettivo inizio dei lavori e per la durata di 45 giorni naturali e consecutivi, e comunque fino alla cessazione delle esigenze connesse all'esecuzione degli interventi, si rende necessario disporre le seguenti limitazioni temporanee alla circolazione:

- **Via Briuccia, per l'intera estensione;**
- **Via Nuova, per l'intera estensione;**
- **Via dei Quartieri, con esclusione del tratto di circa 210 metri compreso tra l'intersezione con Via Filippo Di Giovanni e l'intersezione con Via Mirabella Mario, già interessato dall'Ordinanza n. 465 del 25/03/2026, relativa ai lavori di scavo eseguiti da E-Distribuzione S.p.A.;**

- **Via Aldisio**, con esclusione del tratto di 15,00 metri sulla sede stradale, interessato dallo scavo trasversale in attraversamento antistante il civico n. 1, nonché del tratto di 20,00 metri sulla sede stradale, interessato dallo scavo longitudinale dal fronte del civico n. 1 fino al tratto compreso tra i civici n. 1/A e n. 3, entrambi già interessati dall'Ordinanza n. 1205 del 06/07/2026, relativa ai lavori di scavo eseguiti da E-Distribuzione S.p.A.;
- **Via Ingeneros**, con esclusione del tratto di circa 300,00 metri sulla sede stradale, interessato dallo scavo longitudinale compreso tra l'intersezione con Via San Lorenzo e l'intersezione con Via Villa Giocosa, già interessato dall'Ordinanza n. 1205 del 06/07/2026, relativa ai lavori di scavo eseguiti da E-Distribuzione S.p.A.;
- **Via Prezzolini, per l'intera estensione**;
- **Via Serretta**, dall'intersezione con Via San Lorenzo per un tratto di circa 80 metri;
- **Viale del Fante**, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via dei Quartieri e l'intersezione con Viale Rocca, con prescrizione che l'avvio dei lavori avvenga esclusivamente al termine della manifestazione di pubblico spettacolo prevista nell'area interessata.

Per le strade e i tratti sopra individuati, si dispone l'istituzione temporanea del **divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, su entrambi i lati della carreggiata**, per tutta la durata degli interventi e limitatamente alle aree di volta in volta interessate dai lavori.

Durante le operazioni di scarifica e di posa del nuovo manto di asfalto, dovrà essere disposta la **chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale della semicarreggiata interessata dai lavori**, procedendo per stralci funzionali e garantendo, per quanto possibile, la continuità della circolazione sulla semicarreggiata non interessata dagli interventi.

La circolazione veicolare dovrà essere regolamentata mediante **movieri e/o impianto semaforico temporaneo**, a cura e spese della Ditta esecutrice, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza dei cantieri stradali e secondo le modalità necessarie a garantire condizioni di sicurezza per gli utenti della strada e per gli addetti ai lavori.

Contestualmente, dovrà essere predisposto e mantenuto per tutta la durata delle lavorazioni un **idoneo percorso pedonale protetto**, opportunamente segnalato e separato dalle aree di cantiere, nonché, ove necessario, appositi attraversamenti pedonali provvisori di cantiere, in modo da assicurare la continuità e la sicurezza dei percorsi pedonali.

Al fine di evitare interferenze con i lavori attualmente in corso di esecuzione da parte di E-Distribuzione S.p.A., relativamente ai tratti stradali sopra individuati e già interessati dalle Ordinanze n. 465 del 25/03/2026 e n. 1205 del 06/07/2026, le lavorazioni oggetto del presente provvedimento potranno essere avviate **esclusivamente a seguito della comunicazione di ultimazione dei lavori da parte di E-Distribuzione S.p.A.**

La Ditta esecutrice è tenuta, inoltre, a garantire per tutta la durata degli interventi la corretta apposizione, manutenzione e rimozione della segnaletica stradale temporanea, nonché ogni ulteriore accorgimento necessario a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e l'accessibilità alle proprietà private, compatibilmente con l'avanzamento delle lavorazioni.

Il Responsabile del procedimento
arch. F. Palazzo

IL CAPO AREA

- vista e condivisa la superiore proposta
- vista la L. 241/1990 e, s.m.i.
- vista la L.R. 7/2019 e, s.m.i.

Così come richiesto dall'Ufficio Infrastrutture e per la Mobilità e a integrazione delle Ordinanze richiamate in premessa, per consentire l'esecuzione dei lavori di che trattasi, da

effettuarsi in orario serale e notturno, dalle ore 22:00 alle ore 05:00, mediante stralci funzionali della lunghezza di circa 500 metri, con decorrenza dalla data di comunicazione dell'effettivo inizio dei lavori e per la durata di 45 giorni naturali e consecutivi, e comunque fino alla cessazione delle esigenze connesse all'esecuzione degli interventi, si rende necessario disporre le seguenti limitazioni temporanee alla circolazione:

- **Via Briuccia, per l'intera estensione;**
- **Via Nuova, per l'intera estensione;**
- **Via dei Quartieri**, con esclusione del tratto di circa 210 metri compreso tra l'intersezione con Via Filippo Di Giovanni e l'intersezione con Via Mirabella Mario, già interessato dall'Ordinanza n. 465 del 25/03/2026, relativa ai lavori di scavo eseguiti da E-Distribuzione S.p.A.;
- **Via Aldisio**, con esclusione del tratto di 15,00 metri sulla sede stradale, interessato dallo scavo trasversale in attraversamento antistante il civico n. 1, nonché del tratto di 20,00 metri sulla sede stradale, interessato dallo scavo longitudinale dal fronte del civico n. 1 fino al tratto compreso tra i civici n. 1/A e n. 3, entrambi già interessati dall'Ordinanza n. 1205 del 06/07/2026, relativa ai lavori di scavo eseguiti da E-Distribuzione S.p.A.;
- **Via Ingeneros**, con esclusione del tratto di circa 300,00 metri sulla sede stradale, interessato dallo scavo longitudinale compreso tra l'intersezione con Via San Lorenzo e l'intersezione con Via Villa Giocosa, già interessato dall'Ordinanza n. 1205 del 06/07/2026, relativa ai lavori di scavo eseguiti da E-Distribuzione S.p.A.;
- **Via Prezzolini, per l'intera estensione;**
- **Via Serretta**, dall'intersezione con Via San Lorenzo per un tratto di circa 80 metri;
- **Viale del Fante**, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via dei Quartieri e l'intersezione con Viale Rocca, con prescrizione che l'avvio dei lavori avvenga esclusivamente al termine della manifestazione di pubblico spettacolo prevista nell'area interessata.

Per le strade e i tratti sopra individuati, si dispone l'istituzione temporanea del **divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, su entrambi i lati della carreggiata**, per tutta la durata degli interventi e limitatamente alle aree di volta in volta interessate dai lavori.


Durante le operazioni di scarifica e di posa del nuovo manto di asfalto, dovrà essere disposta la **chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale della semicarreggiata interessata dai lavori**, procedendo per stralci funzionali e garantendo, per quanto possibile, la continuità della circolazione sulla semicarreggiata non interessata dagli interventi.

La circolazione veicolare dovrà essere regolamentata mediante **movieri e/o impianto semaforico temporaneo**, a cura e spese della Ditta esecutrice, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza dei cantieri stradali e secondo le modalità necessarie a garantire condizioni di sicurezza per gli utenti della strada e per gli addetti ai lavori.

Contestualmente, dovrà essere predisposto e mantenuto per tutta la durata delle lavorazioni un **idoneo percorso pedonale protetto**, opportunamente segnalato e separato dalle aree di cantiere, nonché, ove necessario, appositi attraversamenti pedonali provvisori di cantiere, in modo da assicurare la continuità e la sicurezza dei percorsi pedonali.

Al fine di evitare interferenze con i lavori attualmente in corso di esecuzione da parte di E-Distribuzione S.p.A., relativamente ai tratti stradali sopra individuati e già interessati dalle Ordinanze n. 465 del 25/03/2026 e n. 1205 del 06/07/2026, le lavorazioni oggetto del presente provvedimento potranno essere avviate esclusivamente a seguito della comunicazione di ultimazione dei lavori da parte di E-Distribuzione S.p.A.

La Ditta esecutrice è tenuta, inoltre, a garantire per tutta la durata degli interventi la corretta apposizione, manutenzione e rimozione della segnaletica stradale temporanea, nonché ogni ulteriore accorgimento necessario a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e l'accessibilità alle proprietà private, compatibilmente con l'avanzamento delle lavorazioni.



La circolazione veicolare dei mezzi di trasporto pubblico dovrà essere consentita in tutto il tratto dell'intervento del presente provvedimento, per tutta la durata dei lavori al fine di garantire la continuità del servizio.

La presente è valida dalla data di inizio e fine dei lavori che la Ditta comunicherà al committente, al Comando di Polizia Municipale ed all'Ufficio Traffico e Mobilità Urbana;

Al fine di agevolare il flusso viario in prossimità di dette aree di cantiere la DITTA, provvederà, a proprie spese e cura, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera "F", del D.L.vo n° 285 del 30.04.1992, al posizionamento della relativa segnaletica stradale mobile atta allo smistamento o deviazione temporanea del traffico veicolare e pedonale, **48 ore prima dell'inizio dei lavori nei tratti interessati ai lavori, apposita segnaletica indicante la chiusura al transito e contestualmente indicare in maniera inequivocabile i percorsi alternativi e consentire l'accesso ai residenti al fine di raggiungere le proprie abitazioni.**

I lavori dovranno svolgersi in orario serale e notturno per limitare i disagi, nei giorni festivi e prefestivi riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete pubblica e comunque, di notte, dovranno collocarsi oltre alle relative transenne le opportune segnalazioni luminose regolamentari inerenti alla zona interessata dai lavori e tutti gli ostacoli al libero transito.

L'area di cantiere dovrà essere segnalata e recintata, fornita di opportune segnalazioni regolamentari anche luminoso inerenti alla zona interessata dai lavori lungo la quale siano evidenziati tutti gli ostacoli.

Le figure del Direttore dei Lavori (D.L.), il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), e del Responsabile del Procedimento e/o del Progetto (RUP), ognuno per le proprie competenze, che gestiscono le opere di cui all'intervento su sede stradale, sono onorate di far rispettare alla ditta esecutrice le prescrizioni relative alla messa in sicurezza del cantiere stradale in termini di visibilità e transennamento, con la dovuta segnaletica stradale e segnali luminosi/catarifrangenti/lampeggianti ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019, del Decreto Legislativo 30.04.1992 n.285 – Nuovo Codice della Strada e del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo codice della Strada.

PRESCRIZIONI GENERALI

La DITTA, durante tutta la durata dei lavori, dovrà:

Collocare oltre alle opportune transenne a delimitazione dell'area di cantiere anche la necessaria segnaletica stradale d'inibizione e deviazione del traffico veicolare con l'indicazione, su strada, del cantiere mediante l'apposizione del cartello stradale indicante i lavori in corso e la relativa durata degli stessi;

Garantire, durante le lavorazioni sopra indicate, la circolazione stradale, nel tratto non interessato dai lavori, mediante la presenza costante di movieri destinati alla circolazione e deviazione dei flussi veicolari passanti per lo stesso tratto;

Attenersi sempre alle disposizioni riportate nella O.S. n. 130 del 16.06.2017;

Osservare tutte le disposizioni di legge, dei regolamenti e prescrizioni tecniche riguardanti i lavori sulla sede stradale, l'incolumità pubblica e la normativa del Codice sulla disciplina della circolazione stradale e pedonale della cui inadempienza la stessa Ditta esecutrice dei lavori è direttamente responsabile.

Attenersi, in particolare, agli artt. 2 e 21 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada – e successive modificazioni, all'art. 30 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo codice della Strada – e successive modificazioni, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 con il quale viene approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo diurno e notturno;

Attenersi al Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019 per l'apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

L'eventuale collocazione di pozzetti sia su sede stradale che sui marciapiedi, dovrà avvenire alla stessa quota della pavimentazione esistente in modo tale da mantenere sempre la continuità della stessa pavimentazione;

Ad ultimazione dei lavori, la DITTA esecutrice, dovrà ripristinare a perfetta regola d'arte la continuità del manto stradale, la pavimentazione dei marciapiedi, i cordoli eventualmente dimessi, la segnaletica verticale ed orizzontale manomessa a causa dei lavori;

Fino al completo ripristino del manto stradale e delle condizioni di sicurezza per tutti i veicoli e per l'utenza pedonale, il cantiere in oggetto dovrà essere completamente recintato ed interdetto alla circolazione di qualsivoglia veicolo e/o pedone e, nelle ore notturne, adeguatamente segnalato e visibile all'utenza della strada.

Il competente Ufficio Infrastrutture viarie e per la Mobilità quale richiedente dalla presente Ordinanza, a lavori ultimati, si farà carico di verificare l'avvenuto ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale, manomessa a causa dell'intervento.

Il competente Ufficio Stampa del Comune darà ampia diffusione del presente provvedimento al fine di informare e rendere pubblico all'utenza e ai cittadini il presente provvedimento viario.

La presente Ordinanza è valida fino al completamento dei lavori che saranno comunicati dalla Ditta al Committente ed al Servizio Mobilità Urbana.

Dall'Ordinanza sono esclusi i veicoli dei residenti titolari di passi carrabili regolarmente autorizzati, delle Forze dell'Ordine e di Soccorso ed i mezzi della DITTA necessari per l'esecuzione dei lavori.

Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti segnali stradali, collocati a cura e spese della Ditta esecutrice dei lavori, 48 prima dell'inizio dei lavori (art. 6 comma 4 lettera "F" del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992).

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve ritenersi momentaneamente sospesa per il periodo di vigenza della medesima.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento, come previsto dall'art. 12 del citato D. L.vo.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Amministrativo Regionale per la Sicilia entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dello stesso.

Per gli eventuali provvedimenti di competenza si trasmette copia del presente provvedimento alla Prefettura di Palermo ed a tutti i soggetti di cui all'art. 12 del citato D. L.vo.

Si trasmette inoltre all'A.M.A.T., alla RAP, all'Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla/e Circoscrizione/i., amat@amat.pa.it, pietro.urso@amat.pa.it, f.cudia@amat.pa.it, f.cittati@comune.palermo.it, d.enea@comune.palermo.it, servizio.manutenzionestrade@comune.palermo.it, serviziarete@cert.comune.palermo.it, ufficiostampa@comune.palermo.it, comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it, webmaster@comune.palermo.it.

IL CAPO AREA

Gen. A. Colucciello